

合同

甲方（需方）：焦作市产品质量检验检测中心

乙方（供方）：河南茂生仪科技有限公司

经过双方友好协商，依据《中华人民共和国民法典》，双方同意签订以下合同条款，以便双方共同遵守、履行合同。

一、产品清单及付款方式

1. 产品清单及价格（附产品详细参数及配置清单）

序号	货物名称	规格型号	数量	单价 (元)	合价 (元)	厂家
1	质量比较仪	XK1004KMD5C	1	653000	653000	梅特勒-托利多仪器(上海)有限公司
2	测长机	SJ5100-Prec600	1	289000	289000	深圳市中图仪器股份有限公司
3	相移式激光等厚干涉仪	Hi-Marc150L	1	345000	345000	南京英特飞光电技术有限公司
4	电脑量块比较仪（立式接触式干涉仪）	JDS-1	1	86600	86600	上海光学仪器一厂
5	标准砝码组	/	1	66000	66000	梅特勒-托利多仪器(上海)有限公司
中标总价（小写）： 1439600.00 元						
中标总价（大写）：壹佰肆拾叁万玖仟陆佰元整						

2. 付款方式：（1）合同签订生效且乙方提交等额发票后 15 个工作日

内，甲方支付合同总价的 20%；（2）全部货物安装调试完成并经双方共同验收合格，且乙方提交验收报告及等额发票后 15 个工作日内，甲方支付合同总价的 25%；

（3）验收合格试运行无质量问题，一年内支付剩余款项。

二、交货时间及地点

1. 供货期：自合同签订之日起，30 日历天内完成供货。

2. 交货地点：招标人指定地点。

三、权利义务和质量保证

1. 到货验收：（1）货物运抵指定地点后，甲方应在 5 个工作日内对货物数量、外观、包装及随附资料进行初步验收。（2）安装调试验收：乙方完成安装调试后，甲方应在 10 个工作日内组织双方共同进行技术验收，逐一核实投标文件中的相关参数。验收合格的，双方签署《验收报告》。（3）检定/校准：验收合格后，由乙方出具中国计量科学研究院、河南省计量测试科学研究院或中国测试技术研究院的检定/校准证书，该证书作为最终验收的组成部分。

（4）乙方所交付的货物不符合合同约定的，甲方有权拒收。乙方应 10 个工作日内按照甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至验收合格，方视为乙方按本合同约定完成交货。连续两次供货不合格的视为违约。

2. 甲方有权监督乙方对所交付设备进行安装调试，并督导完成；

3. 甲方有权监督乙方的售后服务，并对乙方的售后服务不符合合同要求时加以指出乃至追究合同责任；

4. 甲方在合同约定期限内履行付款责任；

5. 甲方在乙方进行安装调试时应给予协助和协调各方关系，乙方应及时提出需要甲方协助和协调的内容，以便保证合同的正常履行；

6. 甲方对乙方的技术及商业机密予以保密；

7. 乙方有权按照合同，要求甲方支付相应款项；

8. 乙方有权在实施安装调试时，提出合乎情理的甲方协助要求；

9. (1) 乙方保证其提供的货物及任何一部分均不侵犯第三方的知识产权。

(2) 如有第三方声称甲方使用本合同货物侵犯其知识产权，乙方应负责与该第三方交涉并承担由此引起的一切法律责任和费用（包括但不限于诉讼费、律师费、鉴定费、和解金或判决赔偿金等）。(3) 甲方有权自费参与应诉或和解，甲方因此支出的费用和损失均有权向乙方全额追偿。(4) 如货物被认定为侵权，乙方应尽力以功能等同的非侵权货物予以替换，或取得相关授权以使甲方能够继续使用。

10. 乙方保证货物是全新的、未使用过的，完全符合国家规范及甲乙双方确认的投标文件、本合同关于货物数量、质量的要求。货物符合实行国家“三包”规定的，应执行“三包”规定。

本项目质保期 3 年，保修期 3 年；

11. 乙方提交的货物应符合投标文件中所记载的详细配置、技术参数、参数及性能，并应附有此类货物完整、详细的技术资料和说明文件；

12. 乙方应确保设备及所有配套件的完整性。对于招标文件没有列出，而对设备的正常运行和维护必不可少的且应属于设备配带的部件、配件等，乙方有责任给予补充。

13. 乙方保证向甲方提供的设备或设备的任何一部分，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或知识产权等的起诉，任何由此引起的法律责任和经济责任均由中标人承担。

14. 乙方提交的货物必须按照招标采购文件的要求和中标人投标文件的承诺，以规定标准进行制造、安装；

15. 乙方应保证将货物按照国家或专业标准包装、确保货物安全无损运抵

合同规定的交货地点，并进行安装、试运行；

16. 乙方保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。

17. 乙方在要求期限内不能履行合同的，招标人有权终止合同，由此造成的经济损失及社会负面影响均由中标人承担，并依法报请政府采购监督管理部门处理。

四、安装要求

1. 乙方应按甲方现场实际情况进行设备布局及安装，不得以不完全了解现场情况为理由而向甲方提出任何索赔或其他要求，对此甲方不承担任何责任并不会支付由此带来的其他费用。

2. 在项目实施期间所发生的一切安全责任事故均由乙方负责承担，乙方应做好相关安全教育工作及现场安全保护措施，并配备相关安全管理人员负责现场安全施工工作。

五、售后服务

1. 质量保证期为自货物通过最终验收之日起 36 个月。若国家有明确规定的质量保证期高于此质量保证期的，执行国家规定。

2. 在货物质保期内，乙方应对由于设计、工艺、质量（含环保节能要求）、材料和的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并解决存在的问题。

3. 对不符合本合同约定要求的货物应立即进行调换，调换本身并不影响甲方就其损失向乙方索赔的权利。

4. 乙方应提供现场免费安装及设备调试，并进行操作试验，直至运行正常并验收，为仪器操作人员提供免费的上机操作及日常维护培训，内容包括仪器原理，使用方法和维护方法等。

5. 货物安装调试完成后，乙方应继续向甲方提供良好的技术支持。应当由

专门队伍从事此项工作，并提供全天候的热线技术支持服务，应当对甲方所反映的任何问题在2小时之内做出及时响应，在48小时之内赶到现场实地解决问题。若问题、故障在检修2工作日后仍无法解决，乙方应在5工作日内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

6. 质保期内每年一次到现场进行设备的安全性、操作检查、软件更新、系统连接和其他的关键项目以维持系统处于最佳使用效果。

7. 乙方应当建立健全售后服务体系，确保货物正常运行。乙方应当遵守甲方的有关管理制度、操作规程。

8. 乙方应负责货物及主要部件、配件维修更换。质保期内，乙方对货物（人为故意损坏除外）提供全免费保修或免费更换；质保期后，收取维修成本费（备品备件乙方应以投标文件承诺的优惠价格提供）。

9. 质保期满后服务要求

（1）质保期满后，乙方应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

（2）质保期满后，甲方需要继续由中乙方提供售后服务的，乙方应以优惠价格提供售后服务。保修期外的维护保养，乙方应承诺只收取成本费并提供终身免费技术支持服务。

10. 提供终身的维护及技术支持。有专门的应用工程师对甲方提供专业的应用技术支持。在甲方遇到困难时，可及时提供指导。

六、合同的生效

1. 本合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章或合同专用章之日起生效；

2. 生效后，除《政府采购法》第 49 条、第 50 条第二款规定的情形外，甲

乙双方不得擅自变更、中止或解除合同。

七、违约责任

1. 乙方逾期支付履约保证金的，每逾期一日，支付应付金额千分之一的违约金。

2. 乙方所交付的货物不符合本合同约定的，甲方有权拒收，乙方在得到甲方通知之日起7个工作日内采取补救措施，逾期仍未采取有效措施的，甲方有权要求乙方赔偿因此造成的损失；同时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

3. 甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，甲方应向乙方偿付拒付货款5%的违约金。

4. 乙方无正当理由逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的1%的违约金。如乙方逾期交货达30天，甲方有权解除合同，甲方解除合同的通知自到达乙方时生效。甲方解除合同的，乙方除支付违约金外，还应赔偿甲方因此遭受的全部损失（包括但不限于重新采购的差价、项目延期造成的损失等）。

5. 甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方支付应付金额的0.5%违约金，但累计违约金总额不超过应付款总额的5%。

6. 在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修，货物仍不能达到合同规定的质量标准、运行效果的，甲方有权要求乙方更换为全新合格货物并按本条第1款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

7. 其它未尽事宜，以《民法典》和《政府采购法》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

8. “违约金不足以弥补守约方实际损失的，违约方应就差额部分继续承担

赔偿责任。”

八、 不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在不可抗力发生后5个工作日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门和政府采购管理部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。

九、 争议的解决方式

1. 因货物的质量问题发生争议的，双方共同邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定，鉴定费用由乙方垫付，货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 在解释或者执行本合同的过程中发生争议时，双方应通过协商方式解决。

3. 经协商不能解决的争议，双方可选择以下第①种方式解决：

①向甲方所在地有管辖权的法院提起诉讼；

②向焦作仲裁委员会提出仲裁。

4. 在诉讼审理或仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分可以履行的仍应按合同条款继续履行。

十、 其他

1. 本合同一式三份，甲乙双方各执一份，采购代理机构一份；

2. 本合同自法定代表人或委托代理人签字并加盖公章或合同专用章之日起生效；

3. 本项目的招标文件、投标文件、中标通知书是合同的附件，与合同具有同等的法律效力；

4. 其它未尽事宜，由双方友好协商解决，并参照《中华人民共和国民法

典》有关条款执行。

甲方：焦作市产品质量检验检测中心

(盖章)

法定代表人(签字): 王连伟

委托代理人(签字):

2026 年 10 月 16 日

签订地点: 焦作市产品质量检验检测
中心

乙方：河南茂生仪科技有限公司

(盖章)

法定代表人(签字): 郑秀明

委托代理人(签字): 王山永

2026 年 10 月 16 日

签订地点: 河南茂生仪科技有限公司

附件一

序号	货物名称	参数
1	质量比较仪	一、技术参数要求: 1. 电子称量范围: 0-1100kg 2. 可读性: 0.5g 3. 重复性: $\leq 1\text{g}$ (50kg, 5*ABA) 4. 重复性: $\leq 1.4\text{g}$ (1000kg, 5*ABA) 5. 典型重复性: $\leq 0.2\text{g}$ (50kg, 5*ABA) 6. 典型重复性: $\leq 0.8\text{g}$ (1000kg, 5*ABA) 7. 线性: $\leq 12\text{g}$ 8. 稳定时间: $\leq 5\text{ s}$ 9. 设备净重: $\leq 100\text{kg}$ 10. 秤台尺寸: 1000mm*800mm
2	测长机	技术指标: 1.1 测量范围: 外尺寸: 直接测量: 0~640mm 内尺寸: 比较测量: 5~500mm (配置比较测量环规) 1.2 外尺寸示值误差: $\leq \pm (0.2+L/1000) \mu\text{m}$, 其中: L 为被测长度, 单位: mm 1.3 外尺寸重复性 (2S 或 2δ): $\leq 0.1 \mu\text{m}$ 1.4 内尺寸重复性 (2S 或 2δ): $\leq 0.2 \mu\text{m}$ (使用测钩) $\leq 0.3 \mu\text{m}$ (使用内测装置)) 1.5 分辨力: $0.01 \mu\text{m}$ 1.6 测力: 内测装置传感器测力 0.05N、0.1N、0.3N、0.5N、主测力 1~10N 手动连续可调 1.7 测量最大直径: 环规 200mm (标配)、塞规 250mm (标配) 二、五轴工作台 2.1 Z 轴: 0~50mm 2.2 Y 轴: $\pm 25\text{mm}$ 2.3 X 轴浮动: $\pm 10\text{mm}$ 2.4 Z 轴旋转: $\pm 3^\circ$ 2.5 Y 轴摆动: $\pm 3^\circ$ 2.6 负载: 最大 50kg
3	相移式激光等厚干涉仪	★1、测量范围: Φ (0~140); ★2、MPE: $\pm 0.020 \mu\text{m}$; 3、数字相机; 4、1-5 倍图像放大功能 ; 5、熔石英材料; 6、面形误差 $PVr \leq 15.82\text{nm}$ ($\lambda/40@632.8\text{nm}$); 7、提供面形误差绝对测量源数据; 8、非标准面镀 632.8nm 增透膜; 9、6 寸标准镜接口; 一、干涉仪部分

		1.1、手动调节载物台 标配 1.2、稳频氦氖激光器 $\lambda = 632.8\text{nm}$ 标配 高清探测器 $2K \times 2K$ 标配 二、工作站 Dell 台式工作站 CPU 主频 2.5GHz 及以上，8 核心 16 线程及以上，三级缓存 12MB 及以上； 32G 及以上 DDR4 内存，且支持扩展； 1T 及以上固态硬盘，且支持扩展，采用 PCIe3.0 及以上传输接口； 独立显卡，12G 及以上 GDDR6 显存； 标配 三、移相软件 英特飞 PhaseSight 移相软件 3.1 输出数据：峰谷值 (PV)、标准偏差 (RMS)、Seidel 系数、功率谱密度 (PSD)、点扩散函数 (PSF)、光学传递函数 (MTF)、斜率图 (Slope)、具有 Zernike 像差分析功能、Legendre 多项式等 标配 3.2 测量功能：波面测量、均匀性测量、激光棒测量、角锥测量、角度测量 (含波前夹角、平行度、直角偏差、屋脊角偏差)、球面绝对检验等 标配 3.3 双坐标系：泽尼克坐标系、笛卡尔坐标系 标配
4	电脑量块比较仪 (立式接触式干涉仪)	1. 被测件最大长度：150mm 2. 工作台行程：5 mm 3. 测杆移动范围：0.5mm 4. 分划板刻度范围：± 50 格 5. 直接测量范围：5-20 μm 6. 分度值调整范围：0.05-0.2 μm 7. 推荐使用分度值：0.1 μm 8. 测量压力：(1.5$\pm$0.1) N 9. 仪器示值稳定性：0.02 μm 10. 仪器误差：$\pm (0.03 + 1.5ni \Delta \lambda / \lambda) \mu\text{m}$ n 是格数，i 是格值，λ 是滤光片中心波长，$\Delta \lambda$ 是滤光片波长误差
5	标准砝码组	砝码等级 F2 500KG 2 个

附件二

序号	货物名称	配置清单
1	质量比较仪	1. 电子比较器主机 1 台 2. 显示终端 1 台 3. 常规秤盘 1 套 4. 电源线 1 套 5. 用户手册、产品证书 1 套
2	测长机	1. 高精度光栅测长机主机 1 台 2. 五轴工作台 1 套 3. 测帽 4 套 4. 带支板螺纹三针 1 套 5. 塞规中心夹持支架 1 套 6. 量棒 V 型支撑块 1 套 7. 量块支架 1 套 8. 螺杆及弹性压板 各 2 套 9. 红宝石双球、测球测杆 1 套 10. 红宝石单测球各 1 个 11. 环规小测钩 1 对 12. 标准光面环规 1 个 13. 检定软件&培训操作视频&软件加密狗 1 套 14. 计算机 1 套 15. HP 激光打印机 1 台 16. 显示器支架 1 套 17. 铝合金仪器配件箱 1 个 18. 温度补偿单元 1 套 19. 产品操作手册、产品结构手册各 1 套 20. 产品合格证、保修卡 1 套
3	相移式激光等厚干涉仪	1. Hi-Marc150L 立式平面干涉仪主机 1 台 2. 6 英寸石英平面标准镜 1 个 3. 戴尔台式电脑及 27 寸显示器 1 套 4. 英特飞移相式数字波面干涉仪控制与数据采集处理软件 1 套
4	电脑量块比较仪（立式接触式干涉仪）	1. 立式接触式干涉仪主机 1 台 2. 五轴工作台 1 件 3. 辅助工作台 1 件 4. 平台工作台 1 件 5. 平面测帽 1 件 6. 小球面测帽 1 件 7. 测力装置 1 件 8. 测杆提升器 1 件 9. 照明装置 1 件 10. 平晶 1 件 11. 产品使用说明书 1 份 12. 产品出厂合格证、保修卡 1 份

		13. 产品装箱单 1 份
5	标准砝码组	砝码等级 F2 500kg 2 个

