焦作市体育局2026年体育公园项目

招标文件

项目编号：焦财招标采购-2026-68

采 购 人：焦作市体育局

采购代理机构：河南英格工程管理有限公司

优化和提升政府采购营商环境政策

（2025年12月30 日修订版）

一、免收采购文件费，全面取消投标保证金。

二、履约保证金。结合项目性质和特点决定是否收取，原则上不收取履约保证金，确需收取的不超3%，且不得收取现金，应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

三、质量保证金。政府采购货物和服务项目，不得收取质量保证金或将未支付款项作为质量保证金。工程项目收取不得超3%，且不得以现金形式收取。

*四、在政府采购中落实本国产品标准及相关政策。

（一）采购人、采购代理机构应当在采购文件中明确要求供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。

（二）采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告中标、成交供应商提供的《声明函》或有关证明文件。

五、落实政府采购促进中小企业发展政策。200万元以下的货物、服务采购项目，400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，原则上全部预留给中小企业；对于超过前述金额的采购项目，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购。预留份额通过下列措施进行：

（一）将采购项目整体或者设置采购包专门面向中小企业采购；

（二）要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例；

（三）要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业。

对非专门面向中小企业采购的项目，实施评审价格扣除支持小微企业。货物服务类项目的价格扣除提高至20%，大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，价格扣除提高至6%。

六、落实政府采购支持创新产品政策，加大首台（套）重大技术装备、首批次重点新材料、首版次软件等创新产品和服务的采购支持力度，采购人可依法采用单一来源采购方式。

七、落实促进中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位发展等政府采购政策;节能环保产品优先采购和强制采购;支持绿色建材和绿色建筑发展；优化高校和科研院所科研仪器设备采购流程。

八、严格执行政府采购负面清单制度，供应商资格、采购需求及商务条款、评审因素等不得有影响公平、公正和充分竞争的行为。

*九、落实“两个公平竞争审查制度”。

（一）落实《关于进一步完善政府采购文件公平竞争审查制度的通知》，将《焦作市政府采购文件公平竞争审查自查表》编入采购文件扉页；

（二）落实《关于开展政府采购中标结果公平性审查工作的通知（焦财采购函〔2025〕13号）》，将《焦作市政府采购中标结果公平性审查自查表》作为中标结果公示及合同备案的必备材料。

十、评标结果确认时限。鼓励自评标（评审）结束后应1个工作日内确定中标（成交）供应商，鼓励1个工作日内公告结果，同时发送中标（成交）通知书。

十一、合同签订时限。鼓励自中标（成交）通知书发出之日起5个工作日内，按照采购文件和投标（响应性）文件确定的事项签订政府采购合同。

十二、合同公告和备案时限。鼓励自合同签订之日起 1个工作日内完成。

十三、项目验收。鼓励自收到供应商项目验收建议之日起 1个工作日内组织验收；鼓励验收结束后1个工作日内出具《验收报告》，并在焦作市政府采购网公告验收结果。

十四、资金支付。按照合同约定的条件及时支付资金，不得因机构变更、人员更替、政策调整等原因拒绝或延迟资金支付。

在政府采购活动中，若发现采购人或采购代理机构未按以上政策执行的，可按项目归属地向同级财政监督部门举报反映。

监督单位	监督电话	电子邮箱
焦作市财政局	0391-8866638,8866636	jzscgb@163.com
解放区财政局	0391-2519285	jfcg2519285@126.com
中站区财政局	0391-2941311	zzzfcg@126.com
马村区财政局	0391-3958812，13569188516	mczfcg@163.com
山阳区财政局	0391-2996117，2111675	syqcgb@163.com
高新区财政局	0391-3566505，3566015	jzgxqczj01@126.com
修武县财政局	0391-7188950	jiaozuo018@163.com
博爱县财政局	0391-8683273	zfcg2000@126.com
沁阳市财政局	0391-5611799，5637651	qycgb@163.com
温县财政局	0391-6197778	wxzfcgb@126.com
孟州市财政局	0391-8156680	mzscgb@163.com
武陟县财政局	0391-7290461	wzxcgb7290461@163.com


中小企业规模类型
自测小程序
工业和信息化部中小企业局组织开发，供广大中小企业自测或政府部门、有关机构及社会公众辨别企业规模类型。


焦作市优化政府采购营商环境
“码上互评”
焦作市政府采购监督管理办公室
（0391）8866638
腾讯问卷

政府采购合同融资政策


为充分发挥政府采购合同资金支付有保障的优势，进一步优化我市营商环境，针对中小微企业融资难、融资贵问题，焦作市财政局联合有关部门推出了以政府采购合同预期支付能力为信用的融资政策。

政府采购合同融资，是指参与政府采购并中标（成交）的中小微企业供应商，凭借政府采购合同向开展融资业务的服务机构申请融资贷款，融资服务机构以信贷政策为基础提供无抵押、免担保、低利率的融资产品。

市直预算单位在政府采购项目发放中标（成交）通知书的同时，须向中标供应商发送《焦作市政府采购合同融资贷款意向调查函》；中标供应商填写调查函后，由预算单位在政府采购合同备案时，同步上传至电子化政府采购系统。

政府采购项目中标（成交）的供应商，有融资意向的，可登陆“焦作市政府采购网”（网址 ：https://jiaozuo.zfcg.henan.gov.cn/）的政府采购合同融资平台，查看各融资服务机构的融资产品，同时可在线向融资服务机构申请贷款，融资服务机构按照程序向您提供便捷、高效、优惠的贷款服务。

政府采购合同融资操作流程图



融资服务机构名单

名称	联系人	联系电话	地址
中国农业银行股份有限公司焦作分行	周文静	0391-2878135	焦作市民主南路88 号
中国银行股份有限公司焦作分行	申长平	0391-8825171 13938195906	焦作市丰收路 159 号
中国建设银行股份有限公司焦作分行	黄炳杰	0391-3294113 18317269875	焦作市建设东路 152 号
中国邮政储蓄银行股份有限公司焦作市分行	于　洋	15903910344	焦作市火车站北广场售票厅西邻
中原银行股份有限公司焦作分行	周建林	15893053027	焦作市山阳区迎宾路 1 号
中信银行股份有限公司焦作分行	刘建刚	15993782727	焦作市人民路669 号锦江现代城
中国光大银行股份有限公司焦作分行	张继峰	0391-8787962 15225817285	焦作市塔南路 1736 号
广发银行股份有限公司焦作分行	张嘉强	0391-8653785 13203910032	焦作市塔南路 1736 号嘉隆金融中心

备注：融资服务机构名单和人员联系方式会随时变化。具体情况可登录“焦作市政府采购网”政府采购合同融资平台查询。

焦作市政府采购文件公平竞争审查自查表

项目名称	焦作市体育局 2026 年体育公园项目		
项目编号	焦财招标采购-2026-68	标　段	/
采购人	焦作市体育局	联系人	赵娟
		联系电话	0391-3933102
代理机构	河南英格工程管理有限公司	联系人	杨文军
		联系电话	0391-3557288

序号	条款内容	审查结果
1	本次采购项目有无按规定发布采购意向。	☑有 ☐无
2	设置限制、排斥不同所有制企业参与政府采购的条款。	☐有 ☑无
3	限定潜在投标人或者投标人的所在地、所有制形式或者组织形式，对不同所有制投标人采取不同的资格审查标准。	☐有 ☑无
4	以企业注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件和财务指标作为供应商的资格要求或者评审因素。	☐有 ☑无
5	设定明显超出采购项目具体特点和实际需要的过高的资质资格、技术、商务条件或者业绩、奖项要求，或设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关。	☐有 ☑无
6	将本行政区域、特定行业的业绩、奖项作为投标条件、加分条件、中标条件。	☐有 ☑无
7	限定或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地、供应商或者检验检测认证机构，或者采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品。	☐有 ☑无
8	要求投标人在本地注册设立子公司、分公司、分支机构，在本地拥有一定办公面积，在本地缴纳社会保险、纳税等。	☐有 ☑无

9	评标、定标规则向国有企业、本地企业、大型企业倾斜，排斥民营企业、外资企业、外地企业、中小企业。	□有 ☑无
10	通过设置不合理的项目库、名录库、备选库、资格库等条件，排斥或限制潜在供应商。	□有 ☑无
11	强制投标人组成联合体共同投标，或者限制投标人之间的竞争。	□有 ☑无
12	以行政手段或者其他不合理方式限制投标人数量。	□有 ☑无
13	简单将装订、纸张、明显的文字错误等列为否决投标的情形。	□有 ☑无
14	设定没有法律法规依据的投标报名、采购文件审查、注册登记等事前审批或者审核环节。	□有 ☑无
15	就同一采购项目向潜在供应商提供有差别的项目信息。	□有 ☑无
16	采购公告或者资格预审公告未在指定媒介发布。	□有 ☑无
17	故意对递交或者解密投标文件设置障碍。	□有 ☑无
18	违反法律法规相关规定的其他妨碍公平竞争的情形。	□有 ☑无
审查意见：经审查，本项目采购文件及发布方式不存在影响市场主体公平竞争条款，符合现行法律、法规等公平竞争审查相关规定。 代理机构：（公章） 采购人：（公章）		

目　　录

第一章 招标公告.....12
第二章 供应商须知.....15
1.总则.....21
2.招标文件.....22
3.投标文件.....23
4.投标.....26
5.开标.....26
6.评标.....27
7.合同授予.....29
8.重新招标.....30
9.纪律和监督.....30
10.需要补充的其他内容.....30
第三章 评标办法（综合评分法）.....32
第四章 合同条款及格式（仅作参考）.....37
第五章 采购需求及技术参数.....53
第六章 质疑与投诉.....76
第七章 履约验收.....77
第八章 投标文件格式.....78

第一章 招标公告

焦作市体育局2026年体育公园项目公开招标公告

项目概况

焦作市体育局 2026 年体育公园项目招标项目的潜在投标人应在焦作市公共资源交易中心网站获取招标文件，并于 2026 年 11 月 11 日 8 时 30 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：焦财招标采购-2026-68

2、项目名称：焦作市体育局2026年体育公园项目

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：2000000.00元

最高限价：2000000.00元

序号	包号	包名称	包预算（元）	包最高限价（元）
1	焦公资采购H2026-121-1	焦作市体育局2026年体育公园项目	2000000.00	2000000.00

5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）：焦作市体育局2026年体育公园项目，包含少儿活动区、青壮年健身区、中老年康养健身区，配置对应健身游乐设施，满足不同年龄层次市民日常休闲需求；

6、合同履行期限：自合同签订后60日历天

7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否

9、是否专门面向中小企业：否

二、申请人资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购，政府强制采购节能产品、节能产品及环境标志产品优先采购；

3、本项目的特定资格要求：

3.1信誉要求：按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据开标当日“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信

被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档；

3.2 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一包段或者未划分包段的同一项目；法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司不得同时参加采购【提供“国家企业信用信息公示系统”中查询打印的相关材料并加盖公章（需包含公司基本信息、股东信息及股权变更信息)】。

备注：以上第 3.1 条开标当天由采购代理机构提供查询结果,若在开标当天查询到供应商有相关负面信息的，则该供应商为无效供应商。

三、获取招标文件

1.时间：2026年10月21日至2026年10月27日每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外。）

2.地点：焦作市公共资源交易中心网站。

3.方式：本项目采用电子开评标（不见面开标），凡有意参加投标者，请登陆焦作市公共资源交易中心网站“交易平台”栏目下载招标文件。

4.售价：0元。

四、投标截止时间及地点：

1.时间：2026年11月11日08时30分（北京时间）；

2.地点：加密电子投标文件须在投标截止时间前通过“焦作市公共资源交易中心（https://ggzy.jiaozuo.gov.cn/）”网站-交易平台加密上传。

五、开标时间及地点：

1.时间：2026年11月11日08 时30分（北京时间）；

2.地点：焦作市人民路889号阳光大厦B座焦作市公共资源交易中心第一开标室2号机；

六、发布公告的媒介及招标公告期限：

本次招标公告在《河南省政府采购网》《焦作市公共资源交易中心网》《焦作市政府采购网》上发布，招标公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜

1.《投标单位操作手册及视频》和新点投标文件制作软件请到焦作市公共资源交易中心新网站“公共服务”——“下载专区”栏目下载。

2.请各投标供应商提前办理 CA 数字证书，并学习电子投标文件制作。加密的电子投标文件须使用CA数字证书上传。为防止网络拥堵等不可控因素影响加密的电子投标文

件上传，请各投标供应商提前上传，因未能及时上传导致投标失败的责任由投标供应商自行承担。

3.按要求进行网上获取并下载招标文件,凡未在规定时间内获取招标文件者视为无效标。

4.平台统一技术服务电话为：0512-58188538，服务 QQ:4008503300,服务时间:周一至周日 8:00-17:30（北京时间）。

5.获取招标文件后，请下载并安装最新版本投标文件制作工具，制作电子投标文件，在投标截止时间前，上传加密的投标文件。供应商未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达，焦作市电子招投标交易平台将拒绝接收。

6.本项目采用远程不见面交易的模式，开标当日，供应商无需到现场参加开标会议，应在投标截止时间前，登录“不见面开标大厅”，在线准时参加开标活动并进行投标文件解密等。因供应商原因未能解密或解密失败的将被拒绝。详见焦作市公共资源交易中心网站-下载专区“投标单位操作手册及视频”。除电子投标文件外，投标时不再接受任何纸质文件、资料等。

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1.采购人信息：

名称：焦作市体育局

地址：焦作市山阳区山阳路与丰收路交叉口东南角

联系人：赵娟

联系方式：0391-3933102

2.采购代理机构信息

名称：河南英格工程管理有限公司

地址：河南省焦作市山阳区新城街道建设东路古楼北六号

联系人：杨文军、李思英

联系方式：0391-3557288、18003916828、13603892321

3.项目联系方式

项目联系人：赵娟

联系方式：0391-3933102

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

条款号	条款名称	编列内容
1.1.2	采购人	名称：焦作市体育局 地址：焦作市山阳区山阳路与丰收路交叉口东南角 联系人：赵娟 联系方式：0391-3933102
1.1.3	采购代理机构	名称：河南英格工程管理有限公司 地址：河南省焦作市山阳区新城街道建设东路古楼北六号 联系人：杨文军、李思英 联系方式：0391-3557288、18003916828、13603892321
1.1.4	项目名称	焦作市体育局2026年体育公园项目
1.1.5	项目地点	焦作市马村区白鹭湖
1.2.1	资金来源	财政资金
1.2.2	资金落实情况	已落实
1.3.1	采购内容	详见第五章“采购需求及技术参数”
1.3.2	合同履行期限	自合同签订后60日历天
1.3.3	质量标准	合格，达到国家及行业验收标准；
1.4.1	供应商资质条件	1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购，政府强制采购节能产品、节能产品及环境标志产品优先采购； 3.本项目的特定资格要求： 3.1信誉要求：按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据开标当日“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档；

		3.2单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一包段或者未划分包段的同一项目；法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司不得同时参加采购【提供“国家企业信用信息公示系统”中查询打印的相关材料并加盖公章（需包含公司基本信息、股东信息及股权变更信息)】。 备注：以上第3.1条开标当天由采购代理机构提供查询结果,若在开标当天查询到供应商有相关负面信息的，则该供应商为无效供应商。
1.4.2	是否接受联合体	不接受
1.10.1	投标预备会	不召开
1.10.2	供应商提出问题的截止时间	提交投标文件截止时间10日前，由供应商在焦作市公共资源交易平台上进行提问。
1.10.3	采购人说明澄清的时间	招标文件规定的投标截止时间15天前
1.11	分包	不允许
2.2.1	供应商要求澄清招标文件的截止时间	提交投标文件截止时间10日前，由供应商在焦作市公共资源交易平台上进行提问。 在投标截止时间前10日内，采购人、采购代理机构不再受理供应商提出的问题。
2.2.2	投标截止时间	同招标公告
3.1.1	构成投标文件的其他材料	招标文件中要求的其他资料。
3.3.1	投标有效期	60日历天（从投标截止之日算起）
3.6	是否允许递交备选投标方案	不允许

3.7.3	签字盖章要求	1.所有要求供应商加盖公章的地方都须加盖供应商单位的CA印章。 2.要求法定代表人签字或盖章的，法定代表人在签字或盖章的地方上传手写签名的扫描件或加盖法定代表人 CA 印章。 3.要求委托代理人签字或盖章的，委托代理人在签字或盖章的地方上传手写签名的扫描件或加盖委托代理人 CA 印章。
3.7.4	投标文件份数	加密的电子投标文件壹份（ .jztf 格式在会员系统指定位置上传）；自备非加密的电子投标文件一份，如有紧急情况，在不见面开标按要求上传。
4.2.2	递交投标文件方式和地点	本项目采用“远程不见面”开标方式，远程开标大厅网址为 https://ggzy.jiaozuo.gov.cn/BidOpeningHall/bidhall/dqhnjz/login.html 供应商不需到开标现场参加开标会议，不需提交原件资料等。 （1）电子投标文件的递交 a、各供应商应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件（.jztf 格式）到会员系统的指定位置。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认回复。请供应商在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。 b、如系统故障需上传非加密文件时，供应商应按照采购人指示将非加密文件递交给采购人。
4.2.3	是否退还投标文件	否
5.1	开标时间和地点	开标时间：同投标截止时间。登录远程开标大厅，凭制作投标文件所用的企业CA密匙在线签到、解密文件等，解密时间为投标截止时后30分钟内。 现场开标地点：同招标公告开标地点。
6.1.1	评标委员会的组建	评标委员会构成：由采购人代表1人和政府采购专家库中随机抽取的评审专家4人，共5人组成。注：根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）第四十五条规定，采购人代表不得担任评标委员会组长。 评审专家确定方式：在开标前从有关政府部门设立的评标专家中随机抽取确定。

7.1	是否授权评标委员会确定中标人	否，由评标委员会从认定的合理报价中，按得分由高到低的顺序，依次推荐3名中标候选人。 采购人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人重新开展采购活动。 非因不可抗力因素放弃中标的，或排名第一的中标候选人未按规定期限与采购人签订合同的，应赔偿采购人由此造成的损失，损失费的计算方法为该中标候选人的投标价与重新确定的中标人中标价的差额，将按相关规定予以处理。
10	需要补充的其他内容	
10.1	预算金额	预算金额是采购人设置的最高限价，供应商的投标报价高于预算金额的视为无效报价，其投标予以拒绝；
10.2	落实政府采购政策	1.本项目非专门面向中小微企业。 按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》有关规定，中小企业的标准为：投标供应商为小型或微型企业时，报价给予C1的价格扣除（C1的取值为20%），即：评标价=投标报价×(1－C1）； 加大价格评审优惠。采购人在货物和服务采购项目中，对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，给予小微企业20%的价格扣除优惠。大中型企业向小微企业分包的（分包意向协议约定小微企业的合同份额应占合同总金额的40%以上），给予大中型企业6%的价格扣除优惠，用扣除后的价格参加评审； 1.1提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物； 1.2 本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业[2011]300号）； 1.3 小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

		1.4监狱企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业同等政策待遇。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 同一供应商，小微企业、监狱、残疾人福利性企业同一产品价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。 2.在政府采购中实施本国产品标准及相关政策 2.1本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。 2.2根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（见附件，以下简称《声明函》）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。 2.3根据关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见（财库〔2025〕30 号）评审中发现《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《通知》规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
10.3	付款方式	安装建设完成，并经第三方验收合格后，采购人按照中标金额及合同约定一次性支付全部货款。

10.4	供货及验收要求	本项目为交钥匙工程（投标人报价应包含设备货物调试、正常运行的所有费用），验收时设备货物正常运行并完成招标文件中要求供应商履行的其他内容。
10.5	招标代理服务费	1、参照豫招协[2023]002号《河南省招标代理服务收费指导意见》中的标准收取，由中标人支付。招标代理费由招标代理机构通知中标企业结清后，领取中标通知书。 2、中标人在领取中标通知书时，将投标文件纸质版打印装订（投标文件正本壹份和副本肆份，每册应采用左侧粘贴方式，不得采用活页装订）递交采购人。
10.8	认定为不响应招标文件的其它条件	1、未按招标文件明示的规定签字盖章的； 2、投标文件的关键内容（质量标准、合同履行期限、质保期、投标有效期等）未填写或填写字迹模糊、达不到采购要求的； 3、投标报价超出采购预算金额的； 4、供应商递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的； 5、相关资格证明文件不合格的； 6、附有采购人不能接受的条件的； 7、评标过程中，如因两个或两个以上供应商在同一台计算机或同一个IP地址上传投标文件，而被不见面开标系统提示为“投标文件制作机器码一致”的，则视其投标无效； 8、投标文件有明显不符合招标文件其它要求和有关法律法规的。
10.9	**核心产品**	**1、本项目的核心产品为：悬浮式拼装地板** **2、提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按照投标报价由低到高的顺序排列，投标报价也相同的由采购人委托评标委员会按照随机抽取方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。**

10.10	招标文件解释顺序	本招标文件解释归采购人。构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。

1.总则

1.1项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本招标项目进行公开招标。

1.1.2本招标项目采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3本招标项目采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4本招标项目名称：见供应商须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1本招标项目的资金来源：见供应商须知前附表。

1.2.2本招标项目的资金落实情况：见供应商须知前附表。

1.3 采购内容、合同履行期限和质量标准

1.3.1本次招标采购内容：见供应商须知前附表。

1.3.2本次招标的合同履行期限：见供应商须知前附表。

1.3.3本次招标的质量要求：见供应商须知前附表。

1.3.4本次招标的质保期要求：见供应商须知前附表。

1.4 供应商资格要求

1.4.1 供应商应具备承担本招标项目的资质条件。

（1）供应商资质条件：见供应商须知前附表。

1.4.2 本次招标不接受联合体投标。

1.5 费用承担

供应商准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7语言文字

1.7.1招标文件以及供应商与采购人、采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电均应使用简体中文书写。

1.7.2原版为外文的证书类文件，以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件并加盖供应商公章。必要时评标委员会可以要求供应商提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。

1.8计量单位

1.8.1关于投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位。

1.8.2 本招标文件所表述的时间均为北京时间。

1.9踏勘现场

1.9.1不统一组织勘察现场。

1.10 投标预备会

1.10.1本次招标不召开投标预备会。

1.10.2供应商提出问题的截止时间，供应商应在供应商须知前附表规定的时间前，由供应商在焦作市公共资源交易平台上进行提问。

1.10.3采购人说明澄清的时间，采购人在供应商须知前附表规定的时间内，将对供应商所提问题的澄清，以书公告形式通知所有的供应商。该澄清内容为招标文件的组成部分。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）供应商须知；

（3）评标办法（综合评分法）；

（4）合同条款及格式；

（5）采购需求及技术参数；

（6）质疑和投诉；

（7）履约验收；

（8）投标文件格式。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1供应商应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间前以书面形式，要求采购人对招标文件予以澄清。

2.2.2招标文件的澄清将在供应商须知前附表规定的投标截止时间15天前以书面形式发给所有购买招标文件的供应商，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.2.3供应商在收到澄清后，应在供应商须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该澄清。

2.3 招标文件的修改

2.3.1在投标截止时间15天前，采购人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的供应商。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.3.2供应商收到修改内容后，应在供应商须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该修改。

3.投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1投标文件应包括下列内容：

一、投标函及开标一览表

二、法定代表人身份证明书

三、授权委托书

四、项目实施方案等

五、政府采购供应商的资格证明承诺函

六、供应商服务承诺

七、商务响应表

八、中小企业声明函（如有）

九、关于符合本国产品标准的声明函

十、招标文件要求的或供应商认为须提交的其他材料

3.2投标报价

3.2.1投标报价包括：供应商的投标报价应包括货物本身的费用、配件、包装费、运输费、装卸费、运输过程保险费、安装费、相关的伴随服务费、调试、培训及技术支持服务确保技术人员到客户处现场培训、货物本身已支付或将支付的各种税费以及其它交付使用前的所有费用。投标价不是唯一的或不是固定不变的投标文件将被作为非响应性投标而予以拒绝。

3.2.2投标报价在中标后不得修改。

3.2.3供应商只能唯一报价，采购人不接受任何选择价。

3.2.4供应商必须对招标范围内的所有货物投标，不允许只对其中一种或几种货物投标。

3.2.5全部报价均应以人民币为计量币种，并以人民币进行结算。

3.2.6投标报价原则是各供应商依据自身实力、管理水平，结合企业所在地区的人工工资标准，在确保项目质量，确保项目成本的基础上，自主报价、自负盈亏。

3.2.7若投标函中的内容与开标一览表内容不一致时，以开标一览表内容为准。若开标一览表中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

3.2.8根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》(财库〔2026〕2号)要求，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标(响应)审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具

体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报 价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

3.3投标有效期

3.3.1 在供应商须知前附表规定的投标有效期内，供应商不得要求撤销或修改其投标文件。

3.4投标保证金

根据《河南省财政厅关于优化政府采购营商环境有关问题的通知》（豫财购（2019）4号）文件之规定，本项目不再收取投标保证金。

3.5资格审查资料

3.5.1 依据“供应商须知前附表”中的要求提交相应的资格证明文件，作为投标文件的一部分，以证明其有资格进行投标和有能力履行合同。

3.5.2 招标文件规定的供应商资格条件。

3.6备选投标方案

供应商不得递交备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1投标文件应按招标文件中要求使用焦作市公共资源交易系统投标文件制作专用工具软件编制。

3.7.2投标文件应当对招标文件有关合同履行期限、投标有效期、质量标准、质保期等实质性内容作出响应。

3.7.3本项目采用电子开评标方式，潜在供应商可提前在焦作市交易中心官网首页---下载中心--下载《焦作市电子招投标系统操作手册》、《焦作市公共资源交易平台不见面开标操作手册》和《投标文件制作工作工具》等查看操作说明，按要求进行投标文件制作和上传等。为避免网络拥堵等不可控因素影响投标文件的上传，请提前上传投标文件，按要求解密投标文件。因文件未及时上传导致投标失败的责任由供应商自行承担。

4.投标

4.1投标文件的密封和标记

4.1.1.本项目采用网上上传的电子投标文件,应使用数字证书认证并加密。

4.2投标文件的递交

4.2.1所有投标文件必须在本招标文件中规定的投标截止时间之前提前上传，按要求在线签到、解密文件等，解密时间为投标截止时后30分钟内，不能按时上传、解密者视为自动放弃投标。

4.2.2.采购人拒绝接收在投标文件递交截止时间后上传的投标文件。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的投标文件。

4.3.2供应商修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字盖章。

4.3.3修改的内容为投标文件的组成部分。

5.开标

5.1.1采购人在规定的投标截止时间（开标时间）和供应商须知前附表规定的地点公开开标。本项目采用“远程不见面”的开标方式,远程开标大厅网址（https://ggzy.jiaozuo.gov.cn/BidOpeningHall/bidhall/dqhnjz/login.html）。供应商无需到现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。供应商应当在线准时参加开标活动并进行文件解密、答疑澄清等。在规定时间内投标文件未解密的供应商，视为放弃投标。

所有投标文件必须在本招标文件中规定的投标截止时间之前提前上传投标文件，按要求解密投标文件，不能按时上传、解密者视为自动放弃投标。

5.1.2供应商不足3家的，不得开标。

5.2开标时间和地点

采购人在招标文件规定的投标截止时间（开标时间）和供应商须知前附表规定的地点公开开标。

5.3开标程序

5.3.1本项目采用电子开标。投标截止时间到达后，各供应商对电子投标文件进行解密。解密完成后各供应商的电子投标文件的实质性内容将自动显示在网页中。供应商在投标截止时间前未上传电子投标文件的将被视为放弃投标。

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布投标截止时间已到，不再接收投标文件；

（2）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（3）电子投标文件解密；

（4）宣布投标文件开标顺序，电子唱标并记录在案；

（5）采购人、监标人等有关人员在开标记录上签字确认；

（6）开标结束。

5.3.2开标时出现下列情况的，采购人将拒绝其投标文件。

（1）经检查数字证书无效的投标文件；

（2）供应商未按供应商须知前附表规定的时间内解密投标文件的。

5.4开标异议

5.4.1供应商对开标有异议的，应当在开标现场提出（语音异议、文字异议），采购人当场作出答复，并制作记录。

5.4.2开标异常处理

当出现以下情况时，应对未开标的项目中止电子开标，对原有资料及信息作出妥善保密处理，并在恢复正常后及时安排时间开标：

（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；

（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；

（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；

（4）出现断电事故且短时间内无法恢复供电；

（5）其他无法保证招投标过程正常进行的情形。

5.5.资格审查工作

采购人或代理机构根据有关法律法规和招标文件的规定，对供应商的资格进行审查，审查每个供应商提交的资格证明材料是否齐全、完整、合法、有效。资格性审查通过不足3家的，将不再进行下一步评审。

6.评标

6.1评标委员会

6.1.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。评标委员会成员人数以及评审专家的确定方式见供应商须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）采购人或供应商的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与供应商有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1在评审过程中，评标委员会发现供应商有下列情形之一的，视为供应商相互串通投标，按照无效投标处理并依据法律、法规追究其相关责任。具体表现形式如下：

（1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的；

（3）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（4）不同供应商的投标文件文件相互混装；

（5）有证据证明供应商与采购人、采购代理机构或者其他供应商串通的其他情形；

（6）不同供应商投标（响应）文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手；

（7）不同供应商的投标（响应）文件的内容存在两处以上细节错误一致；

（8）不同供应商的投标（响应）文件由同一人送达或者分发，或者不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

（9）有证据证明供应商与采购人、采购代理机构或者其他供应商串通的其他情形。

6.3.2评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。招标文件没有规定的评标方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.3评标时，评标委员会各成员应当独立对每个供应商的投标文件进行评价，并汇总每个供应商的得分。

评标完成后，评标委员会应当向采购人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见供应商须知前附表。

6.3.4评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的实质性要求；

（2）要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

6.4 废标

招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。废标后，采购人应当将废标理由通知所有供应商。

7.合同授予

7.1定标方式

7.1.1采购人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标人候选人的人数见供应商须知前附表。

7.1.2中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

7.2中标通知

7.2.1在本章第3.3款规定的投标有效期内，采购人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的供应商。

7.2.2中标人在领取中标通知书后应及时到相关部门办理中标后的备案手续。

7.3 履约保证金

7.3.1履约保证金：无

7.3.2投标保证金：无

7.3.3质量保证金：无

7.4 签订合同

7.4.1中标人的投标报价为中标价，中标价即为合同价。为进一步优化营商环境，提高项目推进效率，现对中标合同签订时间做出明确要求：鼓励采购人和中标人应自中标通知书发出之日起5个工作日内，依据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。非因不

可抗力因素放弃中标的，或排名第一的中标候选人未按规定期限与采购人签订合同的，应赔偿采购人由此造成的损失，损失费的计算方法为该中标候选人的投标价与重新确定的中标人中标价的差额，并处以采购金额千分之五以上千分之十以下罚款，将其列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

7.4.2发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8.重新招标

8.1重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

（1）投标截止时间止，供应商少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

9.纪律和监督

9.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

供应商和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10.需要补充的其他内容

10.1费用承担

（1）无论投标结果如何，供应商应自行承担所有参与投标的全部费用，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

（2）招标代理服务费由中标人支付。

（3）供应商与采购人签订合同后，将合同报采购代理机构备案。

10.2本招标文件未尽事宜，按《中华人民共和国政府采购法》等法律法规的有关规定执行。

第三章 评标办法（综合评分法）

评分办法前附表

评审因素		评审标准
2.1.1 资格评审标准	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定	提供焦作市政府采购供应商资格信用承诺函；
	法定代表人证明或法人授权委托书	提供法定代表人（负责人）证明或法人授权委托书；
	信用查询	按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据开标当日“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档；
	其他要求	招标文件所要求的其它相关的证明材料。
2.1.2 符合评审标准	投标函签字盖章	加盖电子签章并有法定代表人或其委托代理人签字或盖章；
	投标文件格式	符合招标文件格式要求；
	报价唯一	只能有一个有效报价，且不能超过最高限价；
	合同履行期限	自合同签订后60日历天；
	质量标准	合格，达到国家及行业验收标准；
	投标有效期	60日历天（从投标截止之日算起）；
	其他要求	符合招标文件及法律法规规定的其他要求。

条款号	条款内容	编列内容
2.2.1	分值构成（总分100 分）	报价部分：30分 技术部分：55分 综合部分：15分
2.2.2（1）	投标报价评分标准（30分）	满足招标文件要求且（通过资格性审查和符合性审查）投标报价最低的投标人的价格为评标基准价，其价格分为满分30分。 其他投标人的价格分按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100 1.因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价得分。

			2.供应商同时符合小微企业折扣和本国产品价格折扣的应当叠加报价折扣比例计算。 3.如小微企业给予20%的价格扣除，本国产品给予20%的价格扣除，合计给予40%的价格扣除。
2.2.2 （2）	技术部分评分标准（55分）	技术参数响应（30分）	招标文件“采购需求及技术参数”中要求的技术参数、技术性能完全满足招标文件要求的得30分，其中带有“▲”号的条款要求，每有一项不满足扣1分。非加“▲”号项，每有一条不满足扣0.5分，扣完为止，本项最多扣30分。（悬浮式拼装地板、EPD缓冲层不重复扣分） 注:技术参数得分为0，视为重大偏离予以废标。
		项目实施计划（5分）	根据供应商提供的实施计划至少包括以下内容：整体实施方案；人员配备；设备安装调试；技术指导；质量保障措施等进行评议： 以上内容齐全、可操作性强且针对本项目，符合本项目实际需求的得5分； 内容基本齐全、有可操作性，能与本项目相关，符合本项目基本需求的得3分； 内容可操作性一般或内容非针对本项目实际需求的得1分； 以上内容缺项不得分。
		产品保障方案（10分）	1、根据供应商提供的产品安全保障方案，安全保障安全性的可操作性强，对产品安全性描述最为详细、真实、准确，能充分体现产品安全性的特点得5分； 产品安全性的响应程度较高的，对产品安全性描述较为详细、真实、准确，能体现产品安全性的特点得3分； 产品安全性的响应程度一般的，对产品安全性描述基本真实、准确，能体现产品安全性的特点得1分； 以上内容缺项不得分。 2、根据供应商提供产品耐用性实施方案，对产品耐用性描述最为详细、真实、准确，能充分体现产品耐用性的特点得5分； 产品耐用性的响应程度较高的，对产品耐用性描述较为详细、真实、准确，能体现产品耐用性的特点得3分； 产品耐用性的响应程度一般的，对产品耐用性描述基本真实、准确，能体现产品耐用性的特点得1分； 以上内容缺项不得分。
		培训计划（5分）	根据供应商提供的培训计划至少包括以下内容：培训目标；培训计划；培训方式；培训内容和培训时间；培训团队人员配置进行评议： 以上内容齐全、可操作性强且针对本项目，符合本项目实际需求的得5分； 内容基本齐全、有可操作性，能与本项目相关，符合本项目基本需求的得3分； 内容可操作性一般或内容非针对本项目实际需求的得1分；

			以上内容缺项不得分。
		售后服务（5分）	根据供应商提供的的售后服务方案，包含但不限于：售后服务保障方案、故障出现解决方案等情况，售后服务方案完善周全，详细说明了售后各个阶段工作、人员安排，阐述清楚售后保障体系，保障响应措施有力，服务经验丰富，接到故障通知后响应快捷、迅速，售后服务团队、服务措施、服务响应时间、故障排除时间和上门响应时间、应急处理方案详细合理、有效、切实可行，能充分为采购人考虑的得5分； 售后服务方案简单，服务响应时间等基本满足采购文件要求的得3分； 售后服务方案一般、叙述一般得1分； 以上内容缺项不得分。
2.2.2（3）	综合部分评分标准（15分）	项目业绩（5分）	提供投标人或所投健身器材制造商2023年1月1日以来类似项目业绩，每有一份得2.5分，最高得5分。（投标文件中附中标通知书和合同扫描件、网上公示，缺项不得分）
		服务承诺（10分）	1、根据供应商提供的质保期内服务标准的承诺，质保期外服务标准的承诺；承诺强且针对本项目，符合本项目实际需求的得5分； 承诺内容良好，能与本项目相关，符合本项目基本需求的得3分； 承诺内容一般，与本项目相关性较差，能符合本项目的得1分； 以上内容缺项不得分。 2、根据供应商提供的易损件供应承诺，备品备件供应承诺；其他实质性优惠或附加服务承诺，承诺强且针对本项目，符合本项目实际需求的得5分； 承诺内容良好，能与本项目相关，符合本项目基本需求的得3分； 承诺内容一般，与本项目相关性较差，能符合本项目的得1分； 以上内容缺项不得分。

1.评标方法

本次评标采用综合评分法，不适用最低价中标。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，按技术指标优劣排列确定中标人。

2.评审标准

2.1初步评审标准

2.1.1资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2符合评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1分值构成

详细评分分值：见评标办法前附表。

2.2.2评分标准

详细评分标准：见评标办法前附表。

3.评标程序

3.1初步评审

3.1.1评标委员会依据本章第2.1.2款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

3.1.2投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

（1）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（2）不具备招标文件中规定资格要求的；

（3）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2详细评审

3.2.1评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合得分。

（1）按本章第2.2.2（1）目规定的评审因素和分值对报价部分计算出得分A；

（2）按本章第2.2.2（2）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分B；

（3）按本章第2.2.2（3）目规定的评审因素和分值对综合部分计算出得分C；

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交评标报告。

第四章 合同条款及格式

（仅作参考）

政府采购货物买卖合同

项目名称：_____

合同编号：_____

甲　　方：_____

乙　　方：_____

签订时间：_____

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书（仅作参考）

甲方（全称）：_____（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：_____（供应商）

乙方2（全称）：_____（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）_____（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1. 项目信息

（1）采购项目名称：_____

采购项目编号：_____

（2）采购计划编号：_____

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：_____

品牌：_____ 规格型号：_____

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：_____

关键部件：_____ 品牌：_____ 型号：_____

关键部件：_____ 品牌：_____ 型号：_____

关键部件：_____ 品牌：_____ 型号：_____

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____ 数量：____ 金额：_____

☐否

（4）政府采购组织形式：☐政府集中采购 ☐部门集中采购 ☐分散采购

（5）政府采购方式：☐公开招标 ☐邀请招标 ☐竞争性谈判 ☐竞争性磋商

☐询价 ☐单一来源 ☐框架协议 ☐其他：_____

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的的制造商是否为中小企业：☐是 ☐否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：☐是 ☐否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：☐是 ☐否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：☐是 ☐否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：☐是 ☐否

（7）合同是否分包：☐是 ☐否

分包主要内容：_____

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

_____

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

☐大型企业 ☐中型企业 ☐小微型企业

☐残疾人福利性单位 ☐监狱企业 ☐其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：☐是 ☐否

外商投资企业类型：☐全部由外国投资者投资 ☐部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____ 金额：_____

国别：_____ 品牌：_____ 规格型号：_____

☐否

（10）是否涉及节能产品：

☐是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

☐强制采购 ☐优先采购

☐否

是否涉及环境标志产品：

☐是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

☐强制采购 ☐优先采购

☐否

是否涉及绿色产品：

☐是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：_____

☐强制采购 ☐优先采购

☐否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

☐是 ☐否 ☐不涉及

2. 合同金额

（1）合同金额小写：_____

大写：_____

分包金额（如有）小写：_____

大写：_____

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：_____

☐固定总价 ☐固定单价 ☐固定费率 ☐成本补偿 ☐绩效激励 ☐其他_____

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

☐全额付款：_____完成安装、验收合格且提供发票后按照财政拨款进度支付。_____

☐分期付款：_____

☐成本补偿：_____（应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）_____

☐绩效激励：_____（应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）_____

3. 合同履行

（1）起始日期：____年___月___日，完成日期：____年___月___日。

（2）履约地点：_____

（3）履约担保：是否收取履约保证金：☐是 ☐否

收取履约保证金形式：_____

收取履约保证金金额：_____

履约担保期限：_____

（4）分期履行要求：_____

（5）风险处置措施和替代方案：_____

4. 合同验收

（1）验收组织方式：☐自行组织 ☐委托第三方组织

验收主体：_____

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：☐是 ☐否

是否邀请专家参加验收：☐是 ☐否

是否邀请服务对象参加验收：☐是 ☐否

是否邀请第三方检测机构参加验收：☐是 ☐否

是否进行抽查检测：☐是，抽查比例：_____ ☐否

是否存在破坏性检测：☐是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

☐否

验收组织的其他事项：_____

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起 日内组织验收）

（3）履约验收方式：☐一次性验收

☐分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：_____

（5）履约验收的内容：（应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：_____

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：□是 □否

（8）履约验收其他事项：（产权过户登记等）

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自_____生效。

7. 合同份数

本合同一式____份，甲方执____份，乙方执____份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：_____年_____月_____日

合同订立地点：_____

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）		乙方（供应商）	
单位名称（公章或合同章）		单位名称（公章或合同章）	
法定代表人 或其委托代理人（签章）		法定代表人 或其委托代理人（签章）	
		拥有者性别	
住　所		住　所	
联 系 人		联 系 人	
联系电话		联系电话	
通信地址		通信地址	
邮政编码		邮政编码	
电子邮箱		电子邮箱	
统一社会信用代码		统一社会信用代码	
		开户名称	
		开户银行	
		银行账号	
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见**【政府采购合同专用条款】**。

（7）其他术语解释，见**【政府采购合同专用条款】**。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在**【政府采购合同专用条款】**约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及**【政府采购合同专用条款】**约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及**【政府采购合同专用条款】**约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照**【政府采购合同专用条款】**约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除**【政府采购合同专用条款】**另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵**【政府采购合同专用条款】**约定的指定现场。

7.2 除**【政府采购合同专用条款】**另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按**【政府采购合同专用条款】**规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在**【政府采购合同专用条款】**规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在**【政府采购合同专用条款】**规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在**【政府采购合同专用条款】**中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在**【政府采购合同专用条款】**中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现**【政府采购合同专用条款】**约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照**【政府采购合同专用条款】**规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照**【政府采购合同专用条款】**规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在**【政府采购合同专用条款】**约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照**【政府采购合同专用条款】**约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）**【政府采购合同专用条款】**规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据**【政府采购合同专用条款】**要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按**【政府采购合同专用条款】**规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担**【政府采购合同专用条款】**规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按**【政府采购合同专用条款】**规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在**【政府采购合同专用条款】**中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在**【政府采购合同专用条款】**中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见**【政府采购合同专用条款】**。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第1.2（6）项	联合体具体要求	
第二节 第1.2（7）项	其他术语解释	
第二节 第4.4款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	
第二节 第4.6款	约定甲方承担的其他义务和责任	
第二节 第5.4款	约定乙方承担的其他义务和责任	
第二节 第6.1款	履行合同义务的顺序	
第二节 第7.1款	包装特殊要求	
	指定现场	
第二节 第7.2款	运输特殊要求	
第二节 第7.3款	保险要求	
第二节 第8.2（1）项	质量保证期	
第二节 第8.2（3）项	货物质量缺陷响应时间	
第二节 第11.1款	其他应当保密的信息	
第二节 第12.2款	合同价款支付时间	
第二节 第13.2款	履约保证金不予退还的情形	
第二节 第13.3款	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金	
第二节 第14.1（3）项	运行监督、维修期限	
第二节 第14.1（5）项	货物回收的约定	

第二节 第14.1（6）项	乙方提供的其他服务	
第二节 第15.1款	修理、重作、更换相关具体规定	
第二节 第15.2（2）项	迟延交货赔偿费	
第二节 第15.3款	逾期付款利息	
第二节 第15.4款	其他违约责任	
第二节 第19.2款	解决争议的方法	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决： （1）向_____仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为_____； （2）向项目所在地人民法院起诉。
第二节 第23.1款	其他专用条款	

第五章 采购需求及技术参数

一、项目概况：焦作市体育局2026年体育公园项目，包含少儿活动区、青壮年健身区、中老年康养健身区，配置对应健身游乐设施，满足不同年龄层次市民日常休闲需求；

二、技术要求

1、技术要求：

1.1质量标准：合格，达到国家及行业验收标准；

1.2国家、行业和地方现行标准、规范和规程；

1.3其他执行国家、省、市有关最新规定要求。

1.4技术参数

序号	功能分区	名称	技术参数	单位	数量
1	智慧健身步道	智慧步道互动大屏	**1.智慧步道互动大屏** 1）面板类型:不小于 65 寸高亮液晶显示屏，不少于 10 点触摸，显示比例 16:9； 2）屏幕分辨率不低于 1920×1080P； 3）使用寿命: 不少于 50000 小时，亮度：不低于 2000nit； 4）外观结构：钣金外壳镀锌钢板厚度不小于 1.5mm；内层喷涂富锌底粉，表层喷氟碳漆保护;防护玻璃采用厚度不小于6mm高透钢化玻璃,透光率不小于97%； 5）硬件配置： 电控系统：带漏电保护开关、漏电保护、过压保护； 防雷器：防雷等级不低于 C 级； 开关电源：单相交流电，户外专业电源； 人脸识别摄像头：摄像头分辨率不低于 1920×1080P 高清无变形。 喇叭：不少于 2 个 10W/8Ω喇叭。	套	2
2		双向AI智能采集柱	**2.双向 AI 智能采集柱** 1）智能 AI 摄像头双向设置； 2）智能 AI 采集柱集成不小于 21.5 寸高亮液晶显示屏；显示比例 16:9 ； 3）屏幕分辨率：分辨率不低于 1920×1080P； 4）使用寿命: 不少于 50000 小时，亮度不低于 2000nit； 5）外观结构：钣金外壳镀锌钢板厚度不小于 1.5mm；；内层喷涂富锌底粉，表层喷氟碳漆保护； 6）AI 智能摄像机支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、特征提取、识别，全程同步聚焦支持 ONVIF、GB28181，1400、rtsp 等协议； 7）AI 智能摄像机具多种抓拍模式，例如离开后抓拍、快速抓拍、间隔抓拍（以秒为单位）、间隔抓拍（以帧为单位）、单人模式、离开后抓拍、全抓模式等； 8）**▲AI 智能摄像机具有监控场景内两眼瞳距不小于 20 像素的人脸进行检测，支持面部跟踪；支持同时检测监控场景内出现的最多 32 张人脸图片，并可进行抓拍及人脸跟踪；支持检测多种表情、肤色的人脸进行检测；AI 智能摄像机具有人脸比对功能，可将抓拍图片与样本库图片比对，实现抓图联动报警；投标文件中附检测报告扫描件。**	套	5

3		智慧步道手机端小程序	**3.智慧步道手机端小程序** 1）主界面提供可定制的轮播内容，能够根据用户需求展示运动指导、信息宣传等内容，增强用户的互动体验。 2）BMI 计算器：用户可以通过输入身高和体重来计算 BMI 值，并获得相关的健康建议，帮助用户了解自身的健康状况。 3）天气信息展示：首页展示用户所在地的实时天气数据，包括温度、湿度、风向、空气质量和紫外线指数，同时提供 24 小时的天气预报，方便用户合理安排户外运动计划。 4）首页运动看板：用户可以查看近三十天的运动数据，包括累计运动次数、累计运动里程、平均速度、累计运动时长、累计步数和累计消耗热量；帮助用户全面了解和管理自己的运动情况。 5）活动模块： 至少包含最新专题活动、活动列表、活动详情等，并可选择活动类型，填写个人信息进行报名。 6）排行：至少包含当日运动数据排行榜、本周运动数据排行榜、本月运动数据排行榜、个人排行榜、打卡排行榜、组队排行榜等。 7）实时数据展示：实时显示用户当前的运动数据，包括用时、消耗的卡路里和累计排名，帮助用户随时了解和优化自己的运动表现。 8）允许用户设置每日的热量消耗目标，完成目标后可以解锁相应的里程勋章，激励用户保持规律的运动习惯并持续挑战自我。 9）运动剪影：展示用户的运动记录，并提供制作和分享 Vlog 短视频的功能，用户可以直观记录和展示自己的运动瞬间，激励自己和他人。 10）用户根据累计的运动里程获取相应的勋章，记录和展示运动成就，鼓励用户持续保持运动热情和挑战自我。	套	1
4		智慧步道管理系统	**4.智慧步道管理系统** 1）用户登录：系统通过安全的加密传输，保障用户账号和密码的安全性。用户登录后，系统会根据其权限展示相应的数据和功能，确保信息的个性化和安全性。 2）人脸识别系统：集成了先进的人脸识别技术，能够进行高效的面部属性分析、活体检测和特征识别；为小程序客户端用户提供便捷的注册和身份验证服务，确保用户身份的准确性和安全性，提升用户体验。 3）设备管理：提供直观的设备信息查询和展示界面；用户可以轻松查看设备详细信息。 4）紧急呼救管理：为用户提供清晰的设备状态和历史记录列表，展示紧急呼救设备的名称、编号、当前状态、初次上报时间和最新上报时间，确保在紧急情况下的快速响应和有效管理。 5）跑道管理：提供全面的跑道信息展示和管理，支持查询、编辑、新增、启用/停用和删除操作；列表展示包括项目名称、项目编号、负责人、联系电话和更新时间等信息，用户可以通过编辑功能维护项目信息， 6）AI 智能摄像机管理：允许用户查看和管理摄像头设备的基础信息；系统提供新增和编辑设备的功能，支持清空摄像头存储的人脸数据以及删除设备，确保摄像头设备的高效管理和维护。 7）大屏管理：提供大屏设备的详细展示和编辑功能，展示大屏设备编码、所属跑道、位置、在线状态、首页小程序显示状态等信息；用户可以编辑大屏设备信息。 8）识别记录：展示用户的运动识别数据，包括用户名称、用户头像、摄像头 ID、摄像头名称、所属跑道、运动类型、速度、跑步距离、消耗卡路里、运动时长和更新时间；系统支持识别记录的删除、查询和导出功能，以便于数据的管理和分析，确保数据的完整性和可追溯性。 9）用户运动数据管理：展示用户的运动数据，包括用户名称、头像、手机号、性别、身高、体重、运动类型、速度、跑步距离、消耗卡路里和运动时长等信息；通过系统，用户可以便捷地查看和管理自己的运动数据，进行健康分析和监控。	套	1

5		步道改色	**5.步道改色** 1）健身步道改色面积不少于 3000 ㎡，并喷涂距离标识； 2）采用聚氨酯水性面漆； 3）▲面漆挥发性有机化合物(VOC)≤50g/L，游离甲醛≤0.50g/kg，**提供符合 GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》有害物质限量要求的检验报告扫描件。**	㎡	3000
6	笼式多功能运动场	笼式场地围网系统	**6.笼式场地围网系统** 1）场地尺寸：不小于长 33 米、宽 19 米。合理配置 2 个出入门。 2）框架：围网立柱直径不小于Φ76mm，管壁厚度不小于 3mm，并采取耐腐蚀强化处理措施的优质钢管。围网采用模块拼接式，单个网片规格不大于 3000(长)mm×2000（高）mm，围网总高度不小于 4000mm，立柱选用不少于 28 个独立地埋固定方式，立柱间隔不大于 3m，所有管材表面须经过静电粉末喷塑，颜色为墨绿色，立柱埋入地下深度应不小于 400mm，地基尺寸应不小于 400mm×400mm。 3）围网带有两个不小于 1.4 米宽、1.9 米高的单开式框架进出口，与围网模块结构一致。围网全部采用防盗镀锌或不锈钢螺栓，并采用防松螺母防松方式，保证连接长期可靠。立柱与连接横管采用固态粉静电喷涂工艺，颜色为墨绿色，色泽保持八年不变，围网风载荷标准值应不小于 0.35kn/㎡。 4）网丝:包塑网片丝浸塑处理后丝径不小于Φ4mm,采用优质低碳镀锌铁丝，处理前丝径不小于Φ3mm，网孔 50mm×50mm，勾花网，颜色为墨绿色，表面光滑细腻，吸水率为 0%。围网孔径应与运动功能相适应，具有防止球脱出的功能。 5）配套灯光系统：灯柱为围网的一部分，在整场围网中亦为围网的主立柱，增强围网的稳定性，灯柱采用直径不小于Φ114mm×3.0mm 的钢管，高度不小于 6 米，数量 8 根，每根 1 盏灯，使用太阳能供电模式，采用锂电池或胶体蓄电池，充电后应能满足 24 小时保障场地照明正常使用。太阳能板到蓄电池的连线及蓄电池要密封,不得暴露在外。器材安全使用寿命不低于 8 年；其中作为易损部件的电子部件及供电系统使用寿命应不小于 2 年。 6）宣传标示牌：每个场地不少于 2 块，应牢固固定于进出口区域，面板采用 304 不锈钢材质，尺寸不小于 800mm×500mm，厚度不小于 0.8mm，面板边缘及尖角不得翘起，图样及字样蚀刻处理；内容至少包含以下内容：须有中国体育彩票标示；产品名称；简明的科学健身提示，产品使用安全注意事项；产品供应商的全称，售后服务电话及督查电话；管理维护单位及联系电话。 **7）投标产品符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》标准，投标文件中附国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书及在有效期内的证明材料扫描件。**	套	1

7		一体式篮球架足球门	**7.一体式篮球架足球门** 1）主要承载立柱钢管尺寸：不小于Φ89mm×3.0mm，并采取耐腐蚀强化处理措施； 2）篮板应选用矩形篮板（材质为 SMC），篮板长 1800mm-1830mm，篮板宽 1050mm-1070mm，篮板内小框高 450mm-458mm、宽 590mm-610mm； 3）篮板面板厚度不小于 5mm，翻边宽度不小于 50mm，翻边厚度不小于 7.8mm，背面用加强筋，加强筋厚度不低于 5mm；矩形篮板背部连接有不少于 5 点的连接安装位置； 4）篮球架伸臂钢管不小于 150mm×100mm×3mm； 5）篮圈：采用实心钢材制成，篮圈圈条直径为 16mm-20mm，篮圈内径为 450mm-459mm；篮圈下沿有 12 个均匀分布篮网装置，装置无锐边、毛刺，且装置间隙不大于 8mm；采用弹簧篮圈，篮圈在去除压力后可自动返回原位置； 6）篮板支撑：篮架上、下拉杆采用不小于Φ48mm×2mm 优质钢管在弯管机上一次成型；通过调节上下拉杆可调节篮板的平面度和垂直度； 7）安装技术参数：篮圈上沿距地面高度 3050mm±6mm，悬臂长度不低于 1800mm； 8）足球门内口高度 2000mm±10mm，宽度 3000mm±10mm；深度：下方 1500mm、上方 900mm，对角线误差≤15mm； 9）足球网采用涤纶材料满足 5 人制足球的使用需要； 10）所有金属件焊后抛丸，静电喷涂，要求喷涂表面均匀全覆盖，结合牢固，不起皮脱落、漏涂、锈蚀、裂痕以及较明显的流痕、花斑、结点等缺陷，涂层厚度不小于 70μm；各部件焊接牢固，无漏焊、虚焊、夹渣、裂纹等缺陷； 11）各连接部位采用螺栓、螺钉紧固，防松、防盗、防锈； 12）采用直埋安装方式，安全可靠，地基尺寸不小于 400mm×400mm×700mm； 13）**▲投标产品符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，投标文件中附国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书及在有效期内的证明材料扫描件。**	套	1
8		悬浮式拼装地板	**8.悬浮式拼装地板** 1） 悬浮拼装地板规格（长×宽×厚）：≥25cm×25cm×1.27cm； 2） 垂直变形：0.6mm-3.0mm； 3） 抗滑值（20℃）：80-110BPN； 4） 拉断伸长率：≥40%； 5） 苯并[a]芘≤1.0mg /kg、短链氯化石蜡（C10-C13）≤1.5g /kg、甲苯、二甲苯和乙苯总和：≤1.0mg/(m².h)、苯：≤0.1mg/(m².h)、可溶性汞含量：≤2mg/kg； 6） **▲为降低日常消杀带来的材料老化、变色、性能降低问题，依据 GB/T11547-2008《塑料耐液体化学试剂性能的测定》检测标准，提供送检日期到签发日期不低于 2000h 耐消毒水-中性洗涤剂循环试验，外观：无起泡、无出油、无裂纹、无塌陷、无折皱、无污染、无粉化，无明显色差，灰卡等级 4-5 级，抗滑值(BPN)：80-110 的具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告，须附带 CNAS 官网对应检测机构资质范围查询截图（https://www.cnas.org.cn/）。** 7） **▲为保证产品四季稳定性，依据 GB/T15905-1995、GB/T2423.22-2012、GB/T16422.2-2022、GB/T11547-2008 检测标准，提供送检日期到签发日期不低于 1500h（湿热-冻融-氙灯-雨水浸泡）循环测试，尺寸变化率≤0.4%，硬度：≥70Shore A 的具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告，须附带 CNAS 官网对应检测机构资质范围查询截图（https://www.cnas.org.cn/）。**	套	1

9	笼式羽毛球场地	羽毛球场围网系统	**9.羽毛球场围网系统** 1) 场地尺寸：不小于长 19 米、宽 8 米，与篮球场共用一边。合理配置 2 个出入门。 2) 框架：围网立柱直径不小于Φ76mm，管壁厚度不小于 3mm，并采取耐腐蚀强化处理措施的优质钢管。围网采用模块拼接式，单个网片规格不大于3000(长)mm×2000（高）mm，围网总高度不小于 4000mm，立柱选用不少于28 个独立地埋固定方式，立柱间隔不大于 3m，所有管材表面须经过静电粉末喷塑,颜色为墨绿色，立柱埋入地下深度应不小于 400mm，地基尺寸应不小于 400mm×400mm。 3) 围网带有两个不小于 1.4 米宽、1.9 米高的单开式框架进出口，与围网模块结构一致。围网全部采用防盗镀锌或不锈钢螺栓，并采用防松螺母防松方式，保证连接长期可靠。立柱与连接横管采用固态粉静电喷涂工艺，颜色为墨绿色，色泽保持八年不变，围网风载荷标准值应不小于 0.35kn/㎡。 4) 网丝:包塑网片丝浸塑处理后丝径不小于Φ4mm,采用优质低碳镀锌铁丝，处理前丝径不小于Φ3mm，网孔 50mm×50mm，勾花网，颜色为墨绿色，表面光滑细腻，吸水率为 0%。围网孔径应与运动功能相适应，具有防止球脱出的功能。 5) 配套灯光系统：灯柱为围网的一部分，在整场围网中亦为围网的主立柱，增强围网的稳定性，灯柱采用直径不小于Φ114mm×3.0mm 的钢管，高度不小于 6 米，数量 4 根，每根 1 盏灯，使用太阳能供电模式，采用锂电池或胶体蓄电池，充电后应能满足 24 小时保障场地照明正常使用。太阳能板到蓄电池的连线及蓄电池要密封,不得暴露在外。器材安全使用寿命不低于 8 年；其中作为易损部件的电子部件及供电系统使用寿命应不小于 2 年。 6) 宣传标示牌：每个场地不少于 2 块，应牢固固定于进出口区域，面板采用 304 不锈钢材质，尺寸不小于 800mm×500mm，厚度不小于 0.8mm，面板边缘及尖角不得翘起，图样及字样蚀刻处理；内容至少包含以下内容：须有中国体育彩票标示；产品名称；简明的科学健身提示，产品使用安全注意事项；产品供应商的全称，售后服务电话及督查电话；管理维护单位及联系电话。	套	1
10		移动式羽毛球网柱	**10.移动式羽毛球网柱** 1) 立柱采用直径不小于Φ60mm，壁厚不小于 3.0mm 钢管； 2) 网柱高度（1340～1550）mm±5mm，高度可调节，适用于成人及中小学生使用； 3) 采用配重箱体式结构，底座尺寸不小于 600mm×450mm×110mm，内置移动轮，可随时移动搬运； 4) 球网采用纤维材料，符合 GB/T 19851.13-2007《中小学体育器材和场地 第 13 部分：排球网柱、羽毛球网柱、网球网柱》标准要求； 5) 外表采用静电喷塑工艺；可有效防晒、雨水、风沙、等自然因素造成的侵蚀。色泽均匀亮丽持久，器材配有不锈钢标识牌，提示相关注意事项和出厂日期； **6) ▲投标产品符合国标要求，投标文件中附国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书及在有效期内的证明材料扫描件。**	套	1

<table>
<tr>
<td>11</td>
<td></td>
<td>硅PU场地面层</td>
<td>
11.硅PU场地面层
1） 硅PU厚度不小于5mm，面积不小于152㎡；
2） 硅 PU 外观无裂纹、分层、龟裂、鳄鱼皮裂和玻璃裂纹等现象，无明显凹凸现象，表面色泽均匀、耐久；标志线应清晰、不反光，无明显虚边、与面层粘合牢固；
3） 主要技术指标参数
a）成品物理性能指标
<table>
<tr><th>序号</th><th>检测项目</th><th>技术要求</th></tr>
<tr><td>1</td><td>冲击吸收/（%）</td><td>20～50</td></tr>
<tr><td>2</td><td>垂直变形/（mm）</td><td>0.6-3.0</td></tr>
<tr><td>3</td><td>抗滑值/（BPN，20℃）</td><td>80-110（干测）</td></tr>
<tr><td>4</td><td>拉伸强度/（MPa）</td><td>≥0.5</td></tr>
<tr><td>5</td><td>扯断伸长率/（%）</td><td>≥40</td></tr>
<tr><td>6</td><td>阻燃性能/（级）</td><td>Ⅰ</td></tr>
</table>
b）成品环保性能指标
<table>
<tr><th>序号</th><th colspan="2">检测项目</th><th>技术要求</th></tr>
<tr><td>1</td><td colspan="2">甲苯、二甲苯和乙苯总和/（mg/（㎥/h））</td><td>≤1.0</td></tr>
<tr><td>2</td><td colspan="2">游离甲苯二异氰酸酯（TDI）和游离六亚甲基二异氰酸酯（HDI）总和/(g/kg)</td><td>≤0.2</td></tr>
<tr><td>3</td><td colspan="2">游离二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI)/(g/kg)</td><td>≤1.0</td></tr>
<tr><td>4</td><td colspan="2">总挥发性有机化合物（TVOC)/(mg/(㎥·h))</td><td>≤5.0</td></tr>
<tr><td rowspan="4">5</td><td rowspan="4">可溶性重金属（mg/kg）</td><td>铅 Pb</td><td>≤50</td></tr>
<tr><td>镉 Cd</td><td>≤10</td></tr>
<tr><td>铬 Cr</td><td>≤10</td></tr>
<tr><td>汞 Hg</td><td>≤2</td></tr>
</table>
4） ▲硅PU球场材料未检出光引发剂，符合GB/T 41764-2022《辐射固化涂料中光引发剂含量的测定 气相色谱-质谱联用法》检测要求，投标文件中附检测报告扫描件。
5） ▲硅PU球场材料具有满足CEC 074-2023《重点管控新污染物限用(RoECs)认证技术规范》的重点管控新污染物限用（RoECs）认证证书，投标文件中附相关资料扫描件。
</td>
<td>套</td>
<td>1</td>
</tr>
</table>

12	乒乓球	室外乒乓球台	**12.室外乒乓球台** 1） 主要承载立柱尺寸不小于φ60mm×3mm，并采取耐腐蚀强化处理措施； 2） 主要承载横梁尺寸不小于φ30×2mm； 3） 乒乓球台长2740mm±10mm，台宽1525mm±5mm，台高760mm±10mm； 4） 半张台面对角线之差≤4mm，半张台面平面度≤5mm； 5） 端线、边线宽度20mm±1.5mm，中线宽度3mm±1mm，且为白色； 6） 台面采用SMC材质，整体高温模压一次成型；台面面板厚度不小于4.5mm，翻边宽度不小于50mm，翻边厚度不小于7mm；面板背面必须采用“井”字形加强筋并在内部预埋螺丝，加强筋厚度不低于4mm，加强筋呈小长方形均匀排列，每个小长方形尺寸不大于160mm×140mm；台面下有金属支撑框，两块台板与主架的连接均采用四角连接； 7） 球台弹性230mm-260mm； **8） ▲投标产品符合GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，投标文件中附国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书及在有效期内的证明材料扫描件。**	张	10
13		悬浮式拼装地板	**13.悬浮式拼装地板** 1） 悬浮拼装地板规格（长×宽×厚）：≥25cm×25cm×1.27cm； 2） 垂直变形：0.6mm-3.0mm； 3） 抗滑值（20℃）：80-110BPN； 4） 拉断伸长率：≥40%； 5） 苯并[a]芘≤1.0mg /kg、短链氯化石蜡（C10-C13）≤1.5g /kg、甲苯、二甲苯和乙苯总和：≤1.0mg/(㎡.h)、苯：≤0.1mg/(㎡.h)、可溶性汞含量：≤2mg/kg； **6） ▲为降低日常消杀带来的材料老化、变色、性能降低问题，依据GB/T11547-2008《塑料 耐液体化学试剂性能的测定》检测标准，提供送检日期到签发日期不低于2000h耐消毒水-中性洗涤剂循环试验，外观：无起泡、无出油、无裂纹、无塌陷、无折皱、无污染、无粉化，无明显色差，灰卡等级4-5级，抗滑值(BPN)：80-110的具有CMA或CNAS标识的检测报告，须附带CNAS官网对应检测机构资质范围查询截图（https://www.cnas.org.cn/）。** **7） ▲为保证产品四季稳定性，依据GB/T15905-1995、GB/T2423.22-2012、GB/T16422.2-2022、GB/T11547-2008检测标准，提供送检日期到签发日期不低于1500h（湿热-冻融-氙灯-雨水浸泡）循环测试，尺寸变化率≤0.4%，硬度：≥70Shore A的具有CMA或CNAS标识的检测报告，须附带CNAS官网对应检测机构资质范围查询截图（https://www.cnas.org.cn/）。**	㎡	300

14	儿童游乐区	大型儿童滑梯	**14.大型儿童滑梯** 1） 双层设计，地面以上规格不小于 13.5 米×4.6 米×6.2 米(长×宽×高)。 2） 整套器材至少包含如下部件：屋顶装饰不少于 2 套、平台不少于 5 个、直滑梯不少于 2 个（含双排滑梯至少 1 组），旋转滑梯不少于 1 个，筒形旋转滑梯不少于 1 个，攀爬设施不少于 4 组、板材挡板不少于 4 组。 3） 立柱：采用规格不低于φ110mm×2.0mm 的镀锌钢管。 4） 平台：采用优质镀锌钢板冲孔，厚度不少于 2.0mm，经特殊工艺处理表面微波浪状，安全美观，防滑性好。设置排水冲孔，防止儿童游戏时手指受伤；X 字型承重底部钢片设计，增加载重能力。 5） 绳网：采用海上专用海缆绳材质，绳网直径不小于 16mm，耐牢度高，不易断裂。 6） 塑料件：采用线型低密度聚乙烯工程塑料，采用先进的专业技术，将颜料粉末与聚乙烯基材充分混合，材料中添加有抗紫外线稳定剂、防静电及防脱色原素等稳定性剂，强度大，表面光滑，安全环保，耐侯性好，不易褪色。 7） 玩具柱帽：采用高强度铸铝合金盖帽，塑粉表面喷涂处理。 8） 玩具专用紧固件：采用韧性好、强度高、在高碱性和高酸性环境中不生锈的不锈钢材质，达到防锈、防盗，无安全隐患。 9） 玩具整套设施结构稳固，各连接部位安全可靠，滚塑件表面光滑无毛边、无凸点和凹痕。钢制不见棱角均采用圆滑过渡，更具安全性，设施和基础连接牢固，稳定性好。	套	1
15		双人秋千	**15.双人秋千** 1） 主立柱尺寸不小于φ110mm×2.0mm 镀锌钢管； 2） 器材可满足 2 人同时使用； 3） 使用链条结构的，链环之间的间隙应小于 8mm 或进行包塑处理； 4） 座板应采用软性材料，周边以 R 不小于 3mm 的圆弧过渡； 5） 两座板外缘之间的距离不小于 1000mm； 6） 座板上表面距地面距离不小于 500mm；座板外缘距支承立柱内侧的距离不小于 600mm； 7） 秋千摆动的轴心处，设置为轴承的刚性连接结构。	套	2
16		转椅	**16.转椅** 1） 转椅直径不小于 1500mm； 2） 框架为镀锌钢管，座椅为 PE 板； 3） 座椅有靠背，增强安全防护。	套	1
17		宇航员摇摇马	**17.宇航员摇摇马** 1） 卡通航天员造型； 2） 由 PC、PE 板和弹簧组成； 3） PC 板厚度不小于 3mm；PE 底板厚度不小于 15mm； 4） 弹簧管体直径不小于 20mm，弹簧圈筒直径不小于 135mm； 5） 底座厚度不小于 5mm。	套	2
18		汽车摇摇马	**18.汽车摇摇马** 1） 卡通汽车造型； 2） 由 PE 板和弹簧组成； 3） PE 板厚度不小于 15mm； 4） 弹簧管体直径不小于 20mm，弹簧圈筒直径不小于 135mm。	套	2

19		吉普车摇摇马	**19.吉普车摇摇马** 1） 卡通吉普车造型； 2） 吉普车造型由优质滚塑专用料经滚塑成形，厚度不小于 6mm； 3） 弹簧管体直径不小于 20mm，弹簧圈筒直径不小于 135mm。	套	2
20		敲击风琴	**20.敲击风琴** 1） 外形尺寸不小于 1400mm×640mm×950mm； 2） 主立柱壁厚不小于 3mm； 3） 敲琴由镀锌钢管和合金铝组成，坚固耐用。	套	1
21		半球攀爬	**21.半球攀爬** 1） 锻炼小朋友的攀爬、平衡能力； 2） 由 10 片大尺寸、6 片小尺寸五角形星星塑料件拼搭而成，整体呈半球形； 3） 采用滚塑专用料经滚塑成形，塑料壁厚不小于 6mm，色彩艳丽，抗紫外光（UV）能力强，抗静电能力强，安全环保，耐候性好，强度高； 4） 攀爬球整体直径不小于 2800mm。	套	1
22		传声筒	**22.传声筒** 1） 传声筒采用直径不小于 110mm，壁厚不小于 2.0mm 的镀锌钢管； 2） 双色设计； 3） 器材整体长度不小于 4100mm，弯折不少于 12 处； 4） 表面处理后经专用塑粉喷涂，高温烤漆，抗紫外光强度高，色泽艳丽，不易脱落，日久弥新。	套	1
23		EPDM缓冲层	**23.EPDM 缓冲层** 1） EPDM 地面面层采用环保 EPDM 颗粒，厚度不小于 13（±1）mm； 2） 外观无裂痕或分层现象；防滑层与底胶层粘合牢固、无凹凸现象；表面色泽均匀、耐久； 3） 成品物理性能符合以下要求： 检验项目 / 要求 冲击吸收/（%） / 25-50 阻燃（级） / I 拉伸强度（MPa） / ≥0.4 拉断伸长率/（%） / ≥40 **4） ▲EPDM 胶粘剂符合 GB/T6753.3-1986《涂料贮存稳定性试验方法》要求，经过(50±2)℃加速条件下贮存 30 天或在自然环境条件下(23±2° C 或 25±1° C)贮存 6-12 个月贮存后材料“通过”如结皮、压力、腐蚀、腐败味、沉降程度等表见现象体现涂料稳定性，投标文件中附检测报告扫描件；** **5） EPDM 地面面层有害物质限量及气味符合 GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》要求，并提供检验报告。**	㎡	425

24	棋牌区	轨道式象棋桌	**24.轨道式象棋桌** 1） 主立柱采用钢管材质时，直径不小于 110mm，主立柱壁厚不小于 2.75mm，并采取耐腐蚀强化处理措施；采用复合结构立柱时，其外形尺寸不小于 120mm×120mm，主要承载钢管不小于 120mm×80mm×3mm，并采取耐腐蚀强化处理措施； 2） 可进行象棋弈棋； 3） 棋子须在桌面上，不能从桌面上被取下； 4） 棋子不能被破坏，不能被拆卸，不能被盗窃。棋子和桌面被重物砸时，不能破碎； 5） 棋子材料需要环保，不能对人体有伤害，不能对使用者有任何的伤害； 6） 棋子和桌面使用不能生锈，连结件螺丝不能外露，需要防锈防盗； 7） 弈棋时，棋子需要顺畅自如； 8） 配套四个坐凳，颜色能搭配，美观大方； 9） 四个坐凳采用分别直埋的方式安装； **10） ▲投标产品符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，投标文件中附国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书及在有效期内的证明材料扫描件。**	件	2
25		围棋桌（五子棋桌）	**25.围棋桌（五子棋桌）** 1） 主立柱采用钢管材质时，直径不小于 110mm，主立柱壁厚不小于 2.75mm，并采取耐腐蚀强化处理措施；采用复合结构立柱时，其外形尺寸不小于 120mm×120mm，主要承载钢管不小于 120mm×80mm×3mm，并采取耐腐蚀强化处理措施； 2） 可进行五子棋或围棋弈棋； 3） 棋子须在桌面上，不能从桌面上被取下； 4） 棋子不能被破坏，不能被拆卸，不能被盗窃。棋子和桌面被重物砸时，不能破碎； 5） 棋子材料需要环保，不能对人体有伤害，不能对使用者有任何的伤害； 6） 棋子和桌面使用不能生锈，连结件螺丝不能外露，需要防锈防盗； 7） 弈棋时，棋子需要顺畅自如； 8） 四个坐凳采用分别直埋的方式安装； **9） ▲投标产品符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，投标文件中附国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书及在有效期内的证明材料扫描件。**	件	2
26		棋牌桌	**26.棋牌桌** 1） 主要承载立柱采用铝合金+塑木+钢管复合立柱结构，外形截面尺寸不小于 120mm×120mm；主承载钢管不小于 120mm×80mm×3.0mm，并采取耐腐蚀强化处理措施； 2） 主要承载横梁尺寸不小于 20mm×20mm×2.0mm； 3） 桌面采用不锈钢面板，板材厚度不小于 1mm；面板边缘及尖角不得翘起，图样及字样蚀刻处理； 4） 台面四周圆角不小于 R20mm； 5） 配套 4 个坐凳； **6） ▲投标产品符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》，投标文件中附国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书及在有效期内的证明材料扫描件。**	件	3

<table>
<tr><td>27</td><td></td><td>益智算盘</td><td>27.益智算盘
1） 主要承载立柱采用优质钢管，并采取耐腐蚀强化处理措施，立柱直径不小于 110mm，壁厚不小于 2.75mm；
2） 主要承载横梁尺寸不小于 40mm×20mm×2.0mm 或等强度钢管；
3） 双站位设计，配 2 把坐凳，可满足 2 人同时使用；
4） 算珠移动应灵活，算盘导柱采用不锈钢材料；
5） 人体易接触区域不应存在剪切、挤压、卡夹、缠绕等结构；
6） ▲投标产品符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，投标文件中附国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书及在有效期内的证明材料扫描件。</td><td>件</td><td>1</td></tr>
<tr><td>28</td><td></td><td>EPDM缓冲层</td><td>28.EPDM 缓冲层
1） EPDM 地面面层采用环保 EPDM 颗粒，厚度不小于 13（±1）mm；
2） 外观无裂痕或分层现象；防滑层与底胶层粘合牢固、无凹凸现象；表面色泽均匀、耐久；
3） 成品物理性能符合以下要求：
<table><tr><td>检验项目</td><td>要求</td></tr><tr><td>冲击吸收/（%）</td><td>25-50</td></tr><tr><td>阻燃（级）</td><td>I</td></tr><tr><td>拉伸强度（MPa）</td><td>≥0.4</td></tr><tr><td>拉断伸长率/（%）</td><td>≥40</td></tr></table>4） ▲EPDM 胶粘剂符合 GB/T6753.3-1986《涂料贮存稳定性试验方法》要求，经过(50±2)℃加速条件下贮存 30 天或在自然环境条件下(23±2° C 或 25±1° C)贮存 6-12 个月贮存后材料“通过”如结皮、压力、腐蚀、腐败味、沉降程度等表见现象体现涂料稳定性，投标文件中附检测报告扫描件；
5） EPDM 地面面层有害物质限量及气味符合 GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》要求，并提供检验报告。</td><td>㎡</td><td>120</td></tr>
</table>

29	AI智能互动跳绳广场	AI智能互动跳绳	**29.AI 智能互动跳绳** 1） 外观尺寸：不小于 4800mm×1600mm×3300（mm）； 2） 主立柱钢管直径不小于 110mm，壁厚不小于 2.75mm； 3） 顶部骨架管采用规格不小于 40mm×40mm×2.0mm，上下支撑管不小于 φ110mm×2.75mm； 4） 采用不小于 32 寸室外专用高亮液晶显示屏，显示比例：16:9，屏幕分辨率不低于 1920*1080P,2K；具备手势感应和触屏功能； 5） 器材上顶采用张拉膜结构，顶棚+太阳能板，对使用者起到一定的遮阳作用； 6） 提供 5 人站位，站位使用互不影响；支持 5 人同时跳绳、随来随测，灵活高效； 7） 全程无感，人脸识别身份，举手即可开始，能够准确识别用户在智能跳绳装置上的跳绳动作，并记录每次跳绳的次数。 8） 实时输出成绩与对应分数/动态展示排行榜；在用户进行跳绳时，即时显示计数和评分结果，并通过语音提示向用户提供实时反馈。 9） 能识别用户的体态和姿势，帮助用户改进姿势，确保跳绳动作的规范和准确性；内置高效跳绳识别算法，能够准确地辨别用户在智能跳绳装置上的跳绳动作，避免误判或漏判。 10） 数据传输与存储：确保图像数据能够高效传输到智能评测终端，并将跳绳数据存储在数据库中，以备后续使用。 11） 语音提示设计：根据用户的跳绳情况，设计合理的语音提示内容，如跳绳计数、节奏提醒等，提供更有针对性的语音反馈。 12） AI 识别摄像头：内置 2K 宽动态超清摄像头，支持亮度、白平衡、曝光等调节；外置摄像头支持最大分辨率 3864(H)x2192(V)，最大像素 800 万，最大帧率 30fps@4K，60fps@1080P，支持手动曝光和自动曝光。 13） 系统配置：4 核 64 位处理器，频率 2.0GHz 以上；GPU：支持 3D 图像引擎、4K 高清显示；VPU：支持 4K 分辨率高清硬解码，1080P60 的硬件编码；内存：2GB 及以上；内置存储：16GB 及以上； 14） 微电脑定时开关：分时段定时控制机器启停；电控系统：漏电保护开关、漏电保护、过压保护； 15） 网络控制器：支持设备远程控、远程重启，支持小程序端的开关控制、远程重启；5G 工业路由器：为终端设备提供 5G 无线通信服务。	套	1

<table>
<tr>
<td>30</td>
<td></td>
<td>EPDM缓冲层</td>
<td>
30.EPDM 缓冲层
1） EPDM 地面面层采用环保 EPDM 颗粒，厚度不小于 13（±1）mm；
2） 外观无裂痕或分层现象；防滑层与底胶层粘合牢固、无凹凸现象；表面色泽均匀、耐久；
3） 成品物理性能符合以下要求：
<table>
<tr><td>检验项目</td><td>要求</td></tr>
<tr><td>冲击吸收/（%）</td><td>25-50</td></tr>
<tr><td>阻燃（级）</td><td>I</td></tr>
<tr><td>拉伸强度（MPa）</td><td>≥0.4</td></tr>
<tr><td>拉断伸长率/（%）</td><td>≥40</td></tr>
</table>
4） ▲EPDM 胶粘剂符合 GB/T6753.3-1986《涂料贮存稳定性试验方法》要求，经过(50±2)℃加速条件下贮存 30 天或在自然环境条件下(23±2° C 或 25±1° C)贮存 6-12 个月贮存后材料“通过”如结皮、压力、腐蚀、腐败味、沉降程度等表见现象体现涂料稳定性，投标文件中附检测报告扫描件；
5） EPDM 地面面层有害物质限量及气味符合 GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》要求，并提供检验报告。
</td>
<td>㎡</td>
<td>120</td>
</tr>
<tr>
<td>31</td>
<td>全民健身区1</td>
<td>可调阻力坐式推举训练器</td>
<td>
31.可调阻力坐式推举训练器
1） 主要承载立柱钢管尺寸不小于 100mm×60mm×3mm，并采取耐腐蚀强化处理措施；
2） 器材带有符合国标要求的缓降装置；
3） 采用杠杆式配重调节，可调节档位不少于 4 档；
4） 配重调节滑轨采用不锈钢材质，滑轨上显示对抗阻力值；
5） 配重块的调节和锁定机构应作用可靠，不应与使用者的运动范围干涉；
6） 器材采用双轴结构设计，带内限位装置，支持双臂协同运动或单臂单侧运动；
7） 座位板和靠背板采用高密度塑木板或一体成型钢制结构；
8） 把手直径不小于 16mm 且不大于 45mm，把手端部直径不小于 50mm；
9） 可做坐式推举运动，主要锻炼三角肌，尤其是三角肌中部，以及斜方肌上部、前锯肌和肱三头肌；
10） ▲投标产品符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》，投标文件中附国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书及在有效期内的证明材料扫描件。
</td>
<td>件</td>
<td>1</td>
</tr>
</table>

32		可调阻力坐式划船训练器	**32.可调阻力坐式划船训练器** 1） 主要承载立柱钢管尺寸不小于 100mm×60mm×3mm，并采取耐腐蚀强化处理措施； 2） 器材带有符合国标要求的缓降装置； 3） 采用杠杆式配重调节，可调节档位不少于 4 档； 4） 配重调节滑轨采用不锈钢材质，滑轨上显示对抗阻力值； 5） 配重块的调节和锁定机构应作用可靠，不应与使用者的运动范围干涉； 6） 器材采用双轴结构设计，带内限位装置，支持双臂协同运动或单臂单侧运动； 7） 座位板和胸部靠板采用高密度塑木板或一体成型钢制结构； 8） 把手直径不小于 16mm 且不大于 45mm，把手端部直径不小于 50mm； 9） 锻炼背部肌肉，尤其是背阔肌、大圆肌、三角肌后部、肱二头肌、肱肌、肱桡肌等； **10） ▲投标产品符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》，投标文件中附国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书及在有效期内的证明材料扫描件。**	件	1
33		可调阻力上斜推举训练器	**33.可调阻力上斜推举训练器** 1） 主要承载立柱钢管尺寸不小于 100mm×60mm×3mm，并采取耐腐蚀强化处理措施； 2） 器材带有符合国标要求的缓降装置； 3） 采用杠杆式配重调节，可调节档位不少于 4 档； 4） 配重调节滑轨采用不锈钢材质，滑轨上显示对抗阻力值； 5） 配重块的调节和锁定机构应作用可靠，不应与使用者的运动范围干涉； 6） 器材采用双轴结构设计，带内限位装置，支持双臂协同运动或单臂单侧运动； 7） 座位板和靠背板板采用高密度塑木板或一体成型钢制结构； 8） 可做上斜推举运动，主要锻炼胸大肌肌肉群，三角肌前部肌肉也可以得到相应锻炼； **9） ▲投标产品符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》，投标文件中附国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书及在有效期内的证明材料扫描件。**	件	1
34		可调阻力背肌训练器	**34.可调阻力背肌训练器** 1） 主要承载立柱钢管尺寸不小于 100mm×60mm×3mm，并采取耐腐蚀强化处理措施； 2） 器材带有符合国标要求的缓降装置； 3） 采用杠杆式配重调节，可调节档位不少于 4 档； 4） 配重调节滑轨采用不锈钢材质，滑轨上显示对抗阻力值； 5） 配重块的调节和锁定机构应作用可靠，不应与使用者的运动范围干涉； 6） 座位板采用高密度塑木板或一体成型钢制结构； 7） 脚踏板具有防滑功能，脚踏面不应有积水； 8） 胸部转轮采用高密度发泡材质，满足室外环境使用要求； 9） 可做背肌训练，主要锻炼竖脊肌、背阔肌、斜方肌、三角肌和肱二头肌等； **10） ▲投标产品符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》，投标文件中附国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书及在有效期内的证明材料扫描件。**	件	1

35		可调阻力坐式踢腿训练器	**35.可调阻力坐式踢腿训练器** 1） 主要承载立柱钢管尺寸不小于 100mm×60mm×3mm，并采取耐腐蚀强化处理措施； 2） 器材带有符合国标要求的缓降装置； 3） 采用杠杆式配重调节，可调节档位不少于 4 档； 4） 配重调节滑轨采用不锈钢材质，滑轨上显示对抗阻力值； 5） 配重块的调节和锁定机构应作用可靠，不应与使用者的运动范围干涉； 6） 器材采用双轴结构设计，带内限位装置，支持双臂协同运动或单腿单侧运动； 7） 座位板和靠背板采用高密度塑木板或一体成型钢制结构； 8） 踢腿部位采用高密度发泡材质，满足室外环境使用要求； 9） 可做前踢腿训练，主要锻炼股四头肌； **10） ▲投标产品符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》，投标文件中附国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书及在有效期内的证明材料扫描件。**	件	1
36		可调阻力坐式前推训练器	**36.可调阻力坐式前推训练器** 1） 主要承载立柱钢管尺寸不小于 100mm×60mm×3mm，并采取耐腐蚀强化处理措施； 2） 器材带有符合国标要求的缓降装置； 3） 采用杠杆式配重调节，可调节档位不少于 4 档； 4） 配重调节滑轨采用不锈钢材质，滑轨上显示对抗阻力值； 5） 配重块的调节和锁定机构应作用可靠，不应与使用者的运动范围干涉； 6） 器材采用双轴结构设计，带内限位装置，支持双臂协同运动或单臂单侧运动； 7） 座位板和靠背采用高密度塑木板或一体成型钢制结构； 8） 可做前推运动，主要锻炼胸大肌； 9） 把手直径不小于 16mm 且不大于 45mm，且把手端部直径不小于 50mm； 10） 脚踏部位有防滑措施，脚踏面不应积水； **11） ▲投标产品符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》，投标文件中附国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书及在有效期内的证明材料扫描件。**	件	1
37		可调阻力深蹲训练器	**37.可调阻力深蹲训练器** 1） 主要承载立柱钢管尺寸不小于 100mm×60mm×3mm，并采取耐腐蚀强化处理措施； 2） 器材带有符合国标要求的缓降装置； 3） 采用杠杆式配重调节，可调节档位不少于 4 档； 4） 配重调节滑轨采用不锈钢材质，滑轨上显示对抗阻力值； 5） 配重块的调节和锁定机构应作用可靠，不应与使用者的运动范围干涉； 6） 器材采用双轴结构设计，带内限位装置，支持双臂协同运动； 7） 可做深蹲训练，主要锻炼下肢肌群，主要包括股四头肌、臀肌、收肌、竖脊肌、腹肌等肌肉； 8） 把手直径不小于 16mm 且不大于 45mm，且把手端部直径不小于 50mm； **9） ▲投标产品符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》，投标文件中附国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书及在有效期内的证明材料扫描件。**	件	1

<table>
<tr><td>38</td><td rowspan="3"></td><td>可调阻力二头肌训练器</td><td>38.可调阻力二头肌训练器
1） 主要承载立柱钢管尺寸不小于 100mm×60mm×3mm，并采取耐腐蚀强化处理措施；
2） 器材带有符合国标要求的缓降装置；
3） 采用杠杆式配重调节，可调节档位不少于 4 档；
4） 配重调节滑轨采用不锈钢材质，滑轨上显示对抗阻力值；
5） 配重块的调节和锁定机构应作用可靠，不应与使用者的运动范围干涉；
6） 座位板和手臂支撑靠板采用高密度塑木板或一体成型钢制结构；
7） 主要锻炼二头肌，同时锻炼肱肌，对肱桡肌、旋前圆肌也有锻炼作用；
8） 把手直径不小于 16mm 且不大于 45mm；
9） 把手端部用非刚性材质封闭，且把手端部直径不小于 50mm；
10） ▲投标产品符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，投标文件中附国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书及在有效期内的证明材料扫描件。</td><td>件</td><td>1</td></tr>
<tr><td>39</td><td>三位弹振压腿器</td><td>39.三位弹振压腿器
1） 主要承载立柱采用铝合金+塑木+钢管复合立柱结构，外形截面尺寸不小于 120mm×120mm；主承载钢管不小于 120×80×3.0mm，并采取耐腐蚀强化处理措施；
2） 主要承载横梁尺寸不小于 60mm×30mm×2.0mm 扁圆管或不小于Φ42mm×2.0mm 圆管；
3） 器材立柱顶端若外露，不应使用刚性封闭；
4） ▲投标产品符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》，投标文件中附国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书及在有效期内的证明材料扫描件。</td><td>件</td><td>2</td></tr>
<tr><td>40</td><td>EPDM缓冲层</td><td>40.EPDM 缓冲层
1） EPDM 地面面层采用环保 EPDM 颗粒，厚度不小于 13（±1）mm；
2） 外观无裂痕或分层现象；防滑层与底胶层粘合牢固、无凹凸现象；表面色泽均匀、耐久；
3） 成品物理性能符合以下要求：
<table>
<tr><td>检验项目</td><td>要求</td></tr>
<tr><td>冲击吸收/（%）</td><td>25-50</td></tr>
<tr><td>阻燃（级）</td><td>I</td></tr>
<tr><td>拉伸强度（MPa）</td><td>≥0.4</td></tr>
<tr><td>拉断伸长率/（%）</td><td>≥40</td></tr>
</table>
4） ▲EPDM 胶粘剂符合 GB/T6753.3-1986《涂料贮存稳定性试验方法》要求，经过(50±2)℃加速条件下贮存 30 天或在自然环境条件下(23±2° C 或 25±1° C)贮存 6-12 个月贮存后材料“通过”如结皮、压力、腐蚀、腐败味、沉降程度等表见现象体现涂料稳定性，投标文件中附检测报告扫描件；
5） EPDM 地面面层有害物质限量及气味符合 GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》要求，并提供检验报告。</td><td>㎡</td><td>86</td></tr>
</table>

41	全民健身区2	四位压腿按摩器	**41.四位压腿按摩器** 1） 主要承载立柱采用铝合金+塑木+钢管复合立柱结构，外形截面尺寸不小于120mm×120mm；主承载钢管不小于120mm×80mm×3.0mm，并采取耐腐蚀强化处理措施； 2） 主要承载横梁尺寸不小于Φ48mm×3.0mm； 3） 器材有四个不同方向的压腿位，可满足4人同时使用； 4） 压腿架上带有按摩轮，可进行腿部按摩； 5） 器材立柱顶端若外露，不应使用刚性封闭； **6） ▲投标产品符合GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，投标文件中附国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书及在有效期内的证明材料扫描件。**	件	1
42		室外双位漫步机	**42.室外双位漫步机** 1） 主要承载立柱采用铝合金+塑木+钢管复合立柱结构，外形截面尺寸不小于120mm×120mm；主承载钢管不小于120mm×80mm×3.0mm，并采取耐腐蚀强化处理措施； 2） 主要承载横梁尺寸不小于Φ60mm×3.0mm； 3） 摆杆应有可靠限位装置，且单侧摆动幅度不大于70°； 4） 外露管材末端不应使用刚性封闭； 5） 漫步机的摆腿在停止使用时应能回到初始位置； 6） 摆杆与主立柱内侧的最小距离应不小于60mm； 7） 踏板的主运动方向和易滑脱方向应设置高度不小于30mm、长度大于踏板周长2/3的防滑脱的凸台或护板；凸台顶部棱边R弧应不小于2mm； 8） 脚踏部位应有防滑措施，站立使用的单脚防滑面应不小于30000mm²，摩擦系数应不小于0.5，踏板不应有积水； 9） 摆动部件下缘距地面或底面最小高度应不小于80mm； **10） ▲投标产品符合GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，投标文件中附国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书及在有效期内的证明材料扫描件。**	件	1
43		三位扭腰器	**43.三位扭腰器** 1） 主要承载立柱采用铝合金+塑木+钢管复合立柱结构，外形截面尺寸不小于120mm×120mm；主承载钢管不小于120mm×80mm×3.0mm，并采取耐腐蚀强化处理措施； 2） 主要承载横梁尺寸不小于Φ32mm×3.0mm或等强度钢管； 3） 扭腰盘单侧最大偏转角度不应大于180°，并标示初始位置； 4） 脚踏部位应有防滑措施，站立使用的单脚防滑面应不小于30000mm²，摩擦系数应不小于0.5； 5） 脚踏面不应积水； 6） 扶手直径应不小于16mm且不大于45mm； 7） 活动部件底部距地面间的距离应不小于80mm； **8） 投标产品符合GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，投标文件中附国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书及在有效期内的证明材料扫描件。**	件	1

44		双位太极揉推器	**44.双位太极揉推器** 1） 主要承载立柱采用铝合金+塑木+钢管复合立柱结构，外形截面尺寸不小于120mm×120mm；主承载钢管不小于120mm×80mm×3.0mm，并采取耐腐蚀强化处理措施； 2） 揉推器轮盘支撑管的规格不小于φ48mm×3.0mm； 3） 器材立柱顶端若外露，不应使用刚性封闭； 4） 两轮盘内侧距离不小于230mm； 5） 揉推器轮盘应使用整体式盘面； 6） 揉推器轮盘应采取增加阻尼等技术措施减少由于转动惯性可能对使用者或第三者造成伤害； **7） 投标产品符合GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，投标文件中附国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书及在有效期内的证明材料扫描件。**	件	1
45		伸背器	**45.伸背器** 1） 主要承载立柱采用铝合金+塑木+钢管复合立柱结构，外形截面尺寸不小于120mm×120mm；主承载钢管不小于120mm×80mm×3.0mm，并采取耐腐蚀强化处理措施； 2） 主要承载横梁尺寸不小于φ42mm×3.0mm； 3） 把手直径应不小于16mm且不大于45mm； 4） 靠背板各横梁间隙应小于8mm或采用整体式板面； 5） 器材设计合理，无剪切/卡夹结构； **6） ▲投标产品符合GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，投标文件中附国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书及在有效期内的证明材料扫描件。**	件	1
46		腰背按摩器	**46.腰背按摩器** 1） 主要承载立柱采用铝合金+塑木+钢管复合立柱结构，外形截面尺寸不小于120mm×120mm，主承载钢管不小于120mm×80mm×3.0mm，并采取耐腐蚀强化处理措施； 2） 主要承载横梁尺寸不小于φ48×3.0mm； 3） 把手直径应不小于16mm且不大于45mm；把手端部直径不小于50mm； 4） 采用外加式把手套的，应永久固定； 5） 按摩轮与刚性固定部件间隙不大于8mm； 6） 不允许存在剪切点、挤压点、引入点，不允许存在刚性碰撞；不允许存在衣服、头发钩挂或缠绕危险； 7） 器材主立柱和把手外露管材末端使用非刚性封头； **8） 投标产品符合GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，投标文件中附国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书及在有效期内的证明材料扫描件。**	件	1

47		手部腿部按摩揉推器	**47.手部腿部按摩揉推器** 1) 主要承载立柱采用铝合金+塑木+钢管复合立柱结构，外形截面尺寸不小于120mm×120mm，主承载钢管不小于120mm×80mm×3.0mm，并采取耐腐蚀强化处理措施； 2) 主要承载横梁尺寸不小于φ48mm×3.0mm； 3) 扶手直径应不小于16mm且不大于45mm； 4) 按摩轮及揉推盘转轴直径均不小于φ25mm； 5) 不允许存在衣服、头发钩挂或缠绕危险； 6) 按摩轮和揉推盘与刚性固定部件间的间隙应小于2mm或大于30mm； 7) 安装轴承处应采取防水、防尘措施； 8) 外露管材末端无刚性封闭； **9) 投标产品符合GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，投标文件中附国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书及在有效期内的证明材料扫描件。**	件	1
48		多功能锻炼器	**48.多功能锻炼器** 1) 主要承载立柱采用铝合金+塑木+钢管复合立柱结构，外形截面尺寸不小于120mm×120mm，主承载钢管不小于120mm×80mm×3.0mm，并采取耐腐蚀强化处理措施； 2) 主要承载横梁尺寸不小于φ48mm×3.0mm； 3) 器材采用双立柱设计，更稳固、安全； 4) 器材需同时具备俯卧撑、曲臂提膝、单杠（引体向上、悬垂举腿）等功能；俯卧撑：双手紧握把手，作俯卧撑运动； 双杠：a.屈臂提膝：两肘置于两边圆管上，双手握紧把手，腰部紧靠支撑板，双腿垂直弯曲上举或平直上举，使大腿贴近胸部，腹肌收缩弓背；b.手臂屈伸:双臂支撑身体,在杠上作手臂屈伸撑体运动； 单杠：双手握紧横杠,作引体向上或悬垂举腿等运动； 5) 俯卧撑、引体向上、曲臂提膝等手握持把手应不小于16mm且不大于45mm； 6) 把手端部直径不小于50mm； **7) ▲投标产品符合GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，投标文件中附国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书及在有效期内的证明材料扫描件。**	件	1
49		上肢牵引器	**49.上肢牵引器** 1) 主要承载立柱采用铝合金+塑木+钢管复合立柱结构，外形截面尺寸不小于120mm×120mm；主承载钢管不小于120mm×80mm×3.0mm，并采取耐腐蚀强化处理措施； 2) 主要承载横梁尺寸不小于φ60mm×3.0mm； 3) 活动把手（不含柔性部件）质量不大于600g；把手直径不小于16mm且不大于45mm，，把手端部直径不小于50mm且棱边半径不小于5mm； 4) 把手应进行防滑处理，外加式把手套应永久固定； 5) 牵索可使用链环或者绳索等结构；使用链环结构时，链扣之间最大间隙不大于8mm；使用绳索结构的，绳索直径应为25mm-45mm； 6) 摆杆应有限位结构，摆杆运动至极限位置时，摆杆最低点与地面的距离应不小于1850mm； **7) 投标产品符合GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，投标文件中附国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书及在有效期内的证明材料扫描件。**	件	1

50		健骑机	**50.健骑机** 1） 主要承载立柱采用铝合金+塑木+钢管复合立柱结构，外形截面尺寸不小于120mm×120mm，主承载钢管不小于120mm×80mm×3.0mm，并采取耐腐蚀强化处理措施； 2） 主要承载横梁尺寸不小于φ60mm×3.0mm； 3） 摆动部件停止使用后自动回初始位置，无刚性碰撞； 4） 把手直径不小于16mm且不大于45mm，，把手端部直径不小于50mm且棱边半径不小于5mm；把手应进行防滑处理，外加式把手套应永久固定； 5） 脚踏应无积水，且有防滑措施，摩擦系数应不小于0.5； 6） 手及手指卡夹防护：活动部件间隙不小于30mm，运动中不变间隙小于8mm； 7） 脚腿防护：活动部件与固定部件（含地面）间距不小于80mm； 8） 身体卡夹防护：活动部件间距不小于400mm，无剪切挤压风险； **9） 投标产品符合GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，投标文件中附国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书及在有效期内的证明材料扫描件。**	件	1
51		仰卧起坐练习器	**51.仰卧起坐练习器** 1） 主要承载立柱采用铝合金+塑木+钢管复合立柱结构，外形截面尺寸不小于120mm×120mm；主承载钢管不小于120mm×80mm×3.0mm，并采取耐腐蚀强化处理措施； 2） 主要承载横梁尺寸不小于φ42mm×2.0mm； 3） 腹肌板各支撑梁间隙应小于8mm，或采取整体式板面； **4） 投标产品符合GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，投标文件中附国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书及在有效期内的证明材料扫描件。**	件	1
52		手摇式上肢练习器	**52.手摇式上肢练习器** 1） 主要承载立柱采用铝合金+塑木+钢管复合立柱结构，外形截面尺寸不小于120mm×120mm；主承载钢管不小于120mm×80mm×3.0mm，并采取耐腐蚀强化处理措施； 2） 采用双站位设计，可满足两人同时使用； 3） 转轴手柄设有按摩点，外圆周边有凹凸结构，增加使用舒适度； 4） 对面同侧手轮之间的最小距离不小于230mm； 5） 转轴有防止超速转动的阻尼装置； 6） 座椅适老化设计，带半包围扶手，方便上下器材，并有防护功能； 7） 器械不存在卡夹，衣服、头发钩挂或缠绕结构； 8） 外露管材末端无刚性封闭； **9） ▲投标产品符合GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，投标文件中附国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书及在有效期内的证明材料扫描件。**	件	1

53		骑行式下肢练习器	**53.骑行式下肢练习器** 1） 主要承载立柱采用铝合金+塑木+钢管复合立柱结构，外形截面尺寸不小于120mm×120mm；主承载钢管不小于120mm×80mm×3.0mm，并采取耐腐蚀强化处理措施； 2） 采用双站位设计，可满足两人同时使用； 3） 座椅适老化设计，带半包围扶手，方便上下器材，并有防护功能； 4） 脚蹬部位有防滑设计，且不会积水； 5） 脚蹬及曲柄底部距地面距离不小于80mm； 6） 转轴有防止超速转动的阻尼装置； 7） 器械不存在卡夹，衣服、头发钩挂或缠绕结构； 8） 外露管材末端无刚性封闭； **9） ▲投标产品符合GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，投标文件中附国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书及在有效期内的证明材料扫描件。**	件	1
54		告示牌	**54.告示牌** 1） 主要承载立柱采用铝合金+塑木+钢管复合立柱结构，外形截面尺寸不小于120mm×120mm；主承载钢管不小于120mm×80mm×3.0mm，并采取耐腐蚀强化处理措施； 2） 主要承载横梁尺寸不小于20mm×20mm×2.0mm或等强度钢材； 3） 采用2个立柱设计，更为稳固； 4） 告示牌含2块不锈钢材质面板，单块尺寸不小于800mm×600mm，厚度不小于1mm； 5） 告示牌不锈钢面板边缘及尖角不得翘起，图样及字样蚀刻处理； 6） 告示牌至少包含以下内容：中国体育彩票标识；简明的的热身运动说明或图示；以图示或文字的方式介绍健身器材正确的锻炼方法；简明的安全警示说明包括发现器材有缺陷应立即停止使用直到修复的说明；器材供应商的全称，售后服务电话等； **7） ▲投标产品符合GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》，投标文件中附国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书及在有效期内的证明材料扫描件。**	件	1
55		EPDM缓冲层	**55.EPDM缓冲层** 1） EPDM地面面层采用环保EPDM颗粒，厚度不小于13（±1）mm； 2） 外观无裂痕或分层现象；防滑层与底胶层粘合牢固、无凹凸现象；表面色泽均匀、耐久； 3） 成品物理性能符合以下要求： 检验项目 / 要求 冲击吸收/（%） / 25-50 阻燃（级） / I 拉伸强度（MPa） / ≥0.4 拉断伸长率/（%） / ≥40 **4） ▲EPDM胶粘剂符合GB/T6753.3-1986《涂料贮存稳定性试验方法》要求，经过(50±2)℃加速条件下贮存30天或在自然环境条件下(23±2° C或25±1° C)贮存6-12个月贮存后材料“通过”如结皮、压力、腐蚀、腐败味、沉降程度等表见现象体现涂料稳定性，投标文件中附检测报告扫描件；** **5） EPDM地面面层有害物质限量及气味符合GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》要求，并提供检验报告。**	㎡	90

三、商务要求

1.合同履行期限：自合同签订后60日历天；

2.质保期：8年；

3.售后服务保障：为保障质保期内、外售后服务，成交供应商应在人员、设备、资金方面具备本地化售后服务能力。

4.付款方式：安装建设完成，并经第三方验收合格后，采购人按照中标金额及合同约定一次性支付全部货款。

四、落实的政府采购政策

（一）政府强制采购节能产品：

采购人采购的产品属于《财政部 国家发展改革委员会 关于调整公布（最新）一期节能产品政府采购清单的通知》文件要求的政府强制采购节能产品的。各投标人在本次投标活动中，投标货物必须选择公布（最新）一期节能清单中的强制采购节能产品，并提供最新公布的节能产品政府采购清单相关页、对应产品型号（投标文件中提供扫描件加盖投标人公章），否则不予承认。

采购人采购的产品属于（最新）一期节能清单（政府强制采购节能产品除外）中的产品的，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能清单所列的节能产品。提供最新公布的节能产品政府采购清单相关页、对应产品型号（投标文件中提供扫描件加盖投标人公章），否则不予承认。

注：最新一期节能清单可从以下网站查询中华人民共和国财政部网站（http://www.mof.gov.cn）或中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）或国家发展改革委网站（http://hzs.ndrc.gov.cn/）。

（二）采购人采购的产品属于《财政部 国家环保总局关于调整公布(最新)一期环境标志产品政府采购清单的通知》中的产品的,在性能、技术、服务等指标同等条件下,应当优先采购清单中的产品。提供最新公布的节能产品政府采购清单相关页、对应产品型号（投标文件中提供扫描件加盖投标人公章），否则不予承认。

注：最新一期环境标志产品清单可从中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/)、国家环保总局网（http//www.sepa.gov.cn/)下载。

（三）根据《财政部 工业和信息化部 国家质检总局 国家认监委关于信息安全产品实施政府采购的通知》财库〔2010〕48号文件要求，各潜在供应商在本次投标活动中投标货物中，如有涉及到安全操作系统产品、安全隔离与信息交换产品、安全路由器产品、安全审计产品、安全数据库系统产品、反垃圾邮件产品、防火墙产品、入侵检测系统产

品、数据备份与恢复产品、网络安全隔离卡与线路选择器产品、网络脆弱性扫描产品、网站恢复产品、智能卡cos产品时，则所投产品涉及到上述货物的必须提供由中国信息安全认证中心颁发的有效认证证书（投标文件中提供扫描件加盖投标人公章）。

第六章 质疑与投诉

一、质疑与答复

1.参与政府采购活动的供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

2.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。

3.采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后 7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

4. 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.1 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.2 质疑项目的名称、编号；

4.3 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.4事实依据；

4.5 必要的法律依据；

4.6 提出质疑的日期；

4.7 获取招标文件的凭证；

4.8 以上资料一式二份（采购人、采购代理机构各执一份）。

5. 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。

二、投诉与处理

1、质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后 15个工作日内向本办法第六条规定的财政部门提起投诉。

2、质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后 15个工作日内向财政部门提起投诉。

3、投诉人投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。

4、财政部门自收到投诉之日起30个工作日内，对投诉事项作出处理决定并公示。

投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

投诉人有财政部94号令第三十七条情形的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。

第七章 履约验收

验收标准：本项目为交钥匙工程（供应商报价应包含设备货物调试、正常运行所有费用），验收时设备货物正常运行并完成招标文件中要求供应商履行的其他内容。

第八章　投标文件格式

_____（项目名称）

_____（项目编号）

投　标　文　件

供　应　商　名　称：_____（电子签章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字或盖章）

日　　期：　　年　　月　　日

目 录

（自拟）

一、投标函及开标一览表

（一）投标函

致：（采购人名称）

我单位已收到的_____项目采购文件，现对参与投标及中标后工作，做出如下郑重承诺：

1、我方愿以总价为人民币（大写）_____（小写）￥_____元，合同履行期限：_____，按合同约定实施和完成本项目。

2、在投标文件递交截止时间后至确定成交人的投标有效期内，我单位不得要求退出竞标或者修改投标文件。

3、我方明白采购人不一定接纳最低投标报价的采购，也不需要采购人解释选择或否决任何供应商的原因和理由。

4、我方参与本项目投标的所有资料真实有效，未在投标文件中提供虚假材料，无陪标、串标等违法行为。若相关部门查实或被不见面开标系统提示为“投标文件制作机器码一致”的，同意被视为投标无效，接受报监管部门依法作出的处理。

5、一旦我方中标，我方在收到中标通知书后5个工作日内，依据招标文件、投标文件与采购人签订合同。若由于我方原因在5个工作日内因非不可抗力拒绝与采购人签订合同的，愿意接受相关部门依法作出的处罚。合同签订后严格按照合同履约，并配合采购人完成履约验收。

供应商名称：（电子签章）

法定代表人或授权委托代理人：（签字或盖章）

年 月 日

（二） 开标一览表

项目名称	
投 标 人	
投标总报价（元）	（大写） （小写）
质量标准	
合同履行期限	
投标有效期	
备注：	
注：本项目报价包含供货、所有安装中的配件、运输、保险、装卸、安装、检测、调试、试运行、验收交付、技术支持、售后保修（运行、维护）及其他相关伴随服务。	

供应商名称：（电子签章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日 期： 年 月 日

（三）报价明细表

序号	功能分区	名称	品牌	型号	产地	技术参数	单位	数量	单价	合价（元）	备注
1	智慧健身步道	智慧步道互动大屏					套	2			
2		双向AI智能采集柱					套	5			
3		智慧步道手机端小程序					套	1			
4		智慧步道管理系统					套	1			
5		步道改色					㎡	3000			
6	笼式多功能运动场	笼式场地围网系统					套	1			
7		一体式篮球架足球门					套	1			
8		悬浮式拼装地板					套	1			
9	笼式羽毛球场地	羽毛球场围网系统					套	1			
10		移动式羽毛球网柱					套	1			
11		硅PU场地面层					套	1			
12	乒乓球	室外乒乓球台					张	10			
13		悬浮式拼装地板					㎡	300			

14	儿童游乐区	大型儿童滑梯					套	1			
15		双人秋千					套	2			
16		转椅					套	1			
17		宇航员摇摇马					套	2			
18		汽车摇摇马					套	2			
19		吉普车摇摇马					套	2			
20		敲击风琴					套	1			
21		半球攀爬					套	1			
22		传声筒					套	1			
23		EPDM缓冲层					㎡	425			
24	棋牌区	轨道式象棋桌					件	2			
25		围棋桌（五子棋桌）					件	2			
26		棋牌桌					件	3			
27		益智算盘					件	1			
28		EPDM缓冲层					㎡	120			

29	AI智能互动跳绳广场	AI智能互动跳绳					套	1			
30		EPDM缓冲层					㎡	120			
31	全民健身区1	可调阻力坐式推举训练器					件	1			
32		可调阻力坐式划船训练器					件	1			
33		可调阻力上斜推举训练器					件	1			
34		可调阻力背肌训练器					件	1			
35		可调阻力坐式踢腿训练器					件	1			
36		可调阻力坐式前推训练器					件	1			
37		可调阻力深蹲训练器					件	1			
38		可调阻力二头肌训练器					件	1			
39		三位弹振压腿器					件	2			
40		EPDM缓冲层					㎡	86			
41	全民健身区2	四位压腿按摩器					件	1			
42		室外双位漫步机					件	1			

43		三位扭腰器					件	1			
44		双位太极揉推器					件	1			
45		伸背器					件	1			
46		腰背按摩器					件	1			
47		手部+腿部按摩器					件	1			
48		多功能锻炼器					件	1			
49		上肢牵引器					件	1			
50		健骑机					件	1			
51		仰卧起坐练习器					件	1			
52		手摇式上肢练习器					件	1			
53		骑行式下肢练习器					件	1			
54		告示牌					件	1			
55		EPDM缓冲层					㎡	90			
合 计（元） 大写： 小写：											
重要提示：涉及有国家标准的产品，须填写名称、品牌、型号、产地及技术参数、报价等本表内容。供应商可根据实际情况填写。											

供应商名称：（电子签章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日 期：　　年　月　日

（四）技术偏离表

序号	货物名称	招标技术参数	投标货物实际技术参数	偏离说明（说明偏离情况）

注：供应商须对照招标文件技术参数，将自己所投的所有货物的功能、技术性能、配置等内容按照上表格式与招标文件要求逐条填写，**供应商必须提供所投设备的具体参数值，并在偏离说明栏中标明技术及配置的实际响应情况：**

1、偏离说明栏中必须标明技术及配置的响应情况，整项货物及该项货物各部分相应情况须按下列要求填写，任何不真实响应都将按无效投标处理：

（1）对应项中的所有技术参数、性能和配置全部符合招标文件要求的才能填写“符合；

（2）对应项中的所有技术参数、性能和配置全部符合招标文件要求并且其中有一个或以上指标优于招标文件要求的，可填写“正偏离”。

供应商名称（电子签章）：

法人代表或授权委托人（签字或盖章）：

年 月 日

（五） 备品备件、专用工具和消耗品价格表

单位：元

项目名称： 项目编号：

序号	名称	规格型号	制造商	产地	单位	数量	单价	合计	备注

说明：1、此表名称栏填写备件、专用工具和消耗品名称。

2、备品备件、专用工具和消耗品必须分类、分项填写。

供应商名称：（电子签章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

年 月 日

二、法定代表人身份证明书

供应商名称：_____

单位性质：_____

地址：_____

成立时间：_____年____月____日

经营期限：_____

姓名：_____性别：_____年龄：_____ 职务：_____

系_____（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件（正反面）

供应商名称：_____（电子签章）

年 月 日

三、授权委托书

本人_____（姓名）系_____（供应商名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_____（项目名称）项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证复印件正反面

供应商名称：_____（电子签章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

委托代理人：_____（签字或盖章）

年____月____日

四、项目实施方案等

五、焦作市政府采购供应商资格信用承诺函

致（采购人）：

供应商名称：_____

统一社会信用代码：_____

供应商地址：_____

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位郑重承诺，本单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

一、我单位具有有效的营业执照（三证合一），并具有实施完成本项目的经营实力和完善的售后服务体系；

二、我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1.我单位具有符合采购文件资格要求的独立承担民事责任的能力。

2.我单位具有符合采购文件资格要求的财务状况报告。

3.我单位具有符合采购文件资格要求的依法缴纳税收和社会保障记录的良好记录。

4.我单位具有符合采购文件资格要求的履行合同所必需的设备和专业技术能力。

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

承诺供应商（全称并加盖公章）：_____

法定代表人或授权代表(签字或签章)：_____

日期：　　年　月　日

注：1.供应商须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

六、供应商服务承诺

七、商务响应表

项目名称： 项目编号：

序号	招标文件要求	是否响应	供应商的承诺或说明
…			

注：1、供应商可根据实际情况自行添加表格内容；

2、供应商必须完全响应招标文件商务要求，否则按无效标处理。

供应商名称：（电子签章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

年 月 日

八、中小企业声明函（如有）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业划分标准见工业和信息化部国家统计局 国家发展改革委财政部 《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业[2011]300号。

3、本项目标的物所属行业：工业。

残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位的服务，或者提供其他残疾人福利性单位的服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：_____（单位盖章）

日期：___年___月___日

说明：非残疾人福利性单位无需填写、递交该声明。

监狱企业声明函（如有）

本单位郑重声明，根据财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本单位为符合条件的监狱企业，且本单位参加单位的_____项目采购活动提供本单位的服务，或者提供其他残疾人福利性单位的服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：_____（单位盖章）

日期：___年___月___日

（注：符合条件的监狱企业请提供本函，不符合的不提供本函）

九、关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期： 年 月 日

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

十、招标文件要求的或供应商认为须提交的其他材料

招标文件规定的其他资料及供应商认为需要提交的其他材料。