

武陟县谢旗营镇杨堂村农村公
益事业财政奖补重点村项目 工程

工程量清单

项 目 方： _____ (盖章)

年 月 日

工程名称： 武陟县谢旗营镇杨堂村农村公益事业财政奖补重点村项目

标段名称： 武陟县谢旗营镇杨堂村农村公益事业财政奖补重点村项目

工程量清单

编制人：  (造价专业人员签字及盖章)

审核人：  (签字及盖章)

编制单位：  (盖章)

法定代表人或其授权人：  (签字或盖章)

项目方： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编制时间：

工程量清单编制说明

工程名称：武陟县谢旗营镇杨堂村农村公益事业财政奖补重点村项目

一、工程概况：

本项目主要施工内容：道路工程、排水管网、照明工程等

二、编制依据：

- 1、《建设工程工程量清单计价标准》(GB/T50500-2024)及配套文件
- 2、《河南省市政工程预算定额》(2016)、《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》(2016)、《河南省通用安装工程预算定额》(2016)
- 3、工程设计文件
- 4、相关规范、标准图集和技术资料
- 5、价格指数执行第16期(2024年7-12月份)
- 6、安全文明施工费、规费、增值税按照现行的相关文件执行
- 7、材料价执行武陟县2025年第一期建设工程材料价格信息，缺项的参考同期专业测定价和市场价格

工程项目清单汇总表

工程名称：武陟县谢旗营镇杨堂村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程项目清单汇总表

工程名称: 道路工程

标段：武陟县谢旗营镇杨堂村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	
1.1	1杨堂路，宽度4-7米	
1.2	2金卫路人行道，宽度3-3.6米	
1.3	3北三街，宽度4.5米、5米	
1.4	4北二街，宽度5米	
1.5	5北一街，宽度5米	
1.6	6中心大街，宽度4米、5米	
1.7	7南一街，宽度5米	
1.8	8南二街，宽度5米	
2	措施项目	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	不含税工程造价合计	
5	增值税	
合 计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 道路工程

标段：武陟县谢旗营镇杨堂村农村
公益事业财政奖补重点村项目

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
	1	杨堂路，宽度4-7米					
1	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类：中粒式沥青混凝土AC-16C 2. 厚度：5cm	m2	3753.88		
2	040203005001	封层	1. 材料品种、用量：乳化沥青PC-1下封层	m2	3753.88		
3	040203003001	透层	1. 材料品种：乳化沥青PC-2透层油	m2	3753.88		
4	040202014001	水泥稳定碎(砾)石	1. 15cm水泥稳定碎石（5：95）	m2	3753.88		
5	040205007001	标线	1. 热熔反光标线虚线（15cm宽、1.8mm厚） 2. 白实线/黄虚线	m2	2164		
	2	金卫路人行道，宽度3-3.6米					
6	040204001001	人行道块料铺设	1. 6cm厚透水砖（3cm厚干硬性水泥砂浆结合层） 2. 15cm厚C20透水混凝土（按设计要求设置伸缩缝，混凝土养生） 3. 15cm厚级配碎石 4. 土基顶面压实度在90%-93%之间	m2	164.03		
7	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格：花岗岩路边石50*8*15cm（2cm厚M10水泥砂浆结合层） 2. 7cm厚C20透水混凝土（按设计要求设置伸缩缝，混凝土养生） 3. 15cm厚级配碎石 4. 土基顶面压实度在90%-93%之间	m	50		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 道路工程

标段：武陟县谢旗营镇杨堂村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
	4	北二街，宽度5米					
17	040203006003	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类：中粒式沥青混凝土AC-16C 2. 厚度：5cm	m2	2621.31		
18	040203004003	粘层	1. 材料品种：PC-3乳化沥青	m2	2621.31		
19	040203004004	贴抗裂贴	1. 材料品种：玻纤格栅，抗拉强度 $\geq 30\text{KN/M}$ ， 2. 贴缝宽度：纵缝50cm，横缝30cm	m2	395		
20	040402018002	变形缝	1. 混凝土路面横缝和纵缝中的灰尘、杂物清理干净，进行沥青灌浆处理 2. 缝宽：伸缝15mm，缩缝8mm 3. 灌缝深度：50mm	m	756		
21	041001004002	铣刨路面	1. 材质：旧混凝土路面铣刨拉毛，清扫干净	m2	2621.31		
22	041001001002	拆除路面	1. 材质：拆除水泥混凝土路面 2. 厚度：15cmC25砼 3. 自卸汽车外运，3km以内	m2	262		
23	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土路面 2. 混凝土强度等级：C25 3. 厚度：15CM 4. 伸缩缝：详见图纸要求 5. 混凝土面养生	m2	262		
24	040205007003	标线	1. 热熔反光标线虚线（15cm宽、1.8mm厚） 2. 白实线/黄虚线	m2	1050.15		
	5	北一街，宽度5米					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 道路工程

标段：武陟县谢旗营镇杨堂村农村
公益事业财政奖补重点村项目

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
25	040203007003	水泥混凝土	1. 混凝土路面 2. 混凝土强度等级:C25 3. 厚度:16CM 4. 伸缩缝: 详见图纸要求 5. 混凝土面养生	m2	376.53		
26	080101010001	原土碾压、夯实	1. 路基找平压实, 清扫干净 2. 密实度要求: 按设计要求	m2	376.53		
27	041001001003	拆除路面	1. 材质: 拆除水泥混凝土路面 2. 厚度: 15cmC25砼 3. 自卸汽车外运, 3km以内	m2	376.53		
28	040402018003	变形缝	1. 混凝土路面横缝和纵缝中的灰尘、杂物清理干净, 进行沥青灌浆处理 2. 缝宽: 伸缝15mm, 缩缝8mm 3. 灌缝深度: 50mm	m	100		
	6	中心大街, 宽度4米、5米					
29	040203006004	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类: 中粒式沥青混凝土AC-16C 2. 厚度: 5cm	m2	2331.98		
30	040203004005	粘层	1. 材料品种: PC-3乳化沥青	m2	2331.98		
31	040203004006	贴抗裂贴	1. 材料品种: 玻纤格栅, 抗拉强度 $\geq 30\text{KN/M}$, 2. 贴缝宽度: 纵缝50cm, 横缝30cm	m2	252		
32	040402018004	变形缝	1. 混凝土路面横缝和纵缝中的灰尘、杂物清理干净, 进行沥青灌浆处理 2. 缝宽: 伸缝15mm, 缩缝8mm 3. 灌缝深度: 50mm	m	710		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 道路工程

标段：武陟县谢旗营镇杨堂村农村
公益事业财政奖补重点村项目

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
33	041001004003	铣刨路面	1. 材质:旧混凝土路面铣刨拉毛, 清扫干净	m2	2331.98		
34	041001001004	拆除路面	1. 材质:拆除水泥混凝土路面 2. 厚度:15cmC25砼 3. 自卸汽车外运, 3km以内	m2	233		
35	040203007004	水泥混凝土	1. 混凝土路面 2. 混凝土强度等级:C25 3. 厚度:15CM 4. 伸缩缝:详见图纸要求 5. 混凝土面养生	m2	233		
36	040205007004	标线	1. 热熔反光标线虚线(15cm宽、1.8mm厚) 2. 白实线/黄虚线	m2	984		
	7	南一街, 宽度5米					
37	040203007005	水泥混凝土	1. 混凝土路面 2. 混凝土强度等级:C25 3. 厚度:16CM 4. 伸缩缝:详见图纸要求 5. 混凝土面养生	m2	475.21		
38	080101010002	原土碾压、夯实	1. 路基找平压实, 清扫干净 2. 密实度要求:按设计要求	m2	475.21		
39	041001001005	拆除路面	1. 材质:拆除水泥混凝土路面 2. 厚度:15cmC25砼 3. 自卸汽车外运, 3km以内	m2	475.21		
40	040402018005	变形缝	1. 混凝土路面横缝和纵缝中的灰尘、杂物清理干净, 进行沥青灌浆处理 2. 缝宽:伸缝15mm, 缩缝8mm 3. 灌缝深度:50mm	m	125		
	8	南二街, 宽度5米					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 道路工程

标段：武陟县谢旗营镇杨堂村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
41	040203007006	水泥混凝土	1. 混凝土路面 2. 混凝土强度等级:C25 3. 厚度:16CM 4. 伸缩缝: 详见图纸要求 5. 混凝土面养生	m ²	150		
42	080101010003	原土碾压、夯实	1. 路基找平压实，清扫干净 2. 密实度要求: 按设计要求	m ²	150		
43	041001001006	拆除路面	1. 材质: 拆除水泥混凝土路面 2. 厚度: 15cmC25砼 3. 自卸汽车外运，3km以内	m ²	150		
44	040402018006	变形缝	1. 混凝土路面横缝和纵缝中的灰尘、杂物清理干净，进行沥青灌浆处理 2. 缝宽: 伸缝15mm，缩缝8mm 3. 灌缝深度: 50mm	m	45		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：道路工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：道路工程

标段：武陟县谢旗营镇杨堂村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称：道路工程

益事业财政奖补重点村项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

标段：武陟县谢旗营镇杨堂村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

直接发包的专业工程明细表

工程名称: 道路工程

标段：武陟县谢旗营镇杨堂村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税计价表

工程名称：道路工程

标段：武陟县谢旗营镇杨堂村农村
公益事业财政奖补重点村项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程项目清单汇总表

工程名称: 排水工程

标段：武陟县谢旗营镇杨堂村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：排水工程

标段：武陟县谢旗营镇杨堂村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
	1	北三街					
1	040501017001	新修排水沟（内径400*500mm）	1. 挖沟槽土方：一二类土 2. 素土夯实 3. 垫层：：100mm厚C15砼垫层 4. 100mm厚C30钢筋混凝土底板、侧墙（含模板） 5. 每隔15m设置伸缩缝30mm宽，闭孔型低发泡聚乙烯板加密封胶嵌缝，详见图纸	m	679.15		
2	040402017001	沟道盖板	1. 新建600mm*600mm*120mm，C30钢筋混凝土排水沟盖板，使盖板顶部与道路路面一致	m	679.15		
	2	北二街					
3	040402017002	沟道盖板	1. 更换800mm*800mm*120mm，C30钢筋混凝土排水沟盖板，使盖板顶部与道路路面一致 2. 旧盖板自卸汽车外运，3km以内	m	989.39		
4	040501017002	排水沟沟壁加高	1. 采用C20混凝土将沟壁加高，按平均加高5cm计；沟壁厚度按24cm计 2. 每隔15m设置伸缩缝30mm宽，闭孔型低发泡聚乙烯板加密封胶嵌缝，详见图纸	m	989.39		
	3	北一街					
5	040501017003	新修排水沟（内径400*500mm）	1. 挖沟槽土方：一二类土 2. 素土夯实 3. 垫层：：100mm厚C15砼垫层 4. 100mm厚C30钢筋混凝土底板、侧墙（含模板） 5. 每隔15m设置伸缩缝30mm宽，闭孔型低发泡聚乙烯板加密封胶嵌缝，详见图纸	m	58.85		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 排水工程

标段：武陟县谢旗营镇杨堂村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	040402017003	沟道盖板	1. 新建600mm*600mm*120mm，C30钢筋混凝排水沟盖板，使盖板顶部与道路路面一致	m	58.85		
7	040402017004	沟道盖板	1. 更换800mm*800mm*120mm，C30钢筋混凝排水沟盖板，使盖板顶部与道路路面一致 2. 旧盖板自卸汽车外运，3km以内	m	343.2		
8	040501017004	排水沟沟壁加高	1. 采用C20混凝土将沟壁加高，按平均加高5cm计；沟壁厚度按15cm计 2. 每隔15m设置伸缩缝30mm宽，闭孔型低发泡聚乙烯板加密封胶嵌缝，详见图纸	m	343.2		
	4	中心大街					
9	040501017005	新修排水沟（内径400*500mm）	1. 挖沟槽土方：一二类土 2. 素土夯实 3. 垫层：100mm厚C15砼垫层 4. 100mm厚C30钢筋混凝土底板、侧墙（含模板） 5. 每隔15m设置伸缩缝30mm宽，闭孔型低发泡聚乙烯板加密封胶嵌缝，详见图纸	m	261.49		
10	040402017005	沟道盖板	1. 新建600mm*600mm*120mm，C30钢筋混凝排水沟盖板，使盖板顶部与道路路面一致	m	261.49		
11	040402017006	沟道盖板	1. 更换800mm*800mm*120mm，C30钢筋混凝排水沟盖板，使盖板顶部与道路路面一致 2. 旧盖板自卸汽车外运，3km以内	m	712.82		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 排水工程

标段：武陟县谢旗营镇杨堂村农村
公益事业财政奖补重点村项目

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	040402017009	沟道盖板	1. 更换800mm*800mm*120mm, C30钢筋混凝土排水沟盖板, 使盖板顶部与道路路面一致 2. 旧盖板自卸汽车外运, 3km以内	m	198.04		
18	040501017009	排水沟沟壁加高	1. 采用C20混凝土将沟壁加高, 按平均加高5cm计; 沟壁厚度按24cm计 2. 每隔15m设置伸缩缝30mm宽, 闭孔型低发泡聚乙烯板加密封胶嵌缝, 详见图纸	m	198.04		
	8	长安大街					
19	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m 内	m3	464.56		
20	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 密实度要求: 按设计要求 2. 填方材料品种: 砂砾 3. 厚度: 一般地基100mm	m3	42.23		
21	040103001002	沟槽、基坑回填方	1. 密实度要求: 按设计要求 2. 填方材料品种: 原土回填	m3	379.7		
22	040103003001	余方弃置	1. 废弃料品种: 多余土方 2. 运距: 3km	m3	84.86		
23	040501005001	塑料管	1. 材质及规格: HDPE双壁波纹管DN300, SN8 2. 连接形式: 橡胶圈接口 3. 管道检验及试验要求: 按设计要求	m	603.33		
24	040504010001	雨水口	1. 砖砌平算式单篦雨水口 2. 详见12YS8页55	座	18		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 排水工程

标段：武陟县谢旗营镇杨堂村农村
公益事业财政奖补重点村项目

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
25	041001006001	拆除管道	1. 拆除800mm*800mm*120mm，C30钢筋混凝土排水沟盖板 2. 旧盖板自卸汽车外运，3km以内	m	603.33		
	9	杨堂路					
26	040501017010	新修排水沟（内径400*500mm）	1. 挖沟槽土方：一二类土 2. 素土夯实 3. 垫层：100mm厚C15砼垫层 4. 100mm厚C30钢筋混凝土底板、侧墙（含模板） 5. 每隔15m设置伸缩缝30mm宽，闭孔型低发泡聚乙烯板加密封胶嵌缝，详见图纸	m	660.48		
27	040402017010	沟道盖板	1. 新建600mm*600mm*120mm，C30钢筋混凝土排水沟盖板，使盖板顶部与道路路面一致	m	660.48		
	10	北四街					
28	040501017011	新修排水沟（内径400*500mm）	1. 挖沟槽土方：一二类土 2. 素土夯实 3. 垫层：100mm厚C15砼垫层 4. 100mm厚C30钢筋混凝土底板、侧墙（含模板） 5. 每隔15m设置伸缩缝30mm宽，闭孔型低发泡聚乙烯板加密封胶嵌缝，详见图纸	m	84.87		
29	040402017011	沟道盖板	1. 新建600mm*600mm*120mm，C30钢筋混凝土排水沟盖板，使盖板顶部与道路路面一致	m	84.87		
	11	文化广场					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 排水工程

标段：武陟县谢旗营镇杨堂村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 6 页 共 6 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：排水工程

标段：武陟县谢旗营镇杨堂村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 排水工程

标段：武陟县谢旗营镇杨堂村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合 计		-	-				

专业工程暂估价明细表

工程名称: 排水工程

益事业财政奖补重点村项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

标段：武陟县谢旗营镇杨堂村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

总承包服务费计价表

工程名称：排水工程

标段：武陟县谢旗营镇杨堂村农村
公益事业财政奖补重点村项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

直接发包的专业工程明细表

工程名称: 排水工程

标段：武陟县谢旗营镇杨堂村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程项目清单汇总表

工程名称: 照明工程

标段：武陟县谢旗营镇杨堂村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：照明工程

标段：武陟县谢旗营镇杨堂村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
	1	北三街					
1	040805001001	常规照明灯	1. 名称:6m立杆式单臂太阳能路灯, LED100W 2. 垫层、基础:1m高C20钢筋砼基础 3. 防护等级:不低于IP67 4. 接地要求:按设计要求	套	11		
	2	北二街					
2	040805001002	常规照明灯	1. 名称:6m立杆式单臂太阳能路灯, LED100W 2. 垫层、基础:1m高C20钢筋砼基础 3. 防护等级:不低于IP67 4. 接地要求:按设计要求	套	16		
	3	北一街					
3	040805001003	常规照明灯	1. 名称:6m立杆式单臂太阳能路灯, LED100W 2. 垫层、基础:1m高C20钢筋砼基础 3. 防护等级:不低于IP67 4. 接地要求:按设计要求	套	13		
	4	中心大街					
4	040805001004	常规照明灯	1. 名称:新建灯具 2. 型号:单侧抱箍式LED 100W太阳能路灯 3. 防护等级:不低于IP67 4. 接地要求:按设计要求	套	10		
	5	南一街					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：照明工程

标段：武陟县谢旗营镇杨堂村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	040805001005	常规照明灯	1. 名称:6m立杆式单臂太阳能路灯, LED100W 2. 垫层、基础:1m高C20钢筋砼基础 3. 防护等级:不低于IP67 4. 接地要求:按设计要求	套	10		
	6	南二街					
6	040805001006	常规照明灯	1. 名称:6m立杆式单臂太阳能路灯, LED100W 2. 垫层、基础:1m高C20钢筋砼基础 3. 防护等级:不低于IP67 4. 接地要求:按设计要求	套	8		
	7	南三街					
7	040805001007	常规照明灯	1. 名称:6m立杆式单臂太阳能路灯, LED100W 2. 垫层、基础:1m高C20钢筋砼基础 3. 防护等级:不低于IP67 4. 接地要求:按设计要求	套	3		
	8	长安大街					
8	040805001008	常规照明灯	1. 名称:6m立杆式单臂太阳能路灯, LED100W 2. 垫层、基础:1m高C20钢筋砼基础 3. 防护等级:不低于IP67 4. 接地要求:按设计要求	套	18		
	9	杨堂路					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：照明工程

标段：武陟县谢旗营镇杨堂村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	040805001009	常规照明灯	1. 名称:6m立杆式单臂太阳能路灯, LED100W 2. 垫层、基础:1m高C20钢筋砼基础 3. 防护等级:不低于IP67 4. 接地要求:按设计要求	套	24		
	10	金卫路					
10	040805001010	常规照明灯	1. 名称:6m立杆式单臂太阳能路灯, LED100W 2. 垫层、基础:1m高C20钢筋砼基础 3. 防护等级:不低于IP67 4. 接地要求:按设计要求	套	10		
	11	北四街					
11	040805001011	常规照明灯	1. 名称:6m立杆式单臂太阳能路灯, LED100W 2. 垫层、基础:1m高C20钢筋砼基础 3. 防护等级:不低于IP67 4. 接地要求:按设计要求	套	1		
	12	文化广场					
12	040805001012	常规照明灯	1. 名称:6m立杆式单臂太阳能路灯, LED100W 2. 垫层、基础:1m高C20钢筋砼基础 3. 防护等级:不低于IP67 4. 接地要求:按设计要求	套	7		
本页小计							
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：照明工程

标段：武陟县谢旗营镇杨堂村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称：照明工程

益事业财政奖补重点村项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

标段：武陟县谢旗营镇杨堂村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

总承包服务费计价表

工程名称：照明工程

标段：武陟县谢旗营镇杨堂村农村
公益事业财政奖补重点村项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

直接发包的专业工程明细表

工程名称：照明工程

标段：武陟县谢旗营镇杨堂村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税计价表

工程名称：照明工程

标段：武陟县谢旗营镇杨堂村农村
公益事业财政奖补重点村项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程项目清单汇总表

工程名称：环境整治工程

标段：武陟县谢旗营镇杨堂村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：环境整治工程

标段：武陟县谢旗营镇杨堂村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：环境整治工程

标段：武陟县谢旗营镇杨堂村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称：环境整治工程

益事业财政奖补重点村项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

计日工表

工程名称：环境整治工程

标段：武陟县谢旗营镇杨堂村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A¹	A²	B=A²-A¹
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：环境整治工程

标段：武陟县谢旗营镇杨堂村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A¹	B	C¹	A²	C²	D=C²-C¹	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			

直接发包的专业工程明细表

工程名称：环境整治工程

标段：武陟县谢旗营镇杨堂村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税计价表

工程名称：环境整治工程

标段：武陟县谢旗营镇杨堂村农村
公益事业财政奖补重点村项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程项目清单汇总表

工程名称: 广场工程

标段：武陟县谢旗营镇杨堂村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	
2	措施项目	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	不含税工程造价合计	
5	增值税	
合 计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广场工程

标段：武陟县谢旗营镇杨堂村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	080101010004	原土碾压、夯实	1. 路基找平压实，清扫干净 2. 密实度要求: 按设计要求	m2	3090.63		
2	040203007007	水泥混凝土	1. 混凝土路面 2. 混凝土强度等级:C25 3. 厚度:16CM 4. 伸缩缝: 详见图纸要求 5. 混凝土面养生	m2	3090.63		
3	040204001002	人行道块料铺设	1. 100*200*60mm灰色透水砖（3cm厚干硬性水泥砂浆结合层） 2. 15cm厚C20透水混凝土（按设计要求设置伸缩缝，混凝土养生） 3. 15cm厚级配碎石 4. 土基顶面压实度在90%-93%之间	m2	123.04		
4	040204004002	安砌侧（平、缘）石	1. 材料品种、规格:1000*100*300mm混凝土道牙，M10水泥砂浆结合层 2. 土基顶面压实度在90%-93%之间	m	94.7		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：广场工程

标段：武陟县谢旗营镇杨堂村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	040204007001	树池砌筑	1. 树池1800*1800mm 2. 50厚600*300烧面芝麻黑花岗岩压顶，前端倒斜角10*10mm（20厚1:2.5水泥砂浆结合层） 3. 30厚光面黄锈石雕刻花纹贴面（20厚1:2.5水泥砂浆结合层） 4. 30厚580（600）*300荔枝面黄锈石贴面（20厚1:2.5水泥砂浆结合层） 5. MU10砖砌体M5.0水泥砂浆砌筑 6. 100厚C15砼垫层 7. 100厚三七灰土垫层 8. 素土夯实 9. 池内回填种植土	个	19		
6	050102001001	移植乔木	1. 种类:乔木 2. 胸径:20-30cm	株	23		
7	04B001	拆除原有亭子5000x6000x2700	1. 拆除原有亭子木质5000x6000x2700 2. 垃圾外运:3km以内	座	1		
8	04B002	拆除原有廊道	1. 拆除廊道架1.2m宽 2. 垃圾外运:3km以内	m	22		
9	041001002002	拆除人行道	1. 材质:地面地砖 2. 垃圾外运:3km以内	m2	1521		
10	041001006002	拆除排水沟	1. 排水沟 2. 垃圾外运:3km以内	m	67.6		
11	040103001003	沟槽、基坑回填方	1. 拆除原有排水沟67.6米后，回填土方	m3	43.26		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：广场工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：广场工程

标段：武陟县谢旗营镇杨堂村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金 额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				按实计取
合 计					

专业工程暂估价明细表

工程名称：广场工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

标段：武陟县谢旗营镇杨堂村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：广场工程

标段：武陟县谢旗营镇杨堂村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A¹	B	C¹	A²	C²	D=C²-C¹	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			

直接发包的专业工程明细表

工程名称：广场工程

标段：武陟县谢旗营镇杨堂村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税计价表

工程名称：广场工程

标段：武陟县谢旗营镇杨堂村农村
公益事业财政奖补重点村项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程项目清单汇总表

工程名称：项目公示牌

标段：武陟县谢旗营镇杨堂村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：项目公示牌

标段：武陟县谢旗营镇杨堂村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：项目公示牌

标段：武陟县谢旗营镇杨堂村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：项目公示牌

标段：武陟县谢旗营镇杨堂村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金 额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				按实计取
合 计					

专业工程暂估价明细表

工程名称：项目公示牌

第 1 页 共 1 页

[illegible]

标段：武陟县谢旗营镇杨堂村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

总承包服务费计价表

工程名称：项目公示牌

标段：武陟县谢旗营镇杨堂村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

直接发包的专业工程明细表

工程名称：项目公示牌

标段：武陟县谢旗营镇杨堂村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税计价表

工程名称：项目公示牌

标段：武陟县谢旗营镇杨堂村农村
公益事业财政奖补重点村项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]