

合同编号: YZGC20231030

沁阳市应急管理局地震台迁建 项目合同书

项目名称: 沁阳市应急管理局地震台迁建项目
项目地点: 沁阳市
采购人: 沁阳市应急管理局
供货人: 河南豫震工程勘察有限公司

沁阳市应急管理局地震台迁建项目合同书

采购人（甲方）：沁阳市应急管理局

供货人（乙方）：河南豫震工程勘察有限公司

根据招标文件、供货人的投标/报价等文件，按照《政府采购法》、《合同法》等有关法律、法规的规定，双方经协商一致，达成以下合同专用条款：

一、本合同名称：沁阳市应急管理局地震台迁建项目

二、本合同总价：大写：壹佰叁拾贰万肆仟捌佰玖拾贰元整

小写：1324892 元

三、质量要求及供货人对质量负责条件和期限：

所供货物必须首先符合有关国家强制性规定、国家（行业）标准或相关法律法规要求，同时符合招标文件规定的质量要求。供货人应提供全新未拆封产品（包括零部件、附件、备品备件等），如确需拆封的，应在供货前征得采购人同意，否则视为不能交货。供货人保证全部按照合同规定的时间和方式向采购人提供货物和服务，并负责可能的弥补缺陷。采购人对货物规格、型号、质量有异议的，应在收到货物后7日内以书面形式向供货人提出，需安装调试成套设备的提出异议的期限为10日。

四、售后服务承诺：

售后服务响应时间：2 小时

解决问题时间：24 小时

售后服务机构名称及联系方式：河南豫震工程勘察有限公司

0371-85519106

其他服务承诺：提供1年免费维护与保修，质保期自双方代表在

验收单上签字之日起计算。

五、合同履行地点及进度：

合同生效后，供货人应于 2023 年 12 月 30 日前按采购人要求，在 沁阳市地震台 完成本项目的交货、安装、调试（或施工）。货物运送的费用由供货人负责。采购人应在货物到达指定地点后，提供符合安装条件的场地、电源、环境等。

六、资料：

供货人在交付货物时应向采购人提供货物的使用说明、合格证书及其它相关资料，否则按不能交货对待。

七、验收要求：

1、供货人履约完毕及时向采购人提出验收申请。

2、采购人在收到供货人验收申请后 7 个工作日内组织验收，超过 2 个月采购人未及时验收的则视为验收通过。

3、验收合格后 7 日内，采购人出具《政府采购验收报告》。

八、付款程序、方式及期限：合同签订后，设备及人员进场后 7 日内，支付合同总价款的 30%，设备全部安装完成并经相关部门验收合格后支付剩余款项。

九、违约责任

供货人所交付的货物品种、型号、规格、质量不符合国家规定标准及合同要求的，或者供货人不能交付货物或完成系统安装、调试的，供货人应向采购人支付合同金额总值 10 % 的违约金；采购人并有权解除合同，要求供货人赔偿损失。供货人如逾期交付的，每逾期一日供货人应向采购人支付合同金额的 0.1 % 的违约金。逾期交付的违约金总额不超过合同总金额的 20%。逾期超过 60 日的，采购人有权解除合同或者选择继续履行；因不可抗力因素或采购人原因导致

工期延误，供货人不承担违约责任。

十、争议的解决：

- 1、双方友好协商；
- 2、提请主管部门进行调解；
- 3、由采购人所在地人民法院诉讼管辖。

十一、合同生效、备案及其它

- 1、本合同经双方代表签字并加盖公章后生效。
- 2、本合同一式陆份，供需双方各持三份。
- 3、本合同未尽事宜，供需双方可签订补充协议，但补充协议不得违背本招标文件及供货人的投标文件或报价文件的实质性约定内容。



采购人（公章）：

地址：

法定代表人或委托

代理人（签字）：

电话：0391-5636001

开户行：

账号：

签约时间：2023年 11月 1日



供货人（公章）：

地址：

法定代表人或委托

代理人（签字）：

电话：0371-85519106

开户行：农业银行郑州东风
路支行

账号：16035201040041660

签约时间：2023年 11月 1日

附：项目采购清单

项目采购清单

项目名称:沁阳市应急管理局地震台迁建项目 金额单位:人民币(元)

序号	名称	品牌、规格型号	数量	单位	单价	总价	备注
一	沁阳市神农山地震台建设项目设备清单						
1	井下宽频带地震计	品牌:港震 型号:GL-CS120B	1	台	230000	230000	
2	地震数据采集器	品牌:港震 型号:EDAS-24GN(3通道)	1	台	68000	68000	
3	配套电缆	品牌:港震 型号:HCEYJ18.0HM-19E/ 3*2*0.2/2*0.3/11*0.12 /300	150	米	280	42000	
4	地面地震计	品牌:港震 型号:GL-CS60	1	台	95000	95000	
5	加速度计	品牌:港震 型号:GL-A4	1	台	58000	58000	
6	6通道地震数据采集器	品牌:港震 型号:EDAS-24GN	1	台	76000	76000	
7	仪器观测孔	品牌:豫震 型号:定制	120	米	1400	168000	
8	测震摆墩	品牌:豫震 型号:定制	1	项	28500	28500	
9	井口保护罩	品牌:豫震 型号:定制	1	项	4500	4500	
10	空调	品牌:新飞 型号:KFR-26GW	1	台	3200	3200	
	仪器室环境改造	品牌:豫震 型号:定制	1	项	32000	32000	
11	网络及其设备						
	交换机	品牌:美科星 型号:水星SG124D	1	台	1850	1850	
	路由器	品牌:维盟科技 型号:FBM-220G	1	台	2960	2960	
	网络专线	品牌:豫震 型号:定制	1	项	3000	3000	
	光纤收发机	品牌:中为思创 型号:BY-WG812D	1	台	1350	1350	

六类非屏蔽网线	品牌: 晶华 型号: 晶华 11257	1	箱	780	780	
六类非屏蔽模块	品牌: 晶华 型号: CAT6	5	个	160	800	
信息模块面板、86底盒等	品牌: 晶华 型号: CAT86	5	组	280	1400	
GPS 天线固定机架	品牌: 豫震 型号: 定制	1	个	420	420	
线槽线管	品牌: 海乐 型号: 40*2cm	1	项	600	600	
不锈钢桥架	品牌: 豫震 型号: 定制	10	组	350	3500	
24口六类非屏蔽配线架	品牌: 晶华 型号: 晶华 70424	1	个	129	129	
机架式理线器	品牌: 晶华 型号: 晶华 7043	1	个	68	68	
六类非屏蔽跳线	品牌: 晶华 型号: 晶华 20158	10	条	23	230	
熔纤	品牌: 豫震 型号: 定制	1	项	320	320	
多芯光纤	品牌: 豫震 型号: 定制	200	米	8	1600	
12	不间断供电系统 (按中国地震局测震机房供电电源标准化规范要求建设)					
机房 UPS 专用配电箱	品牌: 豫震 型号: 定制	1	组	6500	6500	
机房 UPS 专用电源线路新建	品牌: 豫震 型号: 定制	20	米	60	1200	
机房用不锈钢桥架	品牌: 豫震 型号: 定制	20	米	350	7000	
逆变器 UPS	品牌: 安第斯 型号: C1K	1	台	7750	7750	
蓄电池	品牌: 安第斯 型号: 12V100AH	6	块	950	5700	
智能电源控制器	品牌: 华讯伟业 型号: HOCO-EWS-3000-S	1	台	18500	18500	
太阳能供电	品牌: 天威 型号: TW-200W	1	组	4800	4800	
不锈钢桥架	品牌: 豫震 型号: 定制	20	米	350	7000	
等电位箱	品牌: 乾昊 型号: TD28	1	组	150	150	

	机房接地线	品牌: 长江 型号: BV-10	30	米	28.3	849	
	蓄电池箱	品牌: 安第斯 型号: A6	1	套	600	600	
13	机柜及其附属部件 (按中国地震局测震机房标准化规范要求建设)						
	标准机柜	品牌: 图腾 型号: A2-6632	1	台	3150	3150	
	机柜内部改造	品牌: 图腾 型号: 定制	1	项	1800	1800	
	辅料	品牌: 图腾 型号: 定制	1	组	950	950	
	抗浪涌电源插座	品牌: 图腾 型号: TD-6	1	个	830	830	
14	标准化装置 (按中国地震局测震机房标准化规范要求标牌等)						
	设备类标准化	品牌: 豫震 型号: 定制	20	项	60	1200	
	线缆类标准化	品牌: 豫震 型号: 定制	10	项	60	600	
	收纳箱	品牌: 豫震 型号: 定制	4	个	350	1400	
	收纳箱接地	品牌: 长江 型号: BV-6	10	个	45	450	
15	防雷系统						
	电源避雷器	品牌: 华讯伟业 型号: HXD-18-80	1	台	4150	4150	
	GPS 防雷器	品牌: 华讯伟业 型号: HXD-18-10	1	台	930	930	
	网络防雷器	品牌: 华讯伟业 型号: HXD-4R-5	1	台	370	370	
	PDU 防雷器	品牌: 华讯伟业 型号: HXD-18-45	1	台	460	460	
16	接地系统	品牌: 豫震 型号: 定制	1	项	34000	34000	
17	系统集成	品牌: 豫震 型号: 定制	1	项	7000	7000	
18	施工现场措施	品牌: 豫震 型号: 定制	1	项	38000	38000	
二	沁阳市地震台旧台改扩建项目设备清单						

1	气象三要素	品牌: 中科光大 型号: ZKGD3000-M	1	台	42000	42000	
2	GNSS 系统	品牌: 华测 型号: P5U	1	套	86000	86000	
3	GNSS 观测墩	品牌: 豫震 型号: 定制	1	项	37000	37000	
4	空调	品牌: 新飞 型号: KFR-26GW	1	台	3200	3200	
	机房环境改造	品牌: 豫震 型号: 定制	1	项	2800	2800	
5	网络及其设备						
	交换机	品牌: 美科星 型号: 水星 SG124D	1	台	1850	1850	
	路由器	品牌: 维盟科技 型号: FBM-220G	1	台	2960	2960	
	网络专线	品牌: 豫震 型号: 定制	1	项	3000	3000	
	光纤收发机	品牌: 中为思创 型号: BY-WG812D	1	台	1350	1350	
	六类非屏蔽网线	品牌: 晶华 型号: 晶华 11257	1	箱	780	780	
	六类非屏蔽模块	品牌: 晶华 型号: CAT6	5	个	160	800	
	信息模块面板、86 底盒等	品牌: 晶华 型号: CAT86	5	组	280	1400	
	GPS 天线固定机架	品牌: 豫震 型号: 定制	1	个	420	420	
	线槽线管	品牌: 海乐 型号: 40*2cm	1	项	600	600	
	不锈钢桥架	品牌: 豫震 型号: 定制	10	组	350	3500	
	24 口六类非屏蔽配线架	品牌: 晶华 型号: 晶华 70424	1	个	129	129	
	机架式理线器	品牌: 晶华 型号: 晶华 7043	1	个	68	68	
	六类非屏蔽跳线	品牌: 晶华 型号: 晶华 20158	10	条	23	230	
	熔纤	品牌: 豫震 型号: 定制	1	项	320	320	
	多芯光纤	品牌: 豫震 型号: 定制	200	米	8	1600	

6	不间断供电系统（按中国地震局测震机房供电电源标准化规范要求建设）						
	机房 UPS 专用配电箱	品牌：豫震 型号：定制	1	组	6500	6500	
	机房 UPS 专用电源线路新建	品牌：豫震 型号：定制	20	米	60	1200	
	机房用不锈钢桥架	品牌：豫震 型号：定制	20	米	350	7000	
	逆变器 UPS	品牌：安第斯 型号：C1K	1	台	7750	7750	
	蓄电池	品牌：安第斯 型号：12V100AH	6	块	950	5700	
	智能电源控制器	品牌：华讯伟业 型号：HOCCO-EWS-3000-S	1	台	18500	18500	
	太阳能供电	品牌：天威 型号：TW-200W	1	组	4800	4800	
	不锈钢桥架	品牌：豫震 型号：定制	20	米	350	7000	
	等电位箱	品牌：乾昊 型号：TD28	1	组	150	150	
	机房接地线	品牌：长江 型号：BV-10	30	米	28.3	849	
	蓄电池箱	品牌：安第斯 型号：A6	1	套	600	600	
7	机柜及其附属部件（按中国地震局测震机房标准化规范要求建设）						
	标准机柜	品牌：图腾 型号：A2-6632	1	台	3150	3150	
	机柜内部改造	品牌：图腾 型号：定制	1	项	1800	1800	
	辅料	品牌：图腾 型号：定制	1	组	950	950	
	抗浪涌电源插座	品牌：图腾 型号：TD-6	1	个	830	830	
8	标准化装置（按中国地震局测震机房标准化规范要求标牌等）						
	设备类标准化	品牌：豫震 型号：定制	20	项	60	1200	
	线缆类标准化	品牌：豫震 型号：定制	10	项	60	600	
	收纳箱	品牌：豫震 型号：定制	4	个	350	1400	

	收纳箱接地	品牌：长江 型号：BV-6	10	个	45	450	
9	防雷系统						
	电源避雷器	品牌：华讯伟业 型号：HXD-18-80	1	台	4150	4150	
	GPS 防雷器	品牌：华讯伟业 型号：HXD-18-10	1	台	930	930	
	网络防雷器	品牌：华讯伟业 型号：HXD-4R-5	1	台	370	370	
	PDU 防雷器	品牌：华讯伟业 型号：HXD-18-45	1	台	460	460	
10	接地系统	品牌：豫震 型号：定制	1	项	34000	34000	
11	系统集成	品牌：豫震 型号：定制	1	项	7000	7000	
12	施工现场措施	品牌：豫震 型号：定制	1	项	38000	38000	
投标报价：（大写）壹佰叁拾贰万肆仟捌佰玖拾贰元整 （小写）：1324892.00							