

2.5 报价明细表

项目名称：焦作市公安局交警支队 12 座岗亭采购项目（二次）

项目编号：焦财招标采购-2024-30

| 序号 | 货物名称 | | 品牌 | 规格型号 | 所投产品生产 厂家名称 | 数量 | 单价 | 总价 |
|----|-----------|--------------|----------|--|------------------------|-------------|---------|----------|
| 1 | 钢结构 框架 | 热镀锌 钢管 | 友发钢 管 | 200*100*10mm 250*100*8mm 200*100*5mm 100*50*4mm | 邯郸正大制管 集团股份有限 公司 | 2.52t | 6180.00 | 15573.60 |
| | | 防腐涂 料 | 立邦 | GB/T 9755—2001 | 廊坊立邦涂料 有限公司 | 65 m² | 22.10 | 1436.50 |
| 2 | 房体 外墙 | 墙面装 饰板 | 利煌 | 2400*1200*3 | 河南利煌新型 材料有限公司 | 42.59 m² | 350.00 | 14906.50 |
| | | 墙面装 饰板 | 利煌 | 2400*1200*3 | 河南利煌新型 材料有限公司 | 5.9 m² | 363.00 | 2141.70 |
| | | 带骨架 幕墙 | 汇业 | 6LOW-E+9+6 白玻钢化楼艺，透光 率 60%，防爆镀膜玻璃，所有玻璃 面增加宽度 47-50mm，腰线贴单透 玻璃贴（具体尺寸根据采购人定 制） | 焦作市汇业玻 璃制品有限公 司 | 18.2 m² | 693.45 | 12620.79 |
| 3 | 房体 内墙 | 墙面装 饰板 | 鼎盛佳 美 | 2400*1200*8 | 河南巴特金典 高新材料有限 公司 | 22.8 m² | 118.31 | 2697.47 |
| | | 内墙衬 板 | 梦之安 | 2440*1220*15 | 临沂萃林装饰 材料有限公司 | 30.87 m² | 37.91 | 1170.28 |
| | | 墙面装 饰板 | 鼎盛佳 美 | 2400*1200*8 | 河南巴特金典 高新材料有限 公司 | 18.67 m² | 23.32 | 435.38 |
| | | 乳胶漆 | 立邦 | V501-15L | 廊坊立邦涂料 有限公司 | 22.31 m² | 24.26 | 541.24 |
| | | 轻钢龙 骨隔墙 | 龙牌 | 2400*1200*9.5 | 北新建材有限 公司 | 10.54 m² | 210.00 | 2213.40 |
| | | 岩棉保 温层 | 瑗嘉宝 | 1200*600*50 | 河南省瑗嘉宝 保温材料有限 公司 | 42.59 m² | 110.82 | 4719.82 |
| 4 | 房顶 防水 | SBS 防 水卷材 | 东方雨 虹 | 10000*1000*3 | 东方雨虹防水 材料有限公司 | 21.83 m² | 88.89 | 1940.47 |
| | | 岩棉保 温层 | 瑗嘉宝 | 1200*600*50 | 河南省瑗嘉宝 保温材料有限 公司 | 21.83 m² | 65.00 | 1418.95 |
| | | 彩钢板 | 宝武钢 铁 | YX25-205-820 白色，厚度 1.0mm | 中国宝武钢铁 集团 | 43.66 m² | 102.58 | 4478.64 |

| | | | | | | | | |
|---|----------|------------|------|--|---------------|----------------------|--------|---------|
| 5 | 房体地板 | 踢脚线 | 圣伯爵 | 800*70 | 佛山市亿墅家陶瓷有限公司 | 14.6m | 17.00 | 248.20 |
| | | 块料楼地面 | 圣伯爵 | 1. 面层材料品种、规格、颜色； 优质瓷砖 800*800mm | 佛山市亿墅家陶瓷有限公司 | 17.66 m ² | 110.00 | 1942.60 |
| | | 块料楼地面 | 圣伯爵 | 800*800 | 佛山市亿墅家陶瓷有限公司 | 0.31 m ² | 230.00 | 71.30 |
| | | 平面砂浆找平层 | 焦作千叶 | 425 普通硅酸盐 50Kg | 焦作千叶水泥有限公司 | 17.97 m ² | 25.81 | 463.81 |
| 6 | 背景墙、房体吊顶 | 墙面装饰板 | 鼎盛佳美 | 2400*1200 | 河南巴特金典新材料有限公司 | 2.42 m ² | 168 | 406.56 |
| | | 吊顶天棚 | 龙牌 | 1. 龙骨材料种类、规格、中距： 轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格： 600*600*0.8mm 铝扣板 | 北新集团建材有限公司 | 17.66 m ² | 120 | 2119.20 |
| 7 | 门窗 | 单开肯德基门 | 开建 | 1. 门代号及洞口尺寸： 1000*2550mm 2. 单开肯德基门 | 开封市开建铝业有限公司 | 1 樘 | 1800 | 1800.00 |
| | | 木质门带套 | 百世盛杰 | 1. 门代号及洞口尺寸： 920*2050mm 2. 单开实木复合门 | 河南百世盛杰木门有限公司 | 1 樘 | 1500 | 1500.00 |
| | | 金属（塑钢、断桥窗） | 开建 | 深灰断桥铝窗，6LOW-E+9+6 白玻钢化楼艺；透光率 60%，防爆覆膜玻璃 | 开封市开建铝业有限公司 | 2.05 m ² | 550 | 1127.50 |
| | | 金属纱窗 | 开建 | 1. 窗纱材料品种、规格：灰色金刚网 | 开封市开建铝业有限公司 | 2.05 m ² | 150 | 307.50 |
| 8 | 房体电路部分 | 配电箱 | 东日 | 600*600 | 河南东日电力科技有限公司 | 2 个 | 800 | 1600.00 |
| | | 配管 | 联塑 | 1. 名称：电气配管 2. 规格：PVC32 | 广东联塑科技实业有限公司 | 112.6 m | 4.8 | 540.48 |
| | | 配线 | 金水电缆 | 1. 名称：管内穿线 2. 型号：BV-4mm ² | 河南金水电缆集团有限公司 | 68.04 m | 5.5 | 374.22 |
| | | 配线 | 金水电缆 | 1. 名称：管内穿线 2. 型号：BV-2.5mm ² | 河南金水电缆集团有限公司 | 186.35m | 4.5 | 838.58 |
| | | 双绞线缆 | 金水电缆 | 1. 名称：网线 2. 规格：S/UTP-5-5 96 | 河南金水电缆集团有限公司 | 45m | 8.8 | 396.00 |
| | | 插座 | 三雄极光 | 1. 名称：拉丝面电源五孔插座 2. 规格：86 型 | 广东三雄极光照明有限公司 | 12 个 | 28 | 336.00 |
| 9 | 房体配置 | 普通灯具 | 三雄极光 | 1. 名称：LED 平板照明灯 2. 规格：600*600mm | 广东三雄极光照明有限公司 | 3 个 | 120 | 360.00 |
| | | 照明开关 | 三雄极光 | 1. 名称：照明开关 2. 规格 86*86 | 广东三雄极光照明有限公司 | 3 个 | 38.8 | 116.40 |

| | | | | | | | | |
|----|---------|---------|------|---|----------------|------|------|----------|
| | | 空调调温器 | 美的 | 1. 名称: 空调调温器, 符合采购人要求 | 广东美的制冷设备有限公司 | 2 个 | 45 | 90.00 |
| | | 发光字 1 | 美其泰 | 1. 房檐四周发光字 2. 材质: 不锈钢包边, 亚克力面层, 符合《公安交警队和车辆管理所标识制作及设置规范》, 按采购人要求制作 | 江苏美其泰科技有限公司 | 4 个 | 230 | 920.00 |
| | | 精工字 | 美其泰 | 1. 接待大厅背景墙字, 符合《公安交警队和车辆管理所标识制作及设置规范》, 按采购人要求制作 | 江苏美其泰科技有限公司 | 18 个 | 230 | 4140.00 |
| | | 发光字 2 | 美其泰 | 1. 房檐四周发光字字母 2. 材质: 不锈钢包边, 亚克力面层, 符合《公安交警队和车辆管理所标识制作及设置规范》, 按采购人要求制作 | 江苏美其泰科技有限公司 | 13 个 | 230 | 2990.00 |
| | | 铸铝警徽 | 启航标识 | 1. 部位: 房檐四周+背景墙, 符合《公安交警队和车辆管理所标识制作及设置规范》, 按采购人要求制作 | 河南启航标牌有限公司 | 2 个 | 50 | 100.00 |
| | | 特殊灯具 | GQAA | 1. 名称: 爆闪灯 2. 规格 180*320mm | 乐清市大辉电器有限公司 | 1 组 | 180 | 180.00 |
| | | 空调 | 美的 | KFR-85T2W/B3N8-LX(1) III | 广东美的制冷设备有限公司 | 1 套 | 7500 | 7500.00 |
| | | 灭火器 | 柳成 | 干粉灭火器 4KG | 河南柳成消防器材有限公司 | 2 具 | 65 | 130.00 |
| | | 窗帘 | 绿孔雀 | 办公室定制遮光专业卷帘 | 无锡市绿孔雀纺织机械有限公司 | 1 套 | 500 | 500.00 |
| 10 | 建筑美缝 | 幕墙结构密封胶 | 白云 | Ss521*500ml | 广州白云科技股份有限公司 | 30 箱 | 380 | 11400.00 |
| 11 | 采购家具及设备 | 装备柜 1 | 联优家具 | 1550*400*1800mm, 加厚钢制装备柜 | 郑州联优家具有限公司 | 1 套 | 3500 | 3500.00 |
| | | 装备柜 2 | 联优家具 | 900*400*1800mm, 加厚钢制装备柜 | 郑州联优家具有限公司 | 1 套 | 2200 | 2200.00 |
| | | 单人办公桌 | 联优家具 | 1200*600*750mm 木质办公桌 | 郑州联优家具有限公司 | 2 张 | 800 | 1600.00 |
| | | 带轮旋转椅 | 联优家具 | 1200*600*750mm 木质办公桌, LYBGZ-02 | 郑州联优家具有限公司 | 2 把 | 300 | 600.00 |
| | | 饮水机 | 海尔 | HGR2291-JU1 | 青岛海尔股份有限公司 | 1 台 | 800 | 800.00 |

| | | | | | | | | |
|----|---------|----------|------|---|----------------------|----|-------|----------|
| | | 休息区加厚3人椅 | 联优家具 | 长46cm,宽61cm,高93cm,PU面椅 | 郑州联优家具有限公司 | 1个 | 500 | 500.00 |
| | | 台式电脑 | UNIS | Unis B245F:100V-240V~50/60Hz 1.1A | 紫光计算机科技有限公司 | 2台 | 8500 | 17000.00 |
| | | 监控系统 | 海康威视 | 硬盘录像机:含1T内存硬盘。支持8路1080p高清网络视频接入,并支持600W高清网络视频的接入、存储以及本地预览与回放;具有200万像素CMOS传感器;最低照度彩色: 0.01 lx,黑白:0.001 lx,灰度等级不小于11级;红外补光距离不小于85米。 半球机4个:具有300万像素CMOS传感器;最低照度彩色:0.01 lx,黑白:0.001 lx,灰度等级不小于11级;红外补光距离不小于50米; 交换机:TP-LINK8口 | 海康威视数字技术股份有限公司 | 1套 | 15000 | 15000.00 |
| | | 喇叭 | 先锋音响 | 90W 防水音柱音响 | 先锋电子(中国)投资有限公司 | 1套 | 600 | 600.00 |
| 12 | 采购家具及设备 | LED彩显屏 | 强力巨彩 | 1.像素点间距:3.0mm;像素密度:105625 Dots/m ² 规格:长1.73米,高1.3米 2.外观质量:无变形、无色差;LED显示屏的外表面无明显划痕;显示效果:4K超清显示、色温均匀性好、亮度均匀度好,对比度高、色域广。 3.整屏平整度:≤0.05mm;模组平整度:≤0.03mm;拼接缝:≤0.03mm。 4.亮度:≥6000Cd/m ² ;亮度均匀性:≥98%;亮度鉴别等级:Bj≥32级;水平、垂直视角:≥170°;对比度:≥5000:1。 地址:韩愈路与民主路、世纪路与山阳路、工业路与塔南路共3处交警岗亭 | 厦门强力巨彩(河南澳源光电设备有限公司) | 1套 | 3800 | 3800.00 |
| 13 | 遮阳棚 | 遮阳棚 | 星益达 | 棚长5.7米,宽1.5米,手动伸缩分段遮阳棚,加厚铝合金支架,不褪色防水遮阳布。 | 浙江星益达增强材料有限公司 | 1项 | 5000 | 5000.00 |

| | | | | | | | | |
|----|-------|----------|------|---|----------------|----------|---------|----------|
| | | | | 选配地址：韩愈路与民主路、世纪路与山阳路共 2 处交警岗亭。 | | | | |
| 14 | 钢结构框架 | 热镀锌钢管 | 友发钢管 | 200*100*10mm 250*100*8mm 200*100*5mm 100*50*4mm | 邯郸正大制管集团股份有限公司 | 2.52t | 6150.00 | 15498.00 |
| | | 防腐涂料 | 立邦 | GB/T 9755—2001 | 廊坊立邦涂料有限公司 | 65 m² | 22.10 | 1436.50 |
| 15 | 房体外墙 | 墙面装饰板 | 利煌 | 2400*1200*3 | 河南利煌新型材料有限公司 | 55.56 m² | 350.00 | 19446.00 |
| | | 墙面装饰板 | 利煌 | 2400*1200*3 | 河南利煌新型材料有限公司 | 5.56 m² | 363.00 | 2018.28 |
| | | 带骨架幕墙 | 汇业 | 6LOW-E+9+6 白钢化楼艺，透光率 60%，防爆镀膜玻璃，所有玻璃面增加宽度 47-50mm 腰线贴单透玻璃贴（具体尺寸根据采购人定制） | 焦作市汇业玻璃制品有限公司 | 10.2 m² | 693.45 | 7073.19 |
| 16 | 房体内墙 | 墙面装饰板 | 鼎盛佳美 | 2400*1200*8 | 河南巴特金典高新材料有限公司 | 28.89 m² | 118.31 | 3417.98 |
| | | 内墙衬板 | 梦之安 | 2440*1220*15 | 临沂萃林装饰材料有限公司 | 36.95 m² | 37.91 | 1400.77 |
| | | 墙面装饰板 | 鼎盛佳美 | 2400*1200*8 | 河南巴特金典高新材料有限公司 | 18.67 m² | 23.32 | 435.38 |
| | | 乳胶漆 | 立邦 | V501-15L | 廊坊立邦涂料有限公司 | 22.31 m² | 24.26 | 541.24 |
| | | 轻钢龙骨隔墙 | 龙牌 | 2400*1200*9.5 | 北新建材有限公司 | 10.54 m² | 210.00 | 2213.40 |
| | | 岩棉保温层 | 瑗嘉宝 | 1200*600*50 | 河南省瑗嘉宝保温材料有限公司 | 48.68 m² | 110.82 | 5394.72 |
| 17 | 房顶防水 | SBS 防水卷材 | 东方雨虹 | 10000*1000*3 | 东方雨虹防水材料有限公司 | 21.65 m² | 88.89 | 1924.47 |
| | | 岩棉保温层 | 瑗嘉宝 | 1200*600*50 | 河南省瑗嘉宝保温材料有限公司 | 21.65 m² | 65.00 | 1407.25 |
| | | 彩钢板 | 宝武钢铁 | YX25-205-800 白色，厚度 1.0mm | 中国宝武钢铁集团 | 43.3 m² | 102.58 | 4441.71 |
| 18 | 房地地板 | 踢脚线 | 圣伯爵 | 800*70 | 佛山市亿墅家陶瓷有限公司 | 17.7m | 17.00 | 300.90 |
| | | 块料楼地面 | 圣伯爵 | 1. 面层材料品种、规格、颜色； 优质瓷砖 800*800mm | 佛山市亿墅家陶瓷有限公司 | 17.66 m² | 110.00 | 1942.60 |
| | | 块料楼 | 圣伯爵 | 800*800 | 佛山市亿墅家 | 0.31 | 230.00 | 71.30 |

| | | | | | | | | |
|----|----------|------------|------|--|----------------|----------------------|-------|---------|
| | | 地面 | | | 陶瓷有限公司 | m ² | | |
| | | 平面砂浆找平层 | 焦作千叶 | 425 普通硅酸盐 50Kg | 焦作千叶水泥有限公司 | 17.97 m ² | 25.81 | 463.81 |
| 19 | 背景墙、房体吊顶 | 墙面装饰板 | 鼎盛佳美 | 1. 部位：背景墙 2. 基层材料种类、规格：15mm 厚阻燃版 3. 面层材料品种、规格、颜色：蓝色烤漆玻璃，不锈钢收口条 | 河南巴特金典高新材料有限公司 | 2.42 m ² | 168 | 406.56 |
| | | 吊顶天棚 | 龙牌 | 1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格：600*600*0.8mm 铝扣板 | 北新集团建材有限公司 | 17.66 m ² | 120 | 2119.20 |
| 20 | 门窗 | 单开肯德基门 | 开建 | 1. 门代号及洞口尺寸：1000*2550mm 2. 单开肯德基门 | 开封市开建铝业有限公司 | 1 樘 | 1800 | 1800.00 |
| | | 木质门带套 | 百世盛杰 | 1. 门代号及洞口尺寸：920*2050mm 2. 单开实木复合门 | 河南百世盛杰木门有限公司 | 1 樘 | 1500 | 1500.00 |
| | | 金属（塑钢、断桥窗） | 开建 | 深灰断桥铝窗，6LOW-E+9+6 白玻钢化楼艺；透光率 60%，防爆覆膜玻璃 | 开封市开建铝业有限公司 | 5.1 m ² | 550 | 2805.00 |
| | | 金属纱窗 | 开建 | 1. 窗纱材料品种、规格：灰色金刚网 | 开封市开建铝业有限公司 | 5.1 m ² | 150 | 765.00 |
| 21 | 房体电路部分 | 配电箱 | 东日 | 600*600 | 河南东日电力科技有限公司 | 2 个 | 800 | 1600.00 |
| | | 配管 | 联塑 | 1. 名称：电气配管 2. 规格：PVC32 | 广东联塑科技实业有限公司 | 112.6 m | 4.8 | 540.48 |
| | | 配线 | 金水电缆 | 1. 名称：管内穿线 2. 型号：BV-4mm ² | 河南金水电缆有限公司 | 68.04 m | 5.5 | 374.22 |
| | | 配线 | 金水电缆 | 1. 名称：管内穿线 2. 型号：BV-2.5mm ² | 河南金水电缆有限公司 | 186.35m | 4.5 | 838.58 |
| | | 双绞线缆 | 金水电缆 | 1. 名称：网线 2. 规格：SYV75-5 96 | 河南金水电缆有限公司 | 45m | 8.8 | 396.00 |
| | | 插座 | 三雄极光 | 1. 名称：拉丝面电源五孔插座 2. 规格：86 型 | 广东三雄极光照明有限公司 | 12 个 | 28 | 336.00 |
| 22 | 房体配置 | 普通灯具 | 三雄极光 | 1. 名称：LED 平板照明灯 2. 规格：600*600mm | 广东三雄极光照明有限公司 | 3 个 | 120 | 360.00 |
| | | 照明开关 | 三雄极光 | 1. 名称：照明开关 2. 规格：86*86 | 广东三雄极光照明有限公司 | 3 个 | 38.8 | 116.40 |
| | | 空调调温器 | 美的 | 1. 名称：空调调温器 | 广东美的制冷设备有限公司 | 2 个 | 45 | 90.00 |

| | | | | | | | | |
|----|---------|------------|------|---|----------------|------|------|----------|
| | | 发光字 1 | 美其泰 | 1. 房檐四周发光字 2. 材质: 不锈钢包边, 亚克力面层, 符合《公安交警队和车辆管理所标识制作及设置规范》, 按采购人要求制作 | 江苏美其泰科技有限公司 | 4 个 | 230 | 920.00 |
| | | 精工字 | 美其泰 | 1. 接待大厅背景墙字, 符合《公安交警队和车辆管理所标识制作及设置规范》, 按采购人要求制作 | 江苏美其泰科技有限公司 | 18 个 | 230 | 4140.00 |
| | | 发光字 2 | 美其泰 | 1. 房檐四周发光字字母 2. 材质: 不锈钢包边, 亚克力面层, 符合《公安交警队和车辆管理所标识制作及设置规范》, 按采购人要求制作 | 江苏美其泰科技有限公司 | 13 个 | 230 | 2990.00 |
| | | 铸铝警徽 | 启航标识 | 1. 部位: 房檐四周+背景墙, 符合《公安交警队和车辆管理所标识制作及设置规范》, 按采购人要求制作 | 河南启航标牌有限公司 | 2 个 | 50 | 100.00 |
| | | 特殊灯具 | GQAA | 1. 名称: 爆闪灯 2. 规格 180*320mm | 乐清市大辉电器有限公司 | 2 组 | 180 | 360.00 |
| | | 空调 | 美的 | KFR-85T2W/B3N8-LX(1)III | 广东美的制冷设备有限公司 | 1 套 | 7500 | 7500.00 |
| | | 灭火器 | 柳成 | 干粉灭火器 4KG | 河南柳成消防器材有限公司 | 2 具 | 65 | 130.00 |
| | | 窗帘 | 绿孔雀 | 办公室定制遮光专业卷帘 | 无锡市绿孔雀纺织机械有限公司 | 1 套 | 500 | 500.00 |
| 23 | 建筑美缝 | 幕墙结构密封胶 | 白云 | Ss521*500ml | 广州白云科技股份有限公司 | 30 箱 | 380 | 11400.00 |
| 24 | 采购家具及设备 | 装备柜 1 | 联优家具 | 1550*400*1800mm, 加原钢制装备柜 | 郑州联优家具有限公司 | 1 套 | 3500 | 3500.00 |
| | | 装备柜 2 | 联优家具 | 900*400*1800mm, 加厚钢制装备柜 | 郑州联优家具有限公司 | 1 套 | 2200 | 2200.00 |
| | | 单人办公桌 | 联优家具 | 1200*600*750mm 木质办公桌 | 郑州联优家具有限公司 | 2 张 | 800 | 1600.00 |
| | | 带轮旋转椅 | 联优家具 | 常规 EYZ-09, 亲肤透气弹性网布后仰功能, 自由升降旋转 | 郑州联优家具有限公司 | 2 把 | 300 | 600.00 |
| | | 饮水机 | 海尔 | HGR2291-JU1 | 青岛海尔股份有限公司 | 1 台 | 800 | 800.00 |
| | | 休息区加厚 3 人椅 | 联优家具 | 长 46cm, 宽 61cm, 高 93cm, PU 面椅 | 郑州联优家具有限公司 | 1 个 | 500 | 500.00 |
| | | 台式电 | UNIS | Unis B245F:100V-240V~50/60Hz | 紫光计算机科 | 2 台 | 8500 | 17000.00 |

| | | | | | | | | |
|----|---------|---------|------|---|----------------------|-------|---------|----------|
| | | 脑 | | 1. 1A | 技术有限公司 | | | |
| | | 监控系统 | 海康威视 | 硬盘录像机：含 1T 内存硬盘。支持 8 路 1080p 高清网络视频接入，并支持 600W 高清网络视频的接入、存储以及本地预览与回放；具有 200 万像素 CMOS 传感器；最低照度彩色：0.01 lx, 黑白：0.001 lx, 灰度等级不小于 11 级；红外补光距离不小于 85 米。 半球机 4 个：具有 300 万像素 CMOS 传感器；最低照度彩色：0.01 lx, 黑白：0.001 lx, 灰度等级不小于 11 级；红外补光距离不小于 50 米； 交换机：TP-LINK8 口 | 海康威视数字技术股份有限公司 | 1 套 | 15000 | 15000.00 |
| | | 喇叭 | 先锋音响 | 90W 防水音柱音响 | 先锋电子（中国）投资有限公司 | 1 套 | 600 | 600.00 |
| 25 | 采购家具及设备 | LED 彩显屏 | 强力巨彩 | 1. 像素点间距：3.0mm；像素密度：105625 Dots/m ² 规格：长 1.9 米，高 1.3 米 2. 外观质量：无变形、无色差；LED 显示屏的外表面无明显划痕；显示效果：4K 超清显示、色温均匀性好、亮度均匀度好，对比度高、色域广。 3. 整屏平整度：≤0.05mm；模组平整度：≤0.03mm；拼接缝：≤0.03mm。 4. 亮度：≥6000Cd/m ² ；亮度均匀性：≥98%；亮度鉴别等级：Bj ≥32 级；水平、垂直视角：≥170°；对比度：≥9033:1。 选配地址：解放路与焦东路、丰收路与普济路、解放东路与中兴路共 3 处交警岗亭 | 厦门强力巨彩（河南澳源光电设备有限公司） | 1 套 | 5000 | 5000.00 |
| 26 | 遮阳棚 | 遮阳棚 | 星益达 | 棚长 7 米，宽 1.5 米。手动伸缩分段遮阳棚。加厚铝合金支架，不褪色防水遮阳布。 选配地址：丰收路与普济路共 1 处交警岗亭 | 浙江星益达增强材料有限公司 | 1 项 | 4000 | 4000.00 |
| 27 | 钢结构框架 | 热镀锌钢管 | 友发钢管 | 200*100*10mm 250*100*8mm 200*100*5mm | 邯郸正大制管集团股份有限公司 | 2.68t | 6150.00 | 16482.00 |

| | | | | | | | | |
|----|-----------------|-----------------|----------|---|------------------------|-------------------------|--------|----------|
| | | | | 100*50*4mm | | | | |
| | | 防腐涂 料 | 立邦 | GB/T 9755—2001 | 廊坊立邦涂 料有限公司 | 75 m ² | 22.10 | 1657.50 |
| 28 | 房体 外墙 | 墙面装 饰板 | 利煌 | 2400*1200*3 | 河南利煌新型 材料有限公司 | 74.32 m ² | 350.00 | 26012.00 |
| | | 墙面装 饰板 | 利煌 | 2400*1200*3 | 河南利煌新型 材料有限公司 | 7.5 m ² | 363.00 | 2722.50 |
| | | 带骨架 幕墙 | 汇业 | 6LOW-E+9+6 白钢化楼艺,透光 率 60%,防爆镀膜玻璃,所有玻璃 面增加宽度 47-50mm 腰线贴单透 玻璃贴(具体尺寸根据采购人定 制) | 焦作市汇业玻 璃制品有限公 司 | 17.68 m ² | 693.45 | 12260.20 |
| 29 | 房体 内墙 | 墙面装 饰板 | 鼎盛佳 美 | 2400*1200*8 | 河南巴特金典 高新材料有限 公司 | 32.25 m ² | 118.31 | 3815.50 |
| | | 内墙衬 板 | 梦之安 | 2440*1220*15 | 临沂萃林装饰 材料有限公司 | 41 m ² | 37.91 | 1554.31 |
| | | 墙面装 饰板 | 鼎盛佳 美 | 2400*1200*8 | 河南巴特金典 高新材料有限 公司 | 18.67 m ² | 23.32 | 435.38 |
| | | 乳胶漆 | 立邦 | V501-15L | 廊坊立邦涂 料有限公司 | 22.31 m ² | 24.26 | 541.24 |
| | | 岩棉保 温层 | 瑗嘉宝 | 1200*600*50 | 河南省瑗嘉宝 保温材料有限 公司 | 65.2 m ² | 110.82 | 7225.46 |
| 30 | 房顶 防水 | SBS 防 水卷材 | 东方雨 虹 | 10000*1000*3 | 东方雨虹防水 材料有限公司 | 31.4 m ² | 88.89 | 2791.15 |
| | | 岩棉保 温层 | 瑗嘉宝 | 1200*600*50 | 河南省瑗嘉宝 保温材料有限 公司 | 31.4 m ² | 65.00 | 2041.00 |
| | | 彩钢板 | 宝武钢 铁 | YX25-205-820 白色,厚度 1.0mm | 中国宝武钢铁 集团 | 62.8 m ² | 102.58 | 6442.02 |
| 31 | 房体 地板 | 踢脚线 | 圣伯爵 | 800*70 | 佛山市亿墅家 陶瓷有限公司 | 18.27 m | 17.00 | 310.59 |
| | | 块料楼 地面 | 圣伯爵 | 1. 面层材料品种、规格、颜色; 优质瓷砖 800*800mm | 佛山市亿墅家 陶瓷有限公司 | 19.05 m ² | 110.00 | 2095.50 |
| | | 块料楼 地面 | 圣伯爵 | 800*800 | 佛山市亿墅家 陶瓷有限公司 | 0.45 m ² | 230.00 | 103.50 |
| | | 平面砂 浆找平 层 | 焦作千 叶 | 425 普通硅酸盐 50kg | 焦作千叶水泥 有限公司 | 19.5 m ² | 25.81 | 503.30 |
| 32 | 背景 墙、房 体吊 | 墙面装 饰板 | 鼎盛佳 美 | 1. 部位: 背景墙 2. 基层材料种类、规格: 15mm 厚 阻燃版 | 河南巴特金典 高新材料有限 公司 | 2.42 m ² | 168 | 406.56 |

| | | | | | | | | |
|----|--------|------------|------|---|--------------|-------------------------|------|--------|
| | 顶 | | | 3. 面层材料品种、规格、颜色： 蓝色烤漆玻璃，不锈钢收口条 | | | | |
| | | 吊顶天棚 | 龙牌 | 1. 龙骨材料种类、规格、中距： 轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格： 600*600*0.8mm 铝扣板 | 北新集团建材有限公司 | 19.05 m ² | 120 | 2286 |
| 33 | 门窗 | 单开肯德基门 | 开建 | 1. 门代号及洞口尺寸： 1000*2550mm 2. 单开肯德基门 | 开封市开建铝业有限公司 | 1 樘 | 1800 | 1800 |
| | | 木质门带套 | 百世盛杰 | 1. 门代号及洞口尺寸： 920*2050mm 2. 单开实木复合门 | 河南百世盛杰木门有限公司 | 1 樘 | 1500 | 1500 |
| | | 木质门带套 | 百世盛杰 | 1. 门代号及洞口尺寸： 680*2050mm 2. 单开实木复合门 | 河南百世盛杰木门有限公司 | 1 樘 | 1200 | 1200 |
| | | 金属（塑钢、断桥窗） | 开建 | 深灰断桥铝窗，6LOW-E+9+6 白玻钢化楼艺；透光率 60%，防爆覆膜玻璃 | 开封市开建铝业有限公司 | 3.65 m ² | 550 | 2007.5 |
| | | 金属纱窗 | 开建 | 1. 窗纱材料品种、规格：灰色金刚网 | 开封市开建铝业有限公司 | 3.65 m ² | 150 | 547.5 |
| 34 | 房体电路部分 | 配电箱 | 东日 | 600*600 | 河南东日电力科技有限公司 | 2 个 | 800 | 1600 |
| | | 配管 | 联塑 | 1. 名称：电气配管 2. 规格：PVC32 | 广东联塑科技实业有限公司 | 131.8 5m | 4.8 | 632.88 |
| | | 配线 | 金水电缆 | 1. 名称：管内穿线 2. 型号：BV-4mm ² | 河南金水电缆有限公司 | 71.64 m | 5.5 | 394.02 |
| | | 配线 | 金水电缆 | 1. 名称：管内穿线 2. 型号：BV-2.5mm ² | 河南金水电缆有限公司 | 220.8 m | 4.5 | 993.6 |
| | | 双绞线缆 | 金水电缆 | 1. 名称：网线 2. 规格：SYV75-5 96 | 河南金水电缆有限公司 | 45m | 8.8 | 396 |
| | | 插座 | 三雄极光 | 1. 名称：拉丝面电源五孔插座 2. 规格：86 型 | 广东三雄极光照明有限公司 | 12 个 | 28 | 336 |
| 35 | 房体配置 | 普通灯具 | 三雄极光 | 1. 名称：LED 平板照明灯 2. 规格：600*600mm | 广东三雄极光照明有限公司 | 3 个 | 120 | 360 |
| | | 照明开关 | 三雄极光 | 1. 名称：照明开关 2. 规格 86*86 | 广东三雄极光照明有限公司 | 3 个 | 38.8 | 116.4 |
| | | 空调调温器 | 美的 | 1. 名称：空调调温器 | 广东美的制冷设备有限公司 | 2 个 | 45 | 90 |
| | | 发光字 1 | 美其泰 | 1. 房檐四周发光字 2. 材质：不锈钢包边，亚克力面层，符合《公安交警队和车辆管理所标识制作及设置规范》，按采购人要求制作 | 江苏美其泰科技有限公司 | 4 个 | 230 | 920 |

| | | | | | | | | |
|----|---------|------------|------|---|----------------|------|------|-------|
| | | 精工字 | 美其泰 | 1. 接待大厅背景墙字，符合《公安交警队和车辆管理所标识制作及设置规范》，按采购人要求制作 | 江苏美其泰科技有限公司 | 18 个 | 230 | 4140 |
| | | 发光字 2 | 美其泰 | 1. 房檐四周发光字字母 2. 材质：不锈钢包边，亚克力面层，符合《公安交警队和车辆管理所标识制作及设置规范》，按采购人要求制作 | 江苏美其泰科技有限公司 | 13 个 | 230 | 2990 |
| | | 铸铝警徽 | 启航标识 | 1. 部位：房檐四周+背景墙，符合《公安交警队和车辆管理所标识制作及设置规范》，按采购人要求制作 | 河南启航标牌有限公司 | 2 个 | 50 | 100 |
| | | 特殊灯具 | GQAA | 1. 名称：爆闪灯 2. 规格 180*320mm | 乐清市大辉电器有限公司 | 4 组 | 180 | 720 |
| | | 空调 | 美的 | KFR-85T2W/B3N8-LX(1)III | 广东美的制冷设备有限公司 | 1 套 | 7500 | 7500 |
| | | 灭火器 | 柳成 | 干粉灭火器 4KG | 河南柳成消防器材有限公司 | 2 具 | 65 | 130 |
| | | 窗帘 | 绿孔雀 | 办公室定制遮光专业卷帘 | 无锡市绿孔雀纺织机械有限公司 | 1 套 | 500 | 500 |
| 36 | 建筑美缝 | 幕墙结构密封胶 | 白云 | Ss521*500ml | 广州白云科技股份有限公司 | 35 箱 | 380 | 13300 |
| 37 | 采购家具及设备 | 装备柜 1 | 联优家具 | 1550*400*1800mm, 加原钢制装备柜 | 郑州联优家具有限公司 | 1 套 | 3500 | 3500 |
| | | 装备柜 2 | 联优家具 | 900*400*1800mm, 加厚钢制装备柜 | 郑州联优家具有限公司 | 1 套 | 2200 | 2200 |
| | | 单人办公桌 | 联优家具 | 1200*600*750mm 木质办公桌 | 郑州联优家具有限公司 | 2 张 | 800 | 1600 |
| | | 带轮旋转椅 | 联优家具 | 常规 LXYZ-09, 亲肤透气弹性网布后仰功能, 自由升降旋转 | 郑州联优家具有限公司 | 2 把 | 300 | 600 |
| | | 饮水机 | 海尔 | JGR2291-JF1 | 青岛海尔股份有限公司 | 1 台 | 800 | 800 |
| | | 休息区加厚 2 人椅 | 联优家具 | 长 46cm, 宽 61cm, 高 93cm, PU 面椅 | 郑州联优家具有限公司 | 1 个 | 500 | 500 |
| | | 台式电脑 | UNIS | Unis B245F:100V-240V~50/60Hz 1. 1A | 紫光计算机科技有限公司 | 2 台 | 8500 | 17000 |

| | | | | | | | | |
|------|--|---|----------|--|--------------------------|-----|-------|--------|
| | | LED 彩 显屏 | 强力巨 彩 | 1. 像素点间距: 3.0mm; 像素密度: 105625 Dots/m ² 规格: 长 1.52 米, 高 1.3 米 2. 外观质量: 无变形、无色差; LED 显示屏的外表面无明显划痕; 显示效果: 4K 超清显示、色温均匀性好、亮度均匀度好, 对比度高、色域广。 3. 整屏平整度: ≤0.05mm; 模组平整度: ≤0.03mm; 拼接缝: ≤0.03mm。 4. 亮度: ≥6000Cd/m ² ; 亮度均匀性: ≥98%; 亮度鉴别等级: Bj ≥32 级; 水平、垂直视角: ≥170°; 对比度: ≥9033:1。 | 厦门强力巨彩 (河南澳源光电设备有限公司) | 1 套 | 3500 | 3500 |
| | | 监控系统 | 海康威 视 | 硬盘录像机: 含 1T 内存硬盘。支持 8 路 1080p 高清网络视频接入, 并支持 600W 高清网络视频的接入、存储以及本地预览与回放; 具有 200 万像素 CMOS 传感器; 最低照度彩色: 0.01 lx, 黑白: 0.001 lx, 灰度等级不小于 11 级; 红外补光距离不小于 85 米。 半球机 4 个: 具有 300 万像素 CMOS 传感器; 最低照度彩色: 0.01 lx, 黑白: 0.001 lx, 灰度等级不小于 11 级; 红外补光距离不小于 50 米; 交换机: TP-LINK 8 口 | 海康威视数字 技术股份有限公司 | 1 套 | 15000 | 15000 |
| | | 喇叭 | 先锋音 响 | 90W 防水音柱音响 | 先锋电子(中 国)投资有限 公司 | 1 套 | 600 | 600.00 |
| ... | | | | | | | | |
| 总价合计 | | 小写: 1942270.99 元 大写: 壹佰玖拾肆万贰仟贰佰柒拾元玖角玖分 | | | | | | |

注: 1. 供应商可根据实际情况自行添加表格内容。

2. 所有价格均应为人民币报价, 金额单位为元。

投标人名称: 河南固鑫建设工程有限公司(单位公章)

法定代表人: 许太伟 (电子签章)

2024 年 8 月 29 日