

焦作市第十七中学安防监控建设项目施工安装合同

甲方：焦作市第十七中学

乙方：焦作恒瑞教育科技有限公司

依据《中华人民共和国民法典》之规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，为了明确双方的权利与义务关系，经友好协商，现就乙方承接甲方安防监控工程事宜达成如下条款，订立本合同。

一、工程概况：

项目名称：焦作市第十七中学总校区安防监控建设项目。

工程地点：河南省焦作市山阳区解放东路 554 号

工程内容：监控设备购置、系统布线、设备安装和调试。

二、合同总价及付款方式：

1、本合同项目的工程款总额为：330412 元，人民币大写：叁拾叁万零肆佰壹拾贰元整。（包含发票）

2、付款方式：安装调试结束，学校验收合格（无质量及售后问题）并经第三方验收合格后付至合同总额 95%；验收合格 12 个月无质量及售后问题能正常工作，付清余款即合同总额的 5%。甲方按期办理付款手续，所有付款时间以焦作市山阳区国库集中支付中心结算支付为准。

三、合同履行期限：

签订 20 日历天内交货并安装调试完毕，如遇不可抗拒因素工期顺延。

四. 交货地点：采购人指定地点

五. 质量：国家质量验收标准合格

六. 质保期：乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能。货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。货物最终验收后，在质量保证期 1 年内，对由于设计、工艺或材料缺陷而发生任何不足或故障，乙方应负责并承担相应费用。

七. 工程合格验收要求：

(1) 乙方完工后应保证所有摄像头视频设备能稳定运行。

(2) 所有线路排线科学、有序。

(3) 施工中乙方产生的施工垃圾清理完毕。

八、售后服务

1、质保期自货物安装验收合格之日起，乙方应按生产厂家的保修规定和响应性文件说明的服务承诺做好保修等服务。在质保期内，对由于设计、工艺或材料缺陷而发生任何不足或故障，乙方应负责并承担相应费用。质保期外所有硬件免费保修（只收取材料费）。并按生产厂家的保修规定和响应文件说明的服务承诺做好保修等服务，因不可抗力、人为破坏等因素导

致的损害、不属于保修范围。免费售后现场技术服务，定期回访，保证设备的正常运行。

2、乙方售后服务响应时间：在质量保证期内，如若出现故障，在接到故障通知后1小时内做出响应；4小时内到达现场维修，并于24小时内予以解决问题。否则，提供备用机，如不能提供，甲方可自行组织维修，费用由乙方承担，甲方可在货款和其他应付乙方的款项中扣除。

3、如因乙方货物质量原因，导致甲方损失，乙方应予以赔偿。

4、乙方所供设备必须提供完整的技术资料。

5、保修期外售后服务：乙方对所供设备终身责任维修，提供优惠上门服务。

6、乙方不得擅自改动所供货物的零部件及使用功能。若擅自改动，无论是否超出三包期限，乙方应承担全部责任。

九、采购设备明细（设备参数、数量及要求等）

包名称：焦作市第十七中学总校区建设校园安防监控项目

项目编号：山财采购【2024】27号

序号	货物名称	规格型号	品牌	单位	数量	单价（元）	小计（元）
1	400万全彩网络摄像机	1、图像最大分辨率不低于2560x1440 ★2、信噪比不小于55dB。 ★3、支持红外补光、白光补光，有效补光距离均能达到30m	海康威视	台	57	420	23940

		<p>★4、需支持 IP66 防尘防水。</p> <p>5、支持 DC12V 或 poe 供电</p> <p>6、内置 1 个麦克风, 1 个 RJ45 网络接口</p> <p>7、靶面尺寸为 1/2.7 英寸</p>					
2	筒机支架	<p>颜色: 白</p> <p>材质: 铝合金</p>	海康威视	个	57	25	1425
3	电源适配器	<p>国标, 12V1A 输出, Φ2.1 圆头, 输入 350mm, 输出 800mm</p> <p>输入电压: AC170V~240V</p>	海康威视	个	114	26	2964
4	400万半球全球全彩网络摄像机	<p>1、在 2560x144p0 下分辨力可达到 1400TVL</p> <p>2、靶面尺寸为 1/2.7 英寸</p> <p>3、需支持 IP66 防尘防水。</p> <p>4、支持 DC12V 或 poe 供电</p> <p>5、内置 1 个麦克风, 1 个 RJ45 网络接口</p> <p>6、信噪比不小于 55dB</p>	海康威视	台	57	420	23940
5	交换机 (POE)	<p>提供 16 个千兆 PoE 电口、2 个千兆光口</p> <p>交换容量: 56 Gbps</p>	海康威视 16 口 POE	台	7	1575	11025
6	交换机 (POE)	<p>提供 8 个千兆 PoE 电口、2 个千兆光口</p> <p>交换容量: 20 Gbps</p>	海康威视 8 口 POE	台	8	850	6800
7	汇聚交换机	<p>全网管三层交换机, 机架式, 24 个千兆电口, 8 个复用的千兆 SFP 光口, 4 个万兆 SFP+光口; 1 个业务扩展槽, 2 个电源模块槽位, 2 个风扇模块槽位, 交换容量: 756Gbps/7.56Tbps, 包转发率: 222Mpps/396Mpps, 1U 高度, 19 英寸宽, 工作温度: 0℃~</p>	海康威视	台	1	8600	8600

		45℃，支持交直流供电，满负荷功耗87W（单交流电源情况下）；支持RIP/OSPF/BGP/IS-IS/VRRP，IPv6，VLAN，流量控制，ACL，QoS，端口镜像，环网RRPP/ERPS、支持SNMP V1/V2c/V3网管。采用专业的内置防雷技术，支持10KV业务端口防雷能力。					
8	监控硬盘	10TB，3.5英寸SATA 3.0接口 转速：7200RPM 24×7全天候高效稳定运行	海康威视	台	24	2350	56400
9	硬盘录像机	<p>★1、具有2个HDMI接口、2个DP接口、2个V-DP接口、1个VGA接口、4个RJ45 2.5Gbps网络接口；2个USB2.0接口、4个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口（可接入RS485键盘）、1个eSata接口；1+1冗余电源，1+1冗余风扇；具有1路音频输入接口、1路音频输出接口、16路报警输入接口、8路报警输出接口、可内置24块SATA3.0接口硬盘。</p> <p>★2、可插拔式安装主板、风扇、电源模块，并且风扇、冗余电源模块可热插拔</p> <p>3、支持最大接入带宽1024Mbps，最大存储带宽1024Mbps，最大转发带宽1024Mbps</p> <p>★4、主板支持8通道输出，包括HDMI1、HDMI2、DP1、DP2、V-DP1、V-DP2、VGA和选配的前面板，各输出口均支持显示系统主菜单；且每路均可分别进行预览、录像、查看及配置操作</p> <p>5、支持3种输出模式：4K模式、单8K模式和双8K模式。在4K模式下，支持选取HDMI1/HDMI2/DP1/DP2或者HDMI1/HDMI2/V-DP1/V-DP2作为输出口，输出4组异源4K(4096×2160)视</p>	海康威视	台	1	14500	14500

		<p>频图像。在单 8K 模式下，支持选取 DP1/DP2/V-DP1/V-DP2 四个输出中的任何一个出口为 8K(7680×4320) 输出口，HDMI1 和 HDMI2 仍可为异源 4K(4096×2160) 输出。在双 8K 模式下，仅可选择 DP1/DP2 或者 V-DP1/V-DP2 输出异源双 8K(7680×4320) 视频图像</p> <p>★6、可同时显示输出 64 路 2MP、H.265 编码、25fps、1920×1080 格式的视频图像</p> <p>★7、可接入 128 路高空抛物行为检测摄像机，支持在预览界面实时展示高空抛物事件轨迹并弹窗回放轨迹信息</p> <p>★8、可实现高空抛物检测区域的隐私保护，自动过滤屏蔽区域内的抛物目标，支持设置最多 8 个隐私遮蔽区域；可手动预标定楼层，报警后自动匹配画面中疑似抛物的楼层信息</p> <p>★9、接入警戒摄像机，支持对 IPC 的声音和闪光参数进行配置，支持通过移动侦测、区域入侵、越界侦测、进入区域和离开区域事件联动一个或多个 IPC 的声光报警，可以对声光联动一键撤防</p>					
10	机柜	<p>42U，网孔门，落地机柜</p> <p>承重：静态 800KG</p> <p>前后门材质：前单开网孔门，后双开网孔门，冷轧板 T=1.2</p> <p>门敞开百分比：前门 78%，后门 77.2%</p> <p>侧门材质：冷轧板 T=1.0</p> <p>门框左右立柱材质：冷轧板 T=1.2（框架）</p> <p>左右支架：冷轧板 T=2.0</p>	海康威视	台	1	3700	3700

浙江海康威视股份有限公司

		<p>横梁：冷轧板 T=1.2</p> <p>层板：1 个，承重 60KG，宽 470*深 350*高 48 mm</p> <p>L 型隔条/支架：1 对，承重 30KG，长 350*宽 38*高 38 mm</p> <p>PDU：1 个，8 口 PDU，输入 10A，带 2M 线</p>					
11	服务器	<p>1、处理器不低于 Intel 酷睿 I7 12700 处理器，核心数 12</p> <p>2、配置不低于 64G DDR4 内存，2 根内存插槽</p> <p>3、不低于 1 块 512G M.2 SSD，1 块 2TB 5.4K SATA 硬盘；支持 2 个 3.5 寸（兼容 2.5 寸），内置 SATA HDD 硬盘槽位，1 个 M.2 2242/2280</p> <p>4、板载不低于 1GE(电口)，支持选配 1/10GE 多种网络接口</p> <p>5、可选配 1 个标准 PCIe3.0 X16 转接接口</p> <p>6、前置：2*USB2.0 接口，后置：4*USB2.0 接口，2*USB3.0 接口，1 个 VGA 端口</p>	海康威视	台	1	13800	13800
12	管理平台软件	<p>一、视频预览</p> <p>1、支持视频实时预览能力，实现预览窗口布局切换、预览画面自适应及全屏切换；</p> <p>2、支持云台控制、实时抓图、紧急录像、即时回放、主子码流切换、声音开启\\关闭、辅屏预览（1 个辅屏）、对讲、广播、报警输出控制的能力；</p> <p>3、支持智能规则展示的能力（如：针对热成像设备温度信息实时展示）；</p> <p>4、支持资源视图管理能力，以视图</p>	海康威视	套	1	18818	18818

	<p>形式管理监控点、视频预览轮巡等自定义资源组，其中视图类型包含公有视图和私有视图；</p> <p>5、支持全景视频监控预览能力，支持球型鹰眼、全景摄像机的全景模式；</p> <p>二、录像回放</p> <p>1、支持录像计划管理能力，支持实时录像计划、录像回传计划；</p> <p>2、支持录像回放能力，支持多画面同步回放和异步回放切换、超高倍速回放、分段回放、录像下载、录像剪辑、录像标签、录像锁定、录像抓图；</p> <p>三、图片监控</p> <p>1、支持视频预览与图片实时监控模式切换能力，实现图片监控模式；</p> <p>2、支持图片查询回放能力，实现按监控点、时间段展示抓拍图片；</p> <p>3、支持图片自动播放能力，支持图片自动播放速度可设置；</p> <p>4、支持图片下载能力；</p> <p>四、视频上墙</p> <p>1、支持电视墙场景管理能力，实现场景窗口配置、场景切换计划配置以及轮巡计划的管理；</p> <p>2、支持上墙控制能力，实现场景一键上墙、场景切换、电视墙切换、监控点上下墙、轮巡控制操作；</p> <p>五、视频事件</p> <p>1、支持视频事件布撤防能力，可按计划模版进行布防，事件类型包括移动侦测、视频丢失、视频遮挡、报警输入、报警输出；</p>				
--	---	--	--	--	--



		2、支持客户自定义告警工单事件的闭环管理流程； 六、消息推送 1、重点监控点位，可接入手机 APP，远程进行查看，支持告警信息推送到客户自定义的接收人； 2、手机 APP 端，支持客户自定义配置账号、角色、组织等信息；					
13	辅材	含网线、电源线、光纤收发器、光纤、视频连接线等	海康威视	批	1	107800	107800
14	施工			项	1	36700	36700
合计（元）							330412

十、纠纷处理及其他

1. 本合同发生纠纷时，当事人双方应协商解决，协商不成时，依法向乙方所在地人民法院起诉。

2. 本合同正本一式肆份，甲乙双方各执两份。

甲方(公章):



乙方(公章):



法定代表人



法定代表人

或委托人(签字):

或委托人(签字): 崔洪魁

签约时间: 2024年9月9日.

签约时间: 2024年9月9日.

成 交 通 知 书

说 明

- 1、成交通知书对采购人和成交供应商具有法律效力。
- 2、成交供应商和采购人应当自成交通知书发出之日起1个工作日内，按照竞争性磋商文件和成交供应商的响应性文件订立书面合同；采购人和成交供应商不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。
- 3、成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。
- 4、本成交通知书一式四份，采购人、成交供应商、采购代理机构和监管部门各执一份。

焦作市恒瑞教育科技有限公司:

根据焦作市第十七中学安防监控建设项目包1竞争性磋商文件和你公司于2024年9月6日提交的响应性文件,经磋商小组按照《政府采购法》、《政府采购法实施条例》等有关法律法规规定和磋商文件确定的评标标准和方法,现已完成评审和成交公示,确定你公司成交。请收到本通知书后1个工作日内,到焦作市第十七中学签订交易项目合同。

采购人:



(盖章)

法定代表人:



(签字或盖章)

2024年9月6日

成交内容及条件

项目编号	山财采购【2024】27号
项目名称	焦作市第十七中学安防监控建设项目
包名称	焦作市第十七中学总校区建设校园安防监控项目
成交内容	为保障校园安全,需为总校区教学楼楼道及校园内建设安防监控设备。(详细要求见磋商文件第三章)
合同履行期限	20日历天内交货并安装调试完毕
质量	国家质量验收标准合格
交货地点	采购人指定地点
成交金额	大写:叁拾叁万零肆佰壹拾贰元整 小写:330412.00元
采购方式	竞争性磋商
采购代理机构	汇龙工程咨询有限公司

焦作市第十七中学安防监控建设项目施工安装合同

甲方：焦作市第十七中学

乙方：焦作市乐金商贸有限公司

依据《中华人民共和国民法典》之规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，为了明确双方的权利与义务关系，经友好协商，现就乙方承接甲方安防监控工程事宜达成如下条款，订立本合同。

一、工程概况：

项目名称：焦作市第十七中学西校区安防监控建设项目。

工程地点：焦作市山阳区焦东南路 22 号

工程内容：监控设备购置、系统布线、设备安装和调试。

二、合同总价及付款方式：

1、本合同项目的工程款总额为：492149 元，人民币大写：肆拾玖万贰仟壹佰肆拾玖元整。（包含发票）

2、付款方式：安装调试结束，学校验收合格（无质量及售后问题）并经第三方验收合格后付至合同总额 95%；验收合格 12 个月无质量及售后问题能正常工作，付清余款即合同总额的 5%。甲方按期办理付款手续，所有付款时间以焦作市山阳区国库集中支付中心结算支付为准。

三、合同履行期限：

签订 20 日历天内交货并安装调试完毕，如遇不可抗拒因素工期顺延。

四. 交货地点：采购人指定地点

五. 质量：国家质量验收标准合格

六. 质保期：乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能。货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。货物最终验收后，在质量保证期 1 年内，对由于设计、工艺或材料缺陷而发生任何不足或故障，乙方应负责并承担相应费用。

七. 工程合格验收要求：

- (1) 乙方完工后应保证所有摄像头视频设备能稳定运行。
- (2) 所有线路排线科学、有序。
- (3) 施工中乙方产生的施工垃圾清理完毕。

八、售后服务

1、质保期自货物安装验收合格之日起，乙方应按生产厂家的保修规定和响应性文件说明的服务承诺做好保修等服务。在质保期内，对由于设计、工艺或材料缺陷而发生任何不足或故障，乙方应负责并承担相应费用。质保期外所有硬件免费保修（只收取材料费）。并按生产厂家的保修规定和响应文件说明的服务承诺做好保修等服务，因不可抗力、人为破坏等因素导

致的损害、不属于保修范围。免费售后现场技术服务，定期回访，保证设备的正常运行。

2、乙方售后服务响应时间：在质量保证期内，如若出现故障，在接到故障通知后1小时内做出响应；4小时内到达现场维修，并于24小时内予以解决问题。否则，提供备用机，如不能提供，甲方可自行组织维修，费用由乙方承担，甲方可在货款和其他应付乙方的款项中扣除。

3、如因乙方货物质量原因，导致甲方损失，乙方应予以赔偿。

4、乙方所供设备必须提供完整的技术资料。

5、保修期外售后服务：乙方对所供设备终身责任维修，提供优惠上门服务。

6、乙方不得擅自改动所供货物的零部件及使用功能。若擅自改动，无论是否超出三包期限，乙方应承担全部责任。

九、采购设备明细（设备参数、数量及要求等）

包名称：焦作市第十七中学西校区建设校园安防监控项目
项目编号：山财采购【2024】27号

序号	货物名称	规格型号	品牌	单位	数量	单价（元）	小计（元）
1	400万全彩网络摄像机	1、图像最大分辨率不低于2560x1440 2、信噪比不小于55dB。 3、支持红外补光、白光补光，有效补光距离均能达到30m	海康威视	台	103	420	43260

		<p>4、需支持 IP66 防尘防水。</p> <p>5、支持 DC12V 或 poe 供电</p> <p>6、内置 1 个麦克风, 1 个 RJ45 网络接口</p> <p>7、靶面尺寸为 1/2.7 英寸</p>					
2	筒机支架	<p>颜色: 白</p> <p>材质: 铝合金</p>	海康威视	个	127	25	3175
3	电源适配器	<p>国标, 12V1A 输出, $\Phi 2.1$ 圆头, 输入 350mm, 输出 800mm</p> <p>输入电压: AC170V~240V</p>	海康威视	个	189	26	4914
4	400万半球全彩网络摄像机	<p>1、在 2560x1440 下分辨力可达到 1400TVL</p> <p>2、靶面尺寸为 1/2.7 英寸</p> <p>3、需支持 IP66 防尘防水。</p> <p>4、支持 DC12V 或 poe 供电</p> <p>5、内置 1 个麦克风, 1 个 RJ45 网络接口</p> <p>6、信噪比不小于 55dB</p>	海康威视	台	62	420	26040
5	400万全彩警戒对讲网络摄像机	<p>1、最大分辨率 2688x1520@25fps。</p> <p>2、最低照度彩色 0.005lx。</p> <p>3、内置 GPU 芯片, 麦克风, 扬声器。</p> <p>4、支持白光补光、混合补光、关闭三种补光模式设置, 并支持自动和手动亮度调节模式; 当在自动模式下, 补光灯开启时, 样机可根据被摄物的距离自动调节补光灯亮度; 在手动模式下, 可手动配置补光灯的亮度值。当补光灯启用时, 样机可使补光灯在低照度下自动开启; 在开启白光进行补光时, 可输出彩色视频图像</p> <p>★5、支持智能报警防干扰功能, 智能分析行为类型为区域入侵、越界、进入区域、离开区域时, 报警检测目标设置为人体或车辆时, 光线明暗变化, 篮球滚动, 狗行走, 树摇晃, 不触发报警。</p> <p>★6、当报警产生时, 可触发联动声音报警。报警声音类型不低于 12 种, 报警音量和重复次数可设置。</p> <p>★7、可对出现在监控场景内的两眼瞳距不</p>	海康威视	台	24	792.5	19020

		<p>小于 19 像素的人脸进行检验，并叠加目标提示框。</p> <p>8、可同时对经过设定检测区域内的不低于 10 个行人进行人脸检测、跟踪、评分和抓拍。可筛选和抓拍最佳人脸图片存储及上报中心。抓拍图片数量、大小可设，支持上传全景照。</p> <p>★9、支持硬件微引导程序 OTP 写入保护机制，uboot 的 FLASH 存储空间应采用防篡改功能。若非法修改 FLASH 中的内容，可提示异常报错，uboot 无法正常启动。</p> <p>★10、支持硬件微引导程序、uboot、OS、应用软件逐级校验功能，非法篡改的 uboot、OS、应用软件固件包，不能通过命令行、浏览器、客户端方式进行升级。</p>					
6	交换机 (POE)	<p>提供 24 个千兆 PoE 电口、2 个千兆光口</p> <p>交换容量：56 Gbps</p>	海康威视 24 口 POE	台	6	1975	11850
7	交换机 (POE)	<p>提供 16 个千兆 PoE 电口、2 个千兆光口</p> <p>交换容量：56 Gbps</p>	海康威视 16 口 POE	台	4	1575	6300
8	交换机 (POE)	<p>提供 8 个千兆 PoE 电口、2 个千兆光口</p> <p>交换容量：20 Gbps</p>	海康威视 8 口 POE	台	8	850	6800
9	交换机	<p>全网管三层交换机，机架式，24 个千兆电口，8 个复用的千兆 SFP 光口，4 个万兆 SFP+光口；1 个业务扩展槽，2 个电源模块槽位，2 个风扇模块槽位，交换容量：756Gbps/7.56Tbps，包转发率：222Mpps/396Mpps，1U 高度，19 英寸宽，工作温度：0℃~45℃，支持交直流供电，满负荷功耗 87W（单交流电源情况下）；支持 RIP/OSPF/BGP/IS-IS/VRRP，IPv6，VLAN，流量控制，ACL，QoS，端口镜像，环网 RRPP/ERPS、支持 SNMP V1/V2c/V3 网管。采用专业的内置防雷技术，支持 10KV 业务端口防雷能力。</p>	海康威视	台	1	8600	8600
10	监控硬盘	<p>3.5 HDD, 16TB, 512MB, SATA 6Gb/s</p> <p>支持 RAID 应用 (搭配 NVR)</p>	海康威视	台	24	3350	80400

1 1	硬盘录像机	<p>1、具有 2 个 HDMI 接口、2 个 DP 接口、2 个 V-DP 接口、1 个 VGA 接口、4 个 RJ45 2.5Gbps 网络接口；2 个 USB2.0 接口、4 个 USB3.0 接口、1 个 RS232 接口、1 个 RS485 接口（可接入 RS485 键盘）、1 个 eSata 接口；1+1 冗余电源，1+1 冗余风扇；具有 1 路音频输入接口、1 路音频输出接口、16 路报警输入接口、8 路报警输出接口、可内置 24 块 SATA3.0 接口硬盘。</p> <p>2、可插拔式安装主板、风扇、电源模块，并且风扇、冗余电源模块可热插拔</p> <p>3、支持最大接入带宽 1024Mbps，最大存储带宽 1024Mbps，最大转发带宽 1024Mbps</p> <p>★4、主板支持 8 通道输出，包括 HDMI1、HDMI2、DP1、DP2、V-DP1、V-DP2、VGA 和选配的前面板，各输出口均支持显示系统主菜单；且每路均可分别进行预览、录像、查看及配置操作</p> <p>★5、最大支持 256 个分屏预览；用户可自定义画面分屏</p> <p>★6、接入警戒摄像机，支持对 IPC 的声音和闪光参数进行配置，支持通过移动侦测、区域入侵、越界侦测、进入区域和离开区域事件联动一个或多个 IPC 的声光报警，可以对声光联动一键撤防</p> <p>★7、可接入 256 路高空抛物行为检测摄像机，支持在预览界面实时展示高空抛物事件轨迹并弹窗回放轨迹信息</p> <p>★8、可实现高空抛物检测区域的隐私保护，自动过滤屏蔽区域内的抛物目标，支持设置最多 8 个隐私遮蔽区域；可手动预标楼层，报警后自动匹配画面中疑似抛物的楼层信息</p>	海康威视	台	1	14500	14500
1 2	机柜	<p>42U，网孔门，落地机柜</p> <p>承重：静态 800KG</p> <p>前后门材质：前单开网孔门，后双开网孔门，冷轧板 T=1.2</p> <p>门敞开百分比：前门 78%，后门 77.2%</p> <p>侧门材质：冷轧板 T=1.0</p> <p>门框左右立柱材质：冷轧板 T=1.2（框</p>	海康威视	台	1	3700	3700

		架) 左右支架: 冷轧板 T=2.0 横梁: 冷轧板 T=1.2 层板: 1个, 承重 60KG, 宽 470*深 350*高 48 mm L型隔条/支架: 1对, 承重 30KG, 长 350*宽 38*高 38 mm PDU: 1个, 8口 PDU, 输入 10A, 带 2M 线					
1 3	服务器	1、处理器不低于 Intel 酷睿 I7 12700 处理器, 核心数 12 2、配置不低于 64G DDR4 内存, 2 根内存插槽 3、不低于 1 块 512G M.2 SSD, 1 块 2TB 5.4K SATA 硬盘; 支持 2 个 3.5 寸 (兼容 2.5 寸), 内置 SATA HDD 硬盘槽位, 1 个 M.2 2242/2280 4、板载不低于 1GE(电口), 支持选配 1/10GE 多种网络接口 5、可选配 1 个标准 PCIe3.0 X16 转接接口 6、前置: 2*USB2.0 接口, 后置: 4*USB2.0 接口, 2*USB3.0 接口, 1 个 VGA 端口	海康威视	台	1	13800	13800
1 4	管理平台软件	一、视频预览 1、支持视频实时预览能力, 实现预览窗口布局切换、预览画面自适应及全屏切换; 2、支持云台控制、实时抓图、紧急录像、即时回放、主子码流切换、声音开启\\关闭、辅屏预览 (1 个辅屏)、对讲、广播、报警输出控制的能力; 3、支持智能规则展示的能力 (如: 针对热成像设备温度信息实时展示); 4、支持资源视图管理能力, 以视图形式管理监控点、视频预览轮巡等自定义资源组, 其中视图类型包含公有视图和私有视图; 5、支持全景视频监控预览能力, 支持球型鹰眼、全景摄像机的全景模式;	海康威视	套	1	18818	18818

		<p>二、录像回放</p> <p>1、支持录像计划管理能力，支持实时录像计划、录像回传计划；</p> <p>2、支持录像回放能力，支持多画面同步回放和异步回放切换、超高倍速回放、分段回放、录像下载、录像剪辑、录像标签、录像锁定、录像抓图；</p> <p>三、图片监控</p> <p>1、支持视频预览与图片实时监控模式切换能力，实现图片监控模式；</p> <p>2、支持图片查询回放能力，实现按监控点、时间段展示抓拍图片；</p> <p>3、支持图片自动播放能力，支持图片自动播放速度可设置；</p> <p>4、支持图片下载能力；</p> <p>四、视频上墙</p> <p>1、支持电视墙场景管理能力，实现场景窗口配置、场景切换计划配置以及轮巡计划的管理；</p> <p>2、支持上墙控制能力，实现场景一键上墙、场景切换、电视墙切换、监控点上下墙、轮巡控制操作；</p> <p>五、视频事件</p> <p>1、支持视频事件布撤防能力，可按计划模版进行布防，事件类型包括移动侦测、视频丢失、视频遮挡、报警输入、报警输出；</p> <p>2、支持客户自定义告警工单事件的闭环管理流程；</p> <p>六、消息推送</p> <p>1、重点监控点位，可接入手机 APP，远程进行查看，支持告警信息推送到客户自定义的接收人；</p> <p>2、手机 APP 端，支持客户自定义配置账号、角色、组织等信息；</p>					
1	辅材	含网线、电源线、光纤收发器、光纤、视频连接线等	海康威视	批	1	164820	164820

5						
1 6	施工		项 1	66152	66152	
合计(元)					492149	

十、纠纷处理及其他:

1. 本合同发生纠纷时, 当事人双方应协商解决, 协商不成时, 依法向乙方所在地人民法院起诉。

2. 本合同正本一式肆份, 甲乙双方各执两份。

甲方(公章):



法定代表人

或委托人(签字):



签约时间: 2024年9月9日.

乙方(公章):



法定代表人

或委托人(签字): 李小炮

签约时间: 2024年9月9日.

成交通知书

说 明

- 1、成交通知书对采购人和成交供应商具有法律效力。
- 2、成交供应商和采购人应当自成交通知书发出之日起1个工作日内，按照竞争性磋商文件和成交供应商的响应性文件订立书面合同；采购人和成交供应商不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。
- 3、成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。
- 4、本成交通知书一式四份，采购人、成交供应商、采购代理机构和监管部门各执一份。

焦作市乐金商贸有限公司:

根据焦作市第十七中学安防监控建设项目包2竞争性磋商文件和你公司于2024年9月6日提交的响应性文件,经磋商小组按照《政府采购法》、《政府采购法实施条例》等有关法律法规规定和磋商文件确定的评标标准和方法,现已完成评审和成交公示,确定你公司成交。请收到本通知书后1个工作日内,到焦作市第十七中学签订交易项目合同。

采购人:



法定代表人:



(签字或盖章)

2024年9月6日

成交内容及条件

项目编号	山财采购【2024】27号
项目名称	焦作市第十七中学安防监控建设项目
包名称	焦作市第十七中学西校区建设校园安防监控项目
成交内容	为保障校园安全,需为西校区教学楼楼道、实训楼、宿舍楼及校园内建设安防监控设备。(详细要求见磋商文件第三章)
合同履行期限	20日历天内交货并安装调试完毕
质量	国家质量验收标准合格
交货地点	采购人指定地点
成交金额	大写:肆拾玖万贰仟壹佰肆拾玖元整 小写:492149.00元
采购方式	竞争性磋商
采购代理机构	汇龙工程咨询有限公司