

政府采购货物买卖合同 (试行)

项目名称: 博爱县体育运动发展中心室外智慧健身房采购项目

合同编号: _____

甲方: 博爱县体育运动发展中心

乙方: 河南省佳林建航工程有限公司

签订时间: 2025 年 6 月 30 日

使用 说 明

1. 本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2. 本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3. 本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方(全称): 博爱县体育运动发展中心 (采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方)

乙方1(全称): 河南省佳林建筑工程有限公司 (供应商)

乙方2(全称): _____ (联合体成员供应商或其他合同主体) (如有)

乙方3(全称): _____ (联合体成员供应商或其他合同主体) (如有)

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规,以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标(响应)文件》及《中标(成交)通知书》,甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下:

1. 项目信息

(1) 采购项目名称: 博爱县体育运动发展中心室外智慧健身房采购项目

采购项目编号: 博政采购(2025)34号

(2) 采购计划编号: 采购单方位体测亭1套、智能自发电高拉推举双功能训练器1台、能自发电腿部屈伸双功能训练器1台、智能竞赛车(下肢)1套、智能竞赛车(上肢)、运动健康数据管理软件1套、拉伸机1台、单位腹肌板1台等(具体要求详见谈判文件)

(3) 项目内容:

采购标的及数量(台/套/个/架/组等): _____

品牌: _____ 规格型号: _____

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品,请填写该产品关键部件的品牌、型号:

标的名称: _____

关键部件: _____ 品牌: _____ 型号: _____

关键部件: _____ 品牌: _____ 型号: _____

关键部件: _____ 品牌: _____ 型号: _____

(注:关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件,如CPU芯片、操作系统、数据库等。)

②涉及车辆采购,请填写是否属于新能源汽车:

☐是,《政府采购品目分类目录》底级品目名称: _____ 数量: _____ 金额: _____

☒否

(4) 政府采购组织形式: ☐政府集中采购 ☐部门集中采购 ☒分散采购

(5) 政府采购方式: ☐ 公开招标 ☐ 邀请招标 ☒ 竞争性谈判 ☐ 竞争性磋商

☐ 询价 ☐ 单一来源 ☐ 框架协议 ☐ 其他: _____

(注: 在框架协议采购的第二阶段, 可选择使用该合同文本)

(6) 中标(成交)采购标的制造商是否为中小企业: ☒ 是 ☐ 否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同(中小企业预留合同): ☐ 是 ☐ 否

若本项目不专门面向中小企业采购, 是否给予小微企业评审优惠: ☐ 是 ☐ 否

中标(成交)采购标的制造商是否为残疾人福利性单位: ☐ 是 ☐ 否

中标(成交)采购标的制造商是否为监狱企业: ☐ 是 ☐ 否

(7) 合同是否分包: ☐ 是 ☒ 否

分包主要内容: _____

分包供应商/制造商名称(如供应商和制造商不同, 请分别填写): _____

分包供应商/制造商类型(如果供应商和制造商不同, 只填写制造商类型):

☐ 大型企业 ☐ 中型企业 ☐ 小微企业

☐ 残疾人福利性单位 ☐ 监狱企业 ☐ 其他

(8) 中标(成交)供应商是否为外商投资企业: ☐ 是 ☒ 否

外商投资企业类型: ☐ 全部由外国投资者投资 ☐ 部分由外国投资者投资

(9) 是否涉及进口产品:

☐ 是, 《政府采购品目分类目录》底级品目名称: _____ 金额: _____

国别: _____ 品牌: _____ 规格型号: _____

☒ 否

(10) 是否涉及节能产品:

☐ 是, 《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称: _____

☐ 强制采购 ☐ 优先采购

☒ 否

是否涉及环境标志产品:

☐ 是, 《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称: _____

☐ 强制采购 ☐ 优先采购

☒ 否

是否涉及绿色产品:

☐ 是, 绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称: _____

☐ 强制采购 ☐ 优先采购

☒ 否

(11) 涉及商品包装和快递包装的, 是否参考《商品包装政府采购需求标准(试行)》、

《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

☐是 ☐否 ☒不涉及

2. 合同金额

(1) 合同金额小写：1054700.00

大写：壹佰零伍万肆仟柒佰元整

分包金额（如有）小写：/

大写：/

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

(2) 合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

☒固定总价 ☐固定单价 ☐固定费率 ☐成本补偿 ☐绩效激励 ☐其他

(3) 付款方式（按项目实际勾选填写）：

☐全额付款：（应明确一次性支付合同款项的条件）

☒分期付款：供货完毕后付至合同金额的 75%，经验收合格付至合同金额的 100%，

其中涉及预付款的：（无）

☐成本补偿：（应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

☐绩效激励：（应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

3. 合同履行

(1) 起始日期：2025 年 6 月 30 日，完成日期：2025 年 7 月 29 日。

(2) 履约地点：

(3) 履约担保：是否收取履约保证金：☐是 ☒否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

(4) 分期履行要求：

(5) 风险处置措施和替代方案：

4. 合同验收

(1) 验收组织方式：☒自行组织 ☐委托第三方组织

验收主体：博爱县体育运动发展中心

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：☐是 ☒否

是否邀请专家参加验收：☒是 ☐否

是否邀请服务对象参加验收：☒是 ☐否

是否邀请第三方检测机构参加验收：☐是 ☒否

是否进行抽查检测：☐是，抽查比例： ☒否

是否存在破坏性检测：☒是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

☐否

验收组织的其他事项: _____

(2) 履约验收时间: (计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起____日内组织验收)

(3) 履约验收方式: ☒一次性验收

☐分期/分项验收: (应明确分期/分项验收的工作安排) _____

(4) 履约验收程序: _____

(5) 履约验收的内容: (应当包括每一项技术和商务要求的履约情况,特别是落实政府采购扶持中小企业,支持绿色发展和乡村振兴等政策情况) _____

(6) 履约验收标准: _____合格_____

(7) 是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考: ☐是 ☒否

(8) 履约验收其他事项: _____(产权过户登记等)_____

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件,如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义,应按以下顺序解释:

(1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议

(2) 政府采购合同专用条款

(3) 政府采购合同通用条款

(4) 中标(成交)通知书

(5) 投标(响应)文件

(6) 采购文件

(7) 有关技术文件,图纸

(8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自 2025 年 6 月 30 日 生效。

7. 合同份数

本合同一式 3 份,甲方执 2 份,乙方执 1 份,均具有同等法律效力。

合同订立时间: 2025 年 6 月 30 日

合同订立地点: 博爱县体育运动发展中心

附件:具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）		乙方（供应商）	
单位名称（公章或合同章）	博爱县体育运动发展中心	单位名称（公章或合同章）	河南省佳林建筑工程有限公司
法定代表人或其委托代理人（签章）	 	法定代表人或其委托代理人（签章）	 
		拥有者性别	男
住 所	河南省博爱县清化镇街道中山路东段	住 所	郑州市金水区鑫苑路25号
联 系 人	王小爱	联 系 人	路彪
联系电话	13782680421	联系电话	15670780120
通信地址	河南省博爱县清化镇街道中山路东段	通信地址	郑州市金水区中州大道西鑫苑路北25号楼7层7号
邮政编码	454450	邮政编码	450000
电子邮箱		电子邮箱	/
统一社会信用代码	12410822MB1J77314X	统一社会信用代码	91410100580342380F
		开户名称	河南省佳林建筑工程有限公司
		开户银行	中国光大银行郑州龙子湖支行
		银行账号	77240188000085511
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1 合同当事人

(1) 采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

(2) 供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

(3) 其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

(1) “合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

(2) “合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3) “货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料等材料等。

(4) “相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

(5) “分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

(6) “联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

(7) 其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点,按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后,甲方应确定项目负责人(或项目联系人),负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查,并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划,并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复,并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收,未在《政府采购合同专用条款》约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的,视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款,不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由,拒绝或延迟支付。

4.6 国家法律法规规定及《政府采购合同专用条款》约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后,乙方应确定项目负责人(或项目联系人),负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应当按照合同要求履约,充分合理安排,确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导,配合甲方的履约检查及验收,并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及《政府采购合同专用条款》约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照《政府采购合同专用条款》约定顺序履行合同义务;如果没有先后顺序的,应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时,应当先履行一方未履行的,后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的,后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的,除《政府采购合同专用条款》另有约定外,包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求,确保货物安全无损地运抵《政府采购合同专用条款》约定的指定现场。

7.2 除《政府采购合同专用条款》另有约定外,乙方负责办理将货物运抵本合同规定的

交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按《政府采购合同专用条款》规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

(1) 本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

(2) 采用中华人民共和国法定计量单位。

(3) 乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

(4) 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

(1) 乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在《政府采购合同专用条款》规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

(2) 在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

(3) 乙方收到通知后，应在《政府采购合同专用条款》规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(4) 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

(5) 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在《政府采购合同专用条款》中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后 10 个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由延迟付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在《政府采购合同专用条款》中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现《政府采购合同专用条款》约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照《政府采购合同专用条款》规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照《政府采购合同专用条款》规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

- (1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
- (2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
- (3) 在《政府采购合同专用条款》约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，

但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

(4) 在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

(5) 依照法律、行政法规的规定或者按照《政府采购合同专用条款》约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人将货物予以回收的义务；

(6) 《政府采购合同专用条款》规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据《政府采购合同专用条款》要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2) 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按《政府采购合同专用条款》规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担《政府采购合同专用条款》规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按《政府采购合同专用条款》规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

(1) 合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

(2) 合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1. 经营状况严重恶化；2. 转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3. 丧失商业信誉；4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合

理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(3) 乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(4) 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止；

(2) 乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在《政府采购合同专用条款》中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在《政府采购合同专用条款》中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履行验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见《政府采购合同专用条款》。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第 1.2 (6) 项	联合体具体要求	
第二节 第 1.2 (7) 项	其他术语解释	
第二节 第 4.4 款	履约验收中甲方 提出异议或作出 说明的期限	
第二节 第 4.6 款	约定甲方承担的 其他义务和责任	
第二节 第 5.4 款	约定乙方承担的 其他义务和责任	
第二节 第 6.1 款	履行合同义务的 顺序	
第二节 第 7.1 款	包装特殊要求	
	指定现场	
第二节 第 7.2 款	运输特殊要求	
第二节 第 7.3 款	保险要求	
第二节 第 8.2 (1) 项	质量保证期	
第二节 第 8.2 (3) 项	货物质量缺陷 响应时间	
第二节 第 11.1 款	其他应当保密的 信息	
第二节 第 12.2 款	合同价款支付时 间	
第二节 第 13.2 款	履约保证金不予 退还的情形	
第二节 第 13.3 款	履约保证金退还 时间及逾期退还 的违约金	
第二节 第 14.1 (3) 项	运行监督、维修 期限	

第二节 第 14.1 (5) 项	货物回收的约定	
第二节 第 14.1 (6) 项	乙方提供的其他服务	
第二节 第 15.1 款	修理、重作、更换相关具体规定	
第二节 第 15.2 (2) 项	迟延交货赔偿费	
第二节 第 15.3 款	逾期付款利息	
第二节 第 15.4 款	其他违约责任	
第二节 第 19.2 款	解决争议的方法	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第___种方式解决： (1) 向___博爱县___仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为___博爱县___； (2) 向___博爱县___人民法院起诉。
第二节 第 23.1 款	其他专用条款	

第二轮报价表

名称	所投设备			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	执行标准
	品牌	型号	技术参数					
单方位体测亭	好家庭	GFTS1	(1) 产品规格: 4737×4502×4193mm。 (2) 主要承载立柱尺寸: Φ89mm×3.0mm。 (3) 主要承载横梁尺寸: Φ60mm×2.5mm。 (4) 伞膜结构: 能承受一定的外荷载作用, 伞膜结构经过防风积雪压设计, 膜材用优质膜, 耐候性强, 室外使用年限8年。 (5) 太阳能供电系统, 由太阳能板、蓄电池、控制器等组成, 节能环保; 蓄电池电压15伏。 (6) 设备测试功能: 8项测试功能(包含身高、体重、体成分、静态心率、握力、纵跳等)。 (7) 具有人脸识别功能, 自动识别用户后, 为已建档用户自动保存运动数据, 无需再次扫码。 (8) 使用微信小程序连接手机端智慧平台后, 可显示、存储、分析运动数据, 用户可以查看自己运动状态, 可通过手机端系统实现一键报修功能。 (9) 器材具有设备使用指导语音播报和结果播报功能。 (10) 手机端智慧平台可观看健身视频指导, 学习训练动作。 (11) 管理方在电脑端智慧平台, 可查看器材使用频率、器材状态、用户运动时间、次数、消耗卡路里等大数据, 可分析不同人群、不同安装区域的用户、器材的大数据,	套	1	135000.00	135000.00	GB 19272-2011 1《室外健身器材的安全通用要求

智能 自发 电高 拉推 举双 功能 训练 器			并提供分级管理。 (12) 配置地台，地台材质采用滚塑耐高温不低于 60℃、耐低温不高于-40℃环境使用。 (13) ★器材符合 GB 19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》，提供第三方检测机构出具的检验报告。				
	好家庭	GFLS-02	(1) 产品规格：1890×1097×1634mm。 (2) 主要承载立柱尺寸：PT50×150×t2.0mm。 (3) 主要承载横梁尺寸：PT50×100×t3.0mm。 (4) 阻力方式：自发电磁控阻力。 (5) 阻力等级：49 级。 (6) 阻力调节：按键调节阻力大小，电子表盘触摸按“+、-”键及手柄按“+、-”键调节阻力。 (7) 具有人脸识别功能，自动识别用户后，为已建档用户自动保存运动数据，无需再次扫码。 (8) 显示屏幕：LCD 显示、触摸按键。显示阻力、功率、心率、次数、运动时间和能量消耗。 (9) 主要锻炼部位：背阔肌、斜方肌、肱二头肌、三角肌、肱三头肌。 (10) 可以进行高拉和推举动作相对应上肢肌肉群和胸背部肌肉群的力量测试，包括最大力量、肌肉耐力测试，用户通过微信小程序或者手机 APP，获得测试数据和运动指导服务。 (11) 使用微信小程序连接手机端智慧平台后，可显示、存储、分析运动数据，使用者可以了解自己运动状态，可通过手机端系统实现一键报修功能，可查看实时排名，操作简单实用。	台 1	67000.00	67000.00	GB 19272-2011 1《室外健身器材的安全通用要求》

拉伸机	好家庭 FXR-152B	(10) 可以进行伸腿和屈腿动作相对应下肢肌肉群的力量测试，包括最大力量、肌肉耐力测试，用户通过微信小程序或者手机 APP，获得测试数据和运动指导服务。 (11) 使用微信小程序连接手机端智慧平台后，可显示、存储、分析运动数据，用户在全国任何地点随时可以查看自己使用数据，可通过手机端系统实现一键报修功能，可查看实时排名，操作简单实用。 (12) 手机端智慧平台可观看健身视频指导，不仅可以学习训练动作，还可以看到发力肌肉，达到科学智慧健身目的。 (13) 管理方在电脑端智慧平台，可查看器材使用频率、器材状态、用户运动时间、次数、消耗卡路里等大数据，可分析不同人群、不同安装区域的用户、器材大数据，并提供分级管理。 (14) 可以提供个人化专属训练计划详情，设备仪表可以一键触发该训练，同时微信小程序或者手机 APP 显示对应详细运动内容，包括强度、次数等具体数值；对已完成计划，有对应完成标识。起到线上教练功能，鼓励全民健身，坚持锻炼引导效果。 (15) ★器材符合 GB 19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》，提供第三方检测机构出具的检验报告。	台	3400.00	3400.00	GB 19272-2011 《室外健身器材的安全通用
-----	-----------------	--	---	---------	---------	-------------------------------

							要求》
单位 腹肌 板	好家庭	FZL-107B	(5) ★器材符合GB 19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》，提供第三方检测机构出具的检验报告。 (1) 产品规格：1249mm×460mm×492mm。 (2) 主要承载立柱尺寸：Φ89mm×3.0mm。 (3) 主要承载横梁尺寸：Φ38mm×3.0mm。 (4) 锻炼部位包括但不限于：腹肌、背肌。 (5) ★器材符合GB 19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》，提供第三方检测机构出具的检验报告。	台 1	3800.00	3800.00	
智能 自发 电推 胸划 船双 功能 训练 器	好家庭	GFLS-01	(1) 产品规格：1708×991×1230mm。 (2) 主要承载立柱尺寸：PT50×150×t2.0mm。 (3) 主要承载横梁尺寸：PT50×100×t3.0mm。 (4) 阻力方式：自发电磁控阻力。 (5) 阻力等级：49级。 (6) 阻力调节：按键调节阻力大小，电子表盘触摸按“+、-”键及手柄按“+、-”键调节阻力。 (7) 具有人脸识别功能，自动识别用户后，为已建档用户自动保存运动数据，无需再次扫码。 (8) 显示屏：LCD显示、触摸按键。显示阻力、功率、心率、次数、运动时间和能量消耗。 (9) 主要锻炼部位：胸大肌、三角肌前束、斜方肌、背阔肌、肱二头肌。 (10) 可以进行推胸和划船动作相对应上肢肌肉群和背部肌肉群的力量测试，包括最大力量、肌肉耐力测试，用户通过微信小程序或者手机APP，获得测试数据和运动指导服务。 (11) 使用微信小程序连接手机端智慧平台后，可显示、	台 1	67000.00	67000.00	GB 19272-2011 1《室外健身器材的安全通用要求》

智能 发电 深蹲 提踵 双功能 训练器	好家庭	GFLS-04	存储、分析运动数据，使用者可以了解自己运动状态，可通过手机端系统实现一键报修功能，可查看实时排名。 (12) 手机端智慧平台可观看健身视频指导，不仅可以学习训练动作，还可以看到发力肌肉，达到科学智慧健身目的。 (13) 管理方在电脑端智慧平台，可查看器材使用频率、器材状态、使用者运动时间、次数、消耗卡路里等大数据，可分析不同人群、不同安装区域的使用者、器材大数据，并提供分级管理。 (14) 可以提供个人化专属训练计划详情，设备表可以一键触发该训练，同时微信小程序或者手机 APP 显示对应详细运动内容，包括强度、次数等具体数值；对已完成计划，有对应完成标识。起到线上教练功能，鼓励全民健身，坚持锻炼引导效果。 (15) ★器材符合 GB 19272-2011《室外健身器材的安全 通用要求》，提供第三方检测机构出具的检验报告。 (1) 产品规格：1974×930×1884mm。 (2) 主要承载立柱尺寸：PT50×150×t2.0mm。 (3) 主要承载横梁尺寸：PT50×100×t3.0mm。 (4) 阻力方式：自发电磁控阻力。 (5) 阻力等级：49 级。 (6) 阻力调节：按键调节阻力大小，电子表盘触摸按“+、-”键及手柄按“+、-”键调节阻力。 (7) 具有人脸识别功能，自动识别用户后，为已建档用户自动保存运动数据，无需再次扫码。 (8) 显示屏幕：LCD 显示、触摸按键。显示阻力、功率、	台	1	67000.00 67000.00	67000.00	GB 19272-2011 1《室外健身器材的安全通用要求》
------------------------------------	-----	---------	--	---	---	----------------------	----------	--------------------------------------

智能 自发 电腹	好家庭	GFLS-05	心率、次数、运动时间和能量消耗。 (9) 主要锻炼部位：臀肌群、腿后肌、股四头肌、小腿群肌。 (10) 可以进行深蹲和提踵动作相对应下肢肌肉群的力量测试，包括最大力量、肌肉耐力测试，用户通过微信小程序或者手机 APP，获得测试数据和运动指导服务。 (11) 使用微信小程序连接手机端智慧平台后，可显示、存储、分析运动数据，使用者可以了解自己运动状态，可通过手机端系统实现一键报修功能，可查看实时排名。 (12) 手机端智慧平台可观看健身视频指导，不仅可以学习训练动作，还可以看到发力肌肉，达到科学智慧健身目的。 (13) 管理方在电脑端智慧平台，可查看器材使用频率、器材状态、使用者运动时间、次数、消耗卡路里等大数据，可分析不同人群、不同安装区域的使用者、器材大数据，并提供分级管理。 (14) 可以提供个人化专属训练计划详情，设备仪表可以一键触发该训练，同时微信小程序或者手机 APP 显示对应详细运动内容，包括强度、次数等具体数值；对已完成计划，有对应完成标识。起到线上教练功能，鼓励全民健身，坚持锻炼引导效果。 (15) 器材符合 GB 19272-2011《室外健身器材的安全 通用要求》，提供第三方检测机构出具的检验报告。 (1) 产品规格 1505×1283×1482mm。 (2) 主要承载立柱尺寸：PT50×150×12.0mm。 (3) 主要承载横梁尺寸：PT50×100×13.0mm。	台	1	67000.00	67000.00	GB 19272-201
----------------	-----	---------	--	---	---	----------	----------	-----------------

背肌 双功 能训 练器					(4) 阻力方式: 自发电磁控阻力。 (5) 阻力等级: 49 级。 (6) 阻力调节: 按键调节阻力大小, 电子表盘触摸按“+、-”键及手柄按“+、-”键调节阻力。 (7) 具有人脸识别功能, 自动识别用户后, 为已建档用户自动保存运动数据, 无需再次扫码。 (8) 显示屏: LCD 显示、触摸按键。显示阻力、功率、心率、次数、运动时间和能量消耗。 (9) 主要锻炼部位: 腹直肌、背肌、臀肌。 (10) 可以进行腹部和背部动作相对应腹部肌肉群和背部肌肉群的力量测试, 包括最大力量、肌肉耐力测试, 用户通过微信小程序或者手机 APP, 获得测试数据和运动指导服务。 (11) 使用微信小程序连接手机端智慧平台后, 可显示、存储、分析运动数据, 使用者可以了解自己运动状态, 可通过手机端系统实现一键报修功能, 可查看实时排名, 操作简单实用。 (12) 手机端智慧平台可观看健身视频指导, 不仅可以学习训练动作, 还可以看到发力肌肉, 达到科学智慧健身目的。 (13) 管理方在电脑端智慧平台, 可查看器材使用频率、器材状态、使用者运动时间、次数、消耗卡路里等大数据, 可分析不同人群、不同安装区域的使用者、器材大数据, 并提供分级管理。 (14) 可以提供个性化专属训练计划详情, 设备表可以一键触发该训练, 同时微信小程序或者手机 APP 显示对应	1 《室外健身器材的安全通用要求》
----------------------	--	--	--	--	--	-------------------

智能 自发电 屈肘 双臂 功能 训练 器	好家庭	GFYS-06	详细运动内容，包括强度、次数等具体数值；对已完成计划，有对应完成标识。起到线上教练功能，鼓励全民健身，坚持锻炼引导效果。 (15)★器材符合GB 19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》，提供第三方检测机构出具的检验报告。 (1) 产品规格：1100×1100×1625mm。 (2) 主要承载立柱尺寸：PT50×150×t2.0mm。 (3) 主要承载横梁尺寸：PT50×100×t3.0mm。 (4) 阻力方式：自发电磁控阻力。 (5) 阻力等级：49级。 (6) 阻力调节：按键调节阻力大小，电子表盘触摸按“+、-”键及手柄按“+、-”键调节阻力。投标时提供所投产品的实物照片，照片需能体现满足该参数，否则视作负偏离作扣分处理。 (7) 具有人脸识别功能，自动识别用户后，为已建档用户自动保存运动数据，无需再次扫码。 (8) 显示屏：LCD显示、触摸按键。显示阻力、功率、心率、次数、运动时间和能量消耗。 (9) 主要锻炼部位：肱二头肌、肱三头肌。 (10) 可以进行屈臂和伸臂动作相对应肱二头肌和三头肌等上肢肌群的力量测试，包括最大力量、肌肉耐力测试，用户通过微信小程序或者手机APP，获得测试数据和运动指导服务。 (11) 使用微信小程序连接手机端智慧平台后，可显示、存储、分析运动数据，使用者可以了解自己运动状态，可通过手机端系统实现一键报修功能，可查看实时排名。	台	1	67000.00	67000.00	GB 19272-2011 1《室外健身器材的安全通用要求》
--	-----	---------	--	---	---	----------	----------	--------------------------------------

太阳 智能 休闲椅 遮阳 棚	好家庭	FXQ-4003	(12) 手机端智慧平台可观看健身视频指导，不仅可以学习训练动作，还可以看到发力肌肉，达到科学智慧健身目的。 (13) 管理方在电脑端智慧平台，可查看器材使用频率、器材状态、使用者运动时间、次数、消耗卡路里等大数据，可分析不同人群、不同安装区域的使用者、器材大数据，并提供分级管理。 (14) 可以提供个人化专属训练计划详情，设备表可以一键触发该训练，同时微信小程序或者手机APP显示对应详细运动内容，包括强度、次数等具体数值；对已完成计划，有对应完成标识。起到线上教练功能，鼓励全民健身，坚持锻炼引导效果。 (15) ★器材符合GB 19272-2011《室外健身器材的安全 通用要求》，提供第三方检测机构出具的检验报告。	套	2	41000. 00	82000. 00	GB 19272-2011 1《室外健身器材的安全通用要求》
智能 竞赛 车(下	好家庭	GFYS01-2	(1) 产品规格: 3729×3210×3580mm。 (2) 主要承载立柱尺寸: 50×150×t3.0mm。 (3) 主要承载横梁尺寸: 40×120×t2.0mm。	套	1	140000. 00	140000. 00	GB 19272-2011

版)						(4) 伞膜结构:能承受一定的外荷载作用,伞膜结构经过防风积雪压设计,膜材用优质膜,耐候性强,室外使用年限8年。 (5) 太阳能供电系统,由太阳能板、蓄电池、控制器等组成,节能环保;蓄电池电压15伏。 (6) 阻力方式:自发电电磁阻力。 (7) 阻力等级:49级。 (8) 阻力调节:按键调节阻力大小,电子表盘触摸按“+、-”键调节阻力及手柄按“+、-”键调节阻力。 (9) 具有人脸识别功能,自动识别用户后,为已建档用户自动保存运动数据,无需再次扫码。 (10) 显示屏:LCD显示、触摸按键。显示速度、阻力、功率、心率、运动时间、里程和能量消耗。 (11) 具有竞赛功能(线下和线上均可进行互动竞赛),用户可自创建房间,邀请跨省市的远程好友进入,一同参加自定义的智能线上竞赛。(1.智能程序支持异地远程竞赛功能,可以按照不同组别设定相应不同的阻力难度,设备按照参赛者组别,自动匹配设定好的阻力级别,2.参赛者不可自行修改阻力,保证竞赛的公平。3.智能竞赛,可以采用后台智能裁判,计时赛时间精确不大于百分之一秒,保证赛事的区分度。4.具有防作弊功能,避免比赛中途换人。) (12) 用户端有手机端智慧平台,能显示、存储和分析用户个人的使用数据;能为用户提供运动记录、运动计划、运动指导视频、运动排名等服务。 (13) 管理方在电脑端智慧平台,可查看器材使用频率、	1 《室外健身器材的安全通用要求》
----	--	--	--	--	--	--	-------------------

智能竞赛车(上肢)	好家庭	GPS02-2	器材状态、使用者运动时间、次数、消耗卡路里等大数据，可分析不同人群、不同安装区域的使用者、器材大数据，并提供分级管理。 (14)★器材符合GB 19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》，提供第三方检测机构出具的检验报告。 (1) 产品规格：3729×3210×3580mm。 (2) 主要承载立柱尺寸：50×150×t3.0mm。 (3) 主要承载横梁尺寸：40×120×t2.0mm。 (4) 伞膜结构：能承受一定的外荷载作用，伞膜结构经过防风积雪压设计，膜材用优质膜，耐候性强，室外使用年限8年。 (5) 太阳能供电系统，由太阳能板、蓄电池、控制器等组成，节能环保；蓄电池电压15伏。 (6) 阻力方式：自发电电磁阻力。 (7) 阻力等级：49级。 (8) 阻力调节：按键调节阻力大小，电子表盘触摸按“+、-”键调节阻力。 (9) 具有人脸识别功能，自动识别用户后，为已建档用户自动保存运动数据，无需再次扫码。 (10) 显示屏：LCD显示、触摸按键。显示速度、阻力、功率、运动时间、里程和能量消耗。 (11) 具有竞赛功能（线下和线上均可进行互动竞赛），用户可自建房间，邀请跨省市的远程好友进入，一同参加自定义的智能线上竞赛。（1.智能程序支持异地远程竞赛功能，可以按照不同组别设定相应不同的阻力难度，设备按照参赛者组别，自动匹配设定好的阻力级别，2.参赛	套	1	140000.00	140000.00	GB 19272-2011 1《室外健身器材的安全通用要求》
-----------	-----	---------	---	---	---	-----------	-----------	-----------------------------------

运动健康数据管理软件	好家庭	/	者不可自行修改阻力，保证竞赛的公平。3.智能竞赛，可以采用后台智能裁判，计时赛时间精确不大于百分之一秒，保证赛事的区分度。4.具有防作弊功能，避免比赛中途换人。） (12) 用户端有手机端智慧平台，能显示、存储和分析用户个人的使用数据；能为用户提供运动记录、运动计划、运动指导视频、运动排名等服务。 (13) 管理方在电脑端智慧平台，可查看器材使用频率、器材状态、使用者运动时间、次数、消耗卡路里等大数据，可分析不同人群、不同安装区域的使用者、器材大数据，并提供分级管理。 (14) ★器材符合 GB 19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》，提供第三方检测机构出具的检验报告。				
			提供大数据管理平台和使用指导后台，与所有器材相联通，充分收集平台范围内器材使用数据，方便管理者对联通器材使用情况、器材状况、使用人群等情况掌握与分析，方便使用者充分了解各器材所在位置、使用方法、锻炼部位，并有效记录个人使用频次、消耗能量情况，方便个人对比分析，合理调节运动量等。 1、身体能力测试：支持无人化 24h 身体能力测试（不少于 8 项功能）。 2、测试评价：结合身体测试分析，给出科学的测试结果及健身科学指导。 3、人机交互：以智能硬件为载体，实现使用者与器材进行信息交换和通信。 4、运动处方：通过云计算分析，结合使用者性别、年龄、	套	1	20000.00	20000.00
							/

			体质等信息，提供运动方案、运动指导、饮食建议等形成的“运动处方”。						
组合训练器	好家庭	FXL-513A	5、大数据管理分析平台：建立运动用户数据库，对运动用户的性别、年龄、身高、体重、运动情况等数据进行采集分析。 (1) 规格：5627×4617×2431mm； (2) 主要功能： 2.1 手抓环：增强上肢、肩部及背部肌肉力量 and 耐力； 2.2 引体向上：增强上肢、肩部及背部肌肉力量 and 耐力； 2.3 台阶训练器：增强下肢肌肉力量，改善心肺功能； 2.4 双杠：增强上肢、肩部及背部肌肉力量 and 耐力； 2.5 肋木架：锻炼腰腹部肌肉力量 and 耐力； 2.6 天梯：增强上肢、胸、背、腹部肌肉力量，改善身体协调性； 2.7 拉伸架：锻炼手臂肌肉，增强手臂柔韧性； 2.8 俯卧撑架：增强人体上肢和腰腹部的肌肉力量 and 柔韧性，提高腰部的稳定性和灵活性； 2.9 单杠：增强上肢、肩部及胸部力量 and 耐力，改善心肺功能、锻炼身体协调性； (3) 产品主体采用双立柱形式，主要承载立柱采用 $\phi 89 \times 3.0$ 优质钢管，采用国标弯头整体焊接成型，且在弯头处加装独具特色的装饰护罩；立柱两侧装有镀锌板说明牌；主要承载横梁采用 $\phi 89 \times 3.0$mm 优质钢管，整体焊接成型；采用直埋方式，安全可靠。 (4) 器材符合 GB 19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》，提供第三方检测机构出具的检验报告。	套	1	29000.00	29000.00		GB 19272-2011 1《室外健身器材的安全通用要求》

双位 颈腰 按摩 器	好家庭	FXX-576	(1) 主要功能: 锻炼腰、颈部位肌群, 增加腰部力量, 可对腰及颈部进行按摩, 增加血液循环。 (2) 采用双立柱形式; 立柱两侧装有 400mm×600mm 镀锌板说明牌, 内容用中文和英文两种文字体现, 内容包含正确锻炼方式方法、安全警示提醒、锻炼肌肉部位(图示形式)、及产品二维码和健康指导二维码(可通过手机扫码等形式, 为用户提供动态器材演示视频等科学健身指导); (3) 主要承载立柱采用于Φ114mm、厚度 3mm 标准管材; (4) 一侧为颈部按摩训练器, 另一侧为腰部按摩训练器, 两种锻炼方式有效缓解日常各阶段人群经常出现的颈部及腰部疲劳, 同时锻炼, 提升促进全身血液循环效果; (5) 把手有文理表面; (6) 按摩轮与刚性固定部件间最小距离应小于 2mm 或大于 30mm; (7) 器材具有可操作性、舒适性; (8) 其它管材壁厚 3mm, 各连接片、耳片实际厚度 5mm; (9) 按摩轮转轴直径 Φ25mm; (10) 座椅表面边缘以 R3mm 的圆弧过渡, 座椅下部棱边圆滑过渡; (11) 不允许存在衣服、头发钩挂或缠绕危险。 (12) 产品符合 GB 19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》, 并提供第三方认证机构出具的产品认证证书及确认函。	件	10500.00	10500.00	GB 19272-2011 1《室外健身器材的安全通用要求》
四级 压腿 按摩	好家庭	FXX-522	(1) 主要功能: 改善腰背、臀部、下肢的柔韧性, 放松腿部肌肉。 (2) 采用双立柱形式; 立柱两侧装有 400mm×600mm 镀锌	件	5500.00	5500.00	GB 19272-2011

器			板说明牌，内容用中文和英文两种文字体现，内容包含正确锻炼方式方法、安全警示提醒、锻炼肌肉部位（图示形式）、及产品二维码和健康指导二维码（可通过手机扫码等形式，为用户提供动态器材演示视频等科学健身指导）； (3) 主要承载立柱尺寸：φ114×3.0mm； (4) 主要承载横梁尺寸：φ60×3.0mm； (5) 器材两侧共有四个不同高度，均可做压腿和按摩运动，适应不同身高各类人群； (6) 安装方式：采用直埋式，柱埋地尺寸500mm； (7) ★产品符合GB 19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》，并提供第三方认证机构出具的产品认证证书及确认函。				1《室外健身器材的安全通用要求》
四位 跷跷 板	好家庭	FXT-539	(1) 主要功能：通过娱乐运动，增强下肢、臀部肌肉力量。 (2) 采用双立柱形式：立柱两侧装有400mm×600mm镀锌板说明牌，内容用中文和英文两种文字体现，内容包含正确锻炼方式方法、安全警示提醒、锻炼肌肉部位（图示形式）、及产品二维码和健康指导二维码（可通过手机扫码等形式，为用户提供动态器材演示视频等科学健身指导）； (4) 主立柱壁厚3mm，立柱直径114mm； (5) 使用者在器材上面，运动至下极限位置时，活动杆件底部距地面的距离365mm，有前扶手，最大跌落高度950mm，倾斜角度12.5°； (6) 座椅上表面边缘以R3mm的圆弧过渡；其他易触及的棱边圆滑过渡； (7) 在坐位的中心侧向施加695N的力，单侧偏摆量4%。 (8) 两侧各一组跷跷板，可以四人两人一组同时使用。	件	1	10000.00 10000.00	GB 19272-2011 1《室外健身器材的安全通用要求》

秋千	好家庭	FXT-537	(9) ★产品符合 GB 19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》，并提供第三方认证机构出具的产品认证证书及确认函。 (1) 主要功能：通过娱乐运动，锻炼平衡能力，协调能力和勇敢精神。 (2) 采用双立柱形式；立柱两侧装有 400mm×600mm 镀锌板说明牌，内容用中文和英文两种文字体现，内容包含正确锻炼方式方法、安全警示提醒、锻炼肌肉部位（图示形式）、及产品二维码和健康指导二维码（可通过手机扫码等形式，为用户提供动态器材演示视频等科学健身指导）； (3) 主立柱壁厚 3mm，立柱直径 114mm； (4) 器材之活动连接处采用滚动轴承连接，并作橡胶防水、防尘密封；	件	1	8500.00	8500.00	GB 19272-2011 1《室外健身器材的安全通用要求》
轨道式中国象棋	好家庭	FXQ-4092	(1) 中国象棋桌。 (2) 棋牌桌自带棋子，不能从桌面上取下。 (3) 棋子不能破坏，不能拆卸，不能被盗窃。棋子和桌面被重物砸时，不破碎。 (4) 棋子材料环保，不对人体有伤害，不对使用者有任何的伤害。 (5) 棋子和桌面不生锈，连接件螺丝不外露，防锈防盗。 (6) 弈棋时，棋子顺畅自如，多余棋子可移到棋盘桌面四周，不影响弈棋。 (7) 配套四个坐凳，坐凳材料为工程塑料，增强夏季及冬季等弈棋舒适性且颜色能搭配。 (8) 规格：1732*1732*700mm (9) ★产品符合 GB 19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》	件	1	7000.00	7000.00	GB 19272-2011 1《室外健身器材的安全通用要求》

				用要求》，并提供第三方认证机构出具的产品认证证书及确认函。					
棋牌 桌太 阳能 遮阳 棚	好家庭	FXQ-4001 A	(1) 可以有效遮挡直射阳光、阻止紫外线的照射、使入体的皮肤不受紫外线的影响、全自动太阳能照明系统、夜间照明方便夜间使用。 (2) 主立柱采用 $\phi 165 \times 4.0$mm 优质钢管，钢制盖帽； (3) 横梁立柱采用 $\phi 114 \times 3.0$mm 优质钢管，支撑杆采用 $\phi 76 \times 3.0$mm 优质钢管，连接件采用防盗盖连接装置，不锈钢螺丝、螺母连接，螺丝、螺母藏于轴承座内部，可防锈防盗、防松动； (4) 遮阳棚布四角尺寸 3000×3000mm、采用环保耐用遮阳布； (5) 采用太阳能自照明系统； (6) 器材表面采用户外环保聚酯静电粉末喷涂处理，采用计算机控制进口静电粉末喷涂设备，粉末回收采用小旋风和进口滤心，高效率回收，不污染环境；	套	1	23000.00	23000.00	国家标准	
EPDM	柏胜	/	1) 厚度: 13mm 2) 外观无裂痕或分层现象；防滑层与底胶层粘合牢固、无凹凸现象；表面色泽均匀、耐久。标志线：标志线应清晰、不反光，无明显虚边、与面层粘合牢固。 3) EPDM 面层平整度合格率不小于 85%。 4) EPDM 面层胶粘剂 50℃ 贮存 60 天后，贮存稳定性检验结果通过 GB/T 6753.3-1986 检测标准要求。 5) EPDM 材料通过 GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的新国标检测合格。提供第三方检测机构出具的检验合格的报告。	m ²	200	175.00	35000.00	GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》	

合计 (元)	大写：壹佰零伍万肆仟柒佰元整 小写：1054700.00 元
重要提示：1、本表的每一页须加盖企业印章；2、本表内容涉及有国家标准的产品，须填写名称、品牌、型号及技术参数、报价等（若品牌、型号等填写的与实际不符，按照无效标处理）	

注：投标供应商在系统进行第二轮报价时，需以附件方式上传第二轮报价表电子版(PDF 格式)，未提供第二轮报价表电子版（PDF）的视为无效标处理。