

2.1 投标人分项报价表

序号	名称	品牌	规格参数	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
(一) 3 家乡镇商贸中心升级改造							
①山王庄镇商贸综合服务中心（易购大卖场）							
1	室外门头标识	定制	发光字门头，大字内容：山王庄镇商贸综合服务中心，单字尺寸1m*0.3m，材质：镀锌板喷塑烤漆工艺 冲孔外漏灯珠 红色LED字 PVC字内容：河南省县域商业体系建设，单字尺寸0.3m*0.3m；架子 35*55 镀锌方管焊接（含制作+运送+安装+高空作业车）。	套	1	14980	14980
2	分区标识牌	定制	亚克力灯箱分区牌、宽 60cm*长 120cm，厚度：60mm，亚克力发光标识牌，双面吊装（内容：称重区 粮油调味 家居用品 洗涤日化 文体玩具 水果蔬菜 酒水饮料 生鲜肉 收银台）（含辅助材料、人工安装等）。	套	9	2000	18000
3	彩色打印扫描复印一体机	光电通	彩色激光打印复印扫描一体机，支持 A3/A4 双面打印双面复印双面扫描、无线功能（包含送货上	台	1	32000	32000

	机		门，安装服务：含辅助材料、人工安装、技术调试等）。				
4	智能体检机	鼎恒	超声波身高体重测量仪，采用超声波探头测高，精密传感器测重，可自动测量身高、体重、血压，采用 10.1 寸高清液晶触摸屏、智能引导语音动画提示、多媒体播放；高速热敏打印测量结果，自动切纸，同步语音播报及使用指导服务，技术人员安装调试及送货上门，技术支持。	台	1	16000	16000
5	自助打印复印证照一体机	飞登云印	自助打印复印证照一体机，机身采用加厚钣金，内置保险管，高压保护，8 寸触摸屏内置工控电脑，USB 口可接 U 盘等，支持无线 WIFI 网络，功能包含：文档打印，扫描复印，相片冲洗等。	台	1	9800	9800
6	定制单面 6 层货架	定制	定制单面 6 层货架，含卡条，单个尺寸：长 1.2 米*宽 0.45 米*高 2.4 米，主体材质，钢制（冷轧钢板厚度 0.5mm 厚），木质包边，可拆卸，使用方便，美观大方，加 5 立柱 6 层包边钢制。（含送货上门+人工安装服务）。	节	15	1860	27900
7	定制散杂粮柜（1.6 米）	定制	定制散杂粮柜，尺寸：长 1.6 米*宽 1.6 米*高 0.8 米	组	2	5880	11760

			材质：15mm 厚实木多层板，台面下部储物柜，门板为对开门（含送货上门+人工安装服务）。				
8	定制散杂粮柜（2.4 米）	定制	定制散杂粮柜，尺寸：长 2.4 米*宽 1.6 米*高 1.3 米 材质：15mm 厚实木多层板，台面下部储物柜，门板为对开门（含送货上门+人工安装服务）。	组	1	8850	8850
9	定制蔬菜水果架（6 米带假底）	定制	定制蔬菜水果架，带假底。尺寸：长 6000mm*宽 1600mm*高 1150mm，材质：实木多层板，平台钢板板厚度 6.8mm，台面是 12mm 厚的实木多层板，护栏是 2mm 厚，假底厚度 0.8mm，内部储物空间大（包含送货上门+人工安装服务）。	组	3	30970	92910
10	定制不锈钢果蔬喷雾架（6 米）	定制	定制不锈钢果蔬喷雾架， 总长 6 米，总宽 1.6 米，总高 1.2 米。201 不锈钢材质 1.0mm 厚，板材 12mm 厚实木多层板，三层台阶，背靠背摆放，上掀门，配黑色卡条，圆管喷雾管，配调节脚，接水盒子，配 12 公斤加湿器（包含送货上门+人工安装服务）。	组	1	59480	59480
11	定制促销台	定制	定制促销台，尺寸长 1200*宽 800*高 850（单位 mm），全钢结构，材质，0.4mm 厚冷轧钢，喷塑上	个	16	1800	28800

			色,木纹转印色,局部牢固护栏,底部双开门设计,内部储物空间大。(含送货上门+人工安装服务)				
12	异形地堆	定制	定制异型地堆: 尺寸: 3500*1600*1400(长*宽*高, 单位 mm), 层板采用 15mm 高密度板材 外观美丽大方, 使用方便, 储物空间更大。(含送货上门+人工安装服务)	组	1	16898	16898
13	异形地堆	定制	定制异型地堆: 尺寸: 1680*1680*1400(长*宽*高, 单位 mm), 层板采用 15mm 高密度板材 外观美丽大方, 使用方便, 储物空间更大。(含送货上门+人工安装服务)。	组	2	8398	16796
14	异形地堆	定制	定制异型地堆: 尺寸: 1500*1200*1400(长*宽*高, 单位 mm), 层板采用 15mm 高密度板材 外观美丽大方, 使用方便, 储物空间更大。(含送货上门+人工安装服务)。	组	1	6778	6778
15	异形地堆	定制	定制异型地堆: 尺寸: 1200*800*1400(长*宽*高, 单位 mm), 层板采用 15mm 高密度板材 外观美丽大方, 使用方便, 储物空间更大。(含送货上门+人工安装服务)。	组	1	4998	4998
16	四层地堆架	定制	尺寸: L1200mm*W800mm*H1200mm, 四层置物架,	组	6	1100	6600

			框架采用黑色喷涂 1.0mm 厚方管，层板采用加厚 25mm 高密度板材 外观美丽大方，使用方便，储物空间更大（包含送货上门+人工安装服务）。				
17	展示柜（酒水饮料）	银都	尺寸：1110mm*600mm*2010mm，压缩机，LOW-E 镀膜电加热玻璃门，温度范围：0~8℃，额定功率：355W（包含送货上门 安装服务：含辅助材料、人工安装等）。	台	2	11800	23600
18	风幕柜	银都	水果鲜奶冷藏展示风幕柜 2 台组合而成，单台尺寸：1980mm*1000mm*2010mm，压缩机，温控器，减速夜幕帘，温度范围：2~8℃，单台额定功率：1600W（包含送货上门， 安装服务：含辅助材料、人工安装等）。	套	1	49800	49800
19	生鲜肉冷藏展示柜 1	银都	制冷方式：直冷，尺寸： 3000mm*1050mm*880mm，压缩机，全铜管，温度范围：-1~7℃，额定功率：600W（包含送货上门， 安装服务：含辅助材料、人工安装等）。	台	1	11890	11890
20	生鲜肉冷藏展示柜 2	银都	制冷方式：直冷，尺寸： 2500mm*1050mm*880mm，压缩机，全铜管，温度范围：-1~7℃，额定功率：400W（包含送货上门， 安装服务：含辅助材料、	台	5	10998	54990

			人工安装等)。				
			组合岛柜：端头柜 4 台+直柜 6 台组合而成(端头柜 尺寸： 1865mm*830mm*810mm； 直柜 尺寸：2100mm*830mm*850mm)，压缩机，电子温控器，LOW-E 镀膜玻璃门，温度范围：-18~-22℃，端头柜单台额定功率：510W，直柜单台额定功率：550W（包含送货上门安装服务，含辅助材料、人工安装等）。				
21	商超组合式 冷冻岛柜	冰熊	组	2	52800	105600	
22	★冷藏冷冻 冰柜	冰熊	台	5	5880	29400	
23	绞肉机	金雕	台	1	5800	5800	
24	锯骨机	世纪恒远	台	1	6500	6500	
25	智能识别一	商衡	台	6	7000	42000	

	体秤		频: 1.83GHz, 内存 2GBRAM, 存储 32GB EMMC, PLU 类型 热键号、生鲜码、单品名称、货号、单价、计价单位、第一标签、第二标签、皮重、条码、部门、群组、包装日期、包装时间、保质期、包装重量、包装类型(正常、定重、定价、定重定价)、营养信息、追溯码、附加信息一、附加信息二、折扣, 条码类型 EMM S、EAN13、EAN128、2/5 interleaved, GS1、QR 二维码、磁感二维码等。(含送货上门安装调试服务)				
26	双屏收银机	商衡	商用收款机, 操作系统: WIN10, 处理器: Intel Celeron J4125 Processor (4M cache, 2.0 GHz up to 2.7 GHz) 系统内存/存储: 4GB+64GB (可扩展) 主显示屏: 15.6" (1366*768) 客户显示屏: 15.6" (1366*768) 扬声器: 1*3W 打印机: 内置 58mm 热敏打印机, I/O 接口: USB 2.0*2/USB 3.0*4 DC-IN 24V*1/音频插口*1 RJ11 钱箱*1/RJ48 串口*1 千兆 Lan 串口*1 DB9 (M)*1 USB 2.0*2 (前置), 钱箱: 330 钱箱, 键盘: 66keys 可编程键盘 332.5W*160.5D*39.15H, 扫码窗: 有, 尺寸(mm):	台	3	9500	28500

			整机：388*257.5*583，含扫描平台(含送货上门+技术人员上门安装调试+指导使用等服务)				
			商用收款机，操作系统：WIN10，处理器：Intel Celeron J4125 Processor (4M Cache, 2.0 GHz up to 2.7 GHz) 系统内存/存储：4GB+64GB (可扩展) 主显示屏：15.6 "(1366*768) 客户显示屏：15.6 "(1366*768) 扬声器：1*3W 热敏打印机，内置58mm 热敏打印机，I/O接口：USB 2.0*1/USB 3.0*4 DC-IN 24V*1/音频接口*1 RJ45 11 钱箱*1/RJ48 串口*1 千兆 Lan 串口*1 DB9 (M)*1 USB 2.0*2 (前置)，钱箱：330 钱箱，键盘：60keys 可编程键盘 332.5W*160.5D*39.15H，扫码窗：有，尺寸(mm)：整机：388*257.5*583，含扫描平台(含送货上门+技术人员上门安装调试+指导使用等服务)				
27	双屏收银机	商衡		台	2	9500	19000
28	电脑 (后台操作电脑)	七喜 (HEDY)	I5 处理器-8G 内存-1t 硬盘，21.5 显示器，商务办公专用，含键盘鼠标 (包含送货上门、辅助材料、人工安装、技术调试等)。	台	5	5980	29900
29	监控设备	品牌详见附件1	包含 200 万白光全彩筒型摄像机含配套支架 32 台，5 口 POE 交换机 5 台，10 口 POE 交换机 2 台，	项	1	77060	77060

			全千兆 16 口汇聚交换机 1 台，硬盘录像机 1 台，8T 存储硬盘 6 块，50 寸 4K 液晶电视 1 台，最大支持 200 万高清像素，人形检测/智能补光/红外 30m，白光 30m / 高清拾音，存储期限 90 天（含辅助材料耗材+人工安装及高空作业吊车租赁等）。（清单详见附件 1）				
30	开发或优化小程序	定制	为乡镇商贸中心开发微信小程序，功能包括商品管理、订单管理、统计管理、库存管理等，实现线上线下融合发展，提升管理水平和流通效率，指导对小程序进行商品上架销售等服务。	项	1	85000	85000
②西万镇商贸综合服务中心（易购生活卖场）							
31	室外门头标识挂牌	定制	工艺：不锈钢烤漆，尺寸：宽 0.3 米*高 2.3 米，内容：西万镇商贸综合服务中心，小字内容：河南省县域商业体系建设（固定于墙体）（含辅助材料、人工安装等）。	个	1	1480	1480
32	分区标识牌	定制	亚克力灯箱分区牌、宽 60cm*长 120cm，厚度：60mm，亚克力发光标识牌，双面吊装（内容：称重区 粮油调味 家居百货 休闲食品 洗涤日化 生鲜肉 儿童游乐园 服装区 超市出口 收银台）	套	10	2000	20000

			(含辅助材料、人工安装等)。						
33	自助打印复印证照一体机	飞登云印	自助打印复印证照一体机，机身采用加厚钣金，内置保险管，高压保护，8寸触摸屏内置工控电脑，USB口可接U盘等，支持无线WIFI网络，功能包含：文档打印，扫描复印，相片冲洗等。	台	1	9800	9800		
34	智能体检机	鼎恒	超声波身高体重测量仪，不用超声波探头测高，精密传感器测重，可自动测量身高、体重、血压，采用10.1寸高清液晶触摸屏、智能引导语音动画提示、多媒体播放、高速热敏打印测量结果，自动切纸，同步语音播报（包含专车送货上门，技术人员安装调整及使用指导服务）。	台	1	16000	16000		
35	定制蔬菜水果架（3.6米带假底）	定制	定制蔬菜水果架，带护栏，带假底。尺寸长3600mm*宽1600mm*高1150mm，材质，实木多层板，平台钢板板厚度0.8mm，围板是12mm厚的实木多层板，护栏是2mm厚，假底厚度0.8mm，内部储物空间大（包含送货上门+人工安装服务）。	组	5	18470	92350		
36	定制不锈钢果蔬喷雾架（3.6米）	定制	定制不锈钢果蔬喷雾架，总长3.6米，总宽1.6米，总高1.2米，201不锈钢材质1.0mm厚，板材12mm厚实木多层板，三层台阶，背靠背摆放，	组	1	36990	36990		

			上掀门，配黑色卡条，圆管喷雾管，配调节脚，接水盒子，配 9 公斤加湿器（包含送货上门+人工安装服务）。				
37	定制蔬菜水果架（3.6 米带假底）	定制	定制蔬菜水果架，带护栏，带假底。尺寸长 3600mm*宽 1600mm*高 1150mm，材质，实木多层板，平台钢板板厚度 0.8mm，固定板是 12mm 厚的实木多层板，护栏是 2mm 厚实木多层板，厚度 0.8mm，内部储物空间大（包含送货上门+人工安装服务）。	组	3	18470	55410
38	定制调料柜	定制	定制调料柜，尺寸长 1.8 米*宽 0.8 米*高 0.9 米，材质为 15mm 厚实木多层板，台面四周由 0.8mm 玻璃围成，台面下部玻璃板为对开门（包含送货上门+人工安装服务）。	个	16	1280	20480
39	定制货架	定制	定制货架，尺寸：长 3.6 米*宽 0.8 米*高 2.35 米，材质：框架采用黑色喷涂 1.0mm 厚方管，层板采用 15mm 厚实木多层板，外观美丽大方，使用方便，储物空间更大（包含送货上门+人工安装服务）。	个	2	8780	17560
40	定制散称食品架	定制	定制散称食品架，长 4.8 米*宽 0.9 米*高 1.43 米，材质，0.5mm 厚钢制，可拆卸，使用方便，	组	7	10780	75460

			美观大方（包含送货上门+人工安装服务）。				
41	定制促销台	定制	定制促销台，尺寸长 1200*宽 800*高 800(单位mm)，全钢结构，材质，0.4mm 厚冷轧钢，喷塑上色，木纹转印色，局部牢固护栏，底部双开门设计，内部储物空间大。（含送货上门+人工安装服务）	个	48	1800	86400
42	定制货架	定制	定制货架，尺寸：长 4.8 米*宽 1.6 米*高 1.3 米，材质，框架采用黑色镀锌 1.0mm 厚方管，层板采用 15mm 厚实木多层板板材料，外观美丽大方，使用方便，储物空间更大（包含送货上门+人工安装服务）。	个	2	13780	27560
43	定制收银柜台	定制	定制收银柜台，尺寸：长 1.8 米*宽 550*高 850mm，台面 0.4mm 不锈钢材质，加强型塑料包边，2 左 3 右（包含送货上门+人工安装服务）。	台	5	4780	23900
44	风幕柜	银都	2 台组合而成，单台尺寸：2500mm*800mm*2000mm，压缩机，温控器，减速夜幕帘，温度范围：2~8℃，单台额定功率：1900W（包含送货上门，安装服务：含辅助材料、人工安装等）。	套	1	62000	62000
45	★制冰机	华豫兄弟	尺寸长 0.8 米*宽 0.85 米*高 1.7 米，产冰量：300Kg/24h，运行温度：3~8℃，功率：1500W（包	台	1	21000	21000

			含送货上门卸货，安装服务：含辅助材料、人工安装等）。				
46	鲜肉柜	银都	制冷方式：风冷，尺寸：2000mm*1050mm*880mm，压缩机，镀膜玻璃门，温度范围：-1~7℃，额定功率：950W（包含送货上门，安装服务：含辅助材料、人工安装等）	台	2	15000	30000
47	定制面点柜	银都	定制面点柜，尺寸：2000mm*850mm*1300mm，压缩机，201 不锈钢内胆，温度范围：-10~5℃，额定功率：400W（包含送货上门，安装服务：含辅助材料、人工安装等）。	台	2	14500	29000
48	智能识别一体秤	商衡	智能识别一体秤：Inhe127325、四核，最大睿频：1.83GHz，内存 2GBRAM，存储 32GB EMMC，PLU 类型 热键号、生鲜码、单品名称、货号、单价、计价单位、第一标签、第二标签、皮重、条码、部门、群组、包装日期、包装时间、保质期、包装重量、包装类型(正常、定重、定价、定重定价)、营养信息、追溯码、附加信息一、附加信息二、折扣，条码类型 EAN 8、EAN 13、EAN 128、2/5 interleaved, GS1、QR 二维码、砂感二维码	台	5	7000	35000

			等。（含送货上门+安装调试服务）				
			商用收款机，操作系统：WIN10，处理器：Intel Celeron J4125 Processor(4M Cache, 2.0 GHz up to 2.7 GHz) 系统内存/存储：4GB+64GB（可扩展）主显示屏：15.6”（1366*768）客户显示屏：15.6”（1366*768）扬声器：1.3W*2 打印机：内置58mm 热敏打印机，I/O接口：2*2/USB 3.0*4 DC-IN 24V*1/音频插口*1 RJ11 钱箱*1/RJ48 串口*1 千兆 Lan 串口*1 DB9 (D) *1 USB 2.0*2（前置），钱箱：330 钱箱，键盘：66keys 可编程键盘 332.5W*160.5D*39.15mm 扫描器：有，尺寸(mm)：整机：388*257.5*583，含扫描平台(含送货上门+技术人员上门安装调试+指导使用等服务)	台	5	9500	47500
49	双屏收银机	商衡					
50	开发或优化小程序	定制	为乡镇商贸中心开发或优化小程序，功能包括商品管理、订单管理、统计管理、门店管理等，实现线上线下融合发展，提升管理水平和流通效率，指导对小程序进行产品上架销售等服务。	项	1	85000	85000
③王召乡商贸综合服务中心（易云购超市经营部）							
51	室外门头标	定制	总尺寸：12*1.5 米方钢焊接架子，灰色方通，四	套	1	19980	19980

	识		周红色边框，发光字门头，大字内容（不锈钢勾边发光字）：王召乡商贸综合服务中心，单字尺寸0.8m*0.8m，小字内容（PVC字）：河南省县域商业体系建设，单字尺寸0.2m*0.2m；架子30*50MM镀锌方管焊接（含制作+运送+安装+高空作业工具租赁）。				
52	自助打印复印证照一体机	飞登云印	自助打印复印证照一体机，机身采用加厚钣金，内置保险管，高压保护，8寸触摸屏；内置工控电脑，USB口可接U盘等，支持无线WIFI网络，功能包含：文档打印，扫描复印，相片冲洗等	台	1	9800	9800
53	智能体检机	鼎恒	超声波身高体重测量仪，采用超声波探头测高，精密传感器测重，可自动测量身高、体重、血压，采用10.1寸高清液晶触摸屏、智能引导语音动画提示、多媒体播放；高速热敏打印测量结果，自动切纸，同步语音播报（包含专车送货上门，技术人员安装调整及使用指导服务）。	台	1	16000	16000
54	定制单面货架（靠墙）	定制	定制单面货架7层带卡条，含卡条，单个尺寸：1.2米*0.5米*2.4米，加6立柱，白色，材质，0.4mm钢制，可拆卸，使用方便，美观大方（包	组	25	1880	47000

			含送货上门+人工安装服务)。注明：层板 18 套、横梁挂钩 7 套（一个横梁配 7 个挂钩 调味品挂钩）。				
55	三层地堆架	定制	尺寸：L1200mm*W800mm*H1050mm 三层置物架，框架采用黑色喷涂 1.0mm 厚方管，层板采用加厚 25mm 高密度板材 外观美丽大方，使用方便，储物空间更大（包含送货上门+人工安装服务）。	组	15	1280	19200
56	定制促销台	定制	定制促销台，尺寸长 1200*宽 800*高 800（单位 mm），全钢结构，材质，0.5mm 厚冷轧钢，喷塑上色，木纹转印色，局部牢固护栏，底部双开门设计，内部储物空间大。（包含送货上门+人工安装服务）	个	34	1800	61200
57	展示柜（酒水饮料）	银都	尺寸：1110mm*600mm*2010mm，压缩机，LOW-E 镀膜电加热玻璃门，温度范围：0~8℃，额定功率：355W（包含送货上门，安装服务：含辅助材料、人工安装等）。	台	5	11800	59000
58	不锈钢冷冻柜	银都	尺寸：1800mm*800mm*800mm，压缩机，201 不锈钢内胆，温度可调节，温度范围：0~18℃，额定功率：350W（包含送货上门，安装服务：含辅助材料、人工安装等）。	台	2	5280	10560

59	酱菜冷藏展示柜	冰熊	尺寸：1700mm*900mm*930mm，压缩机，保鲜温度：2~8℃，含配套亚克力盒子15个。制冷系统：直冷。额定功率：350W	组	2	11890	23780
60	风幕柜	银都	2台组合而成，单台尺寸：2500mm*800mm*2000mm，压缩机，温控器，减速夜幕帘，温度范围：2~8℃，单台额定功率：1900W（包含送货上门，安装服务：含辅助材料、人工安装费等）	套	1	62000	62000
61	双屏收银机	商衡	商用收款机，操作系统：WIN10 处理器：Intel Celeron J4125 Processor (4M Cache, 2.0 GHz up to 2.7 GHz) 系统内存/存储：4GB+64GB（可扩展）主显示屏：15.6" (1366*768) 客户显示屏：15.6" (1366*768) 扬声器：1*3W 打印机：内置58mm 热敏打印机，I/O 接口：USB 2.0*2/USB 3.0*4 DC-IN 24V*1/音频插口*1 RJ11 钱箱*1/RJ48 串口*1 千兆 Lan 串口*1 DB9 (M)*1 USB 2.0*2（前置），钱箱：330 钱箱，键盘：66keys 可编程键盘 332.5W*160.5D*39.15H，扫码窗：有，尺寸(mm)：388*257.5*583，含扫描平台(含送货上门+技术人员上门安装调试+指导使用等服务)	台	3	9500	28500

62	智能识别一体秤	商衡	智能识别一体秤： Intel Z3735、四核，最大睿频： 1.83GHz， 内存 2GBRAM， 存储 32GB EMMC， PLU 类型 热键号、生鲜码、单品名称、货号、单价、计价单位、第一标签、第二标签、皮重、条码、部门、群组、包装日期、包装时间、保质期、包装重量、包装类型(正常、定重、定价、定重定价)、营养信息、追溯码(附信息一、附加信息二、折扣，条码类型 EAN8、EAN13、EAN128、2/5 interleaved、GS1、QR 二维码、码感二维码等。(含送货上门+安装调试服务)	台	5	7000	35000
63	开发或优化小程序	定制	为乡镇商贸中心开发农产品追溯小程序，功能包括商品管理、订单管理、统计管理、门店管理等，实现线上线下融合发展，提升管理水平和流通效率，指导对小程序进行产品上架销售等服务。	项	1	85000	85000
(二) 农贸市场升级改造(崇义镇农贸市场)							
64	市场标识	定制	①大字内容：崇义镇农贸市场，单字尺寸 1m，材质：铁皮发光字； ②小字内容：河南省县域商业体系建设，单字尺寸 0.25m； (含制作+运送+安装+高空作业工具租	项	1	59820	59820

			赁)				
65	统一门头标识	定制	市场内部门头统一，材质：铝塑板门头、方管架子焊接、统高1.2米，总长150米（大棚长度50米 大棚两侧门面100米 大棚另一侧50米）内容：加密度pvc+uv打印（不发光）。（含制作+运送+安装+安装工具租赁）	项	1	154600	154600
66	市场分区牌	定制	镀锌板喷塑字贴反锈膜，1.0镀锌板喷塑厚度8CM，尺寸：0.8米*0.8米，含安装辅料+耗材+人工+吊车租赁等。	套	6	1980	11880
67	展销台	定制	原台面加铺15mm厚大理石台面及15mm厚实木板，包含辅材、安装施工人工及辅料安装费用等，尺寸：20米*8	项	1	222600	222600
68	宣传指示牌	定制	画面 高120*宽150cm，外尺寸宽度190cm，高度200cm，厚度10cm，木纹烤漆（含设计制作安装运送及安装辅材）。	套	3	6800	20400
69	监控	品牌详见附件2	包含200万白光全彩筒型摄像机含配套支架8台，10口POE交换机2台，16路高清双盘录像机1台，6T存储硬盘2块，24寸液晶显示器1台，最大支持200万高清像素，人形检测/智能补光/红	项	1	20300	20300

			外 30m，白光 30m/高清拾音，存储期限 90 天（含辅助材料耗材+人工安装及高空作业吊车租赁等）。（清单详见附件 2）				
70	有线广播	音莲声	室外防雨音柱 8 只，3U 功放 1 台，有线麦克风 1 只（含辅助材料耗材+人工安装及高空作业吊车租赁等）	项	1	29800	29800
71	壁挂棚顶灯	天禹汇普	LED 工矿灯、功率：100W 输入电压：AC85V-265V 发光角度：60°/90°/120° 显色指数：Ra80 产品色温：6500K 额定频率：50Hz（含配电箱、控电宝、时控开关、线材、线管、钢管、开槽等辅助材料+耗材+人工+高空作业吊车租赁等）	套	10	1680	16800
72	农药残留检测仪	拓普	农药残留检测仪、含配套试剂 100 份；具体参数： 1. 彩色 LCD 7 英寸 1024*600 点阵大屏幕中文触摸屏显示，安卓智能操作系统，可实时显示测量过程中各种数据、测量结果和其他 操作提示信息，实现良好的人机对话功能；特有的酶试剂活性判定功能，微机通讯接口；大容量存储器，能存储三万五千条以上数据； 配备嵌入式热敏打印机。	套	1	8900	8900
73	折叠拉货手	搬运宝	外形尺寸：89*59cm，载重 300KG，5 寸橡胶脚轮，	个	6	450	2700

	推车		可折叠把手，尺寸人工测量误差 2-3cm 属于正常范围				
74	公平秤	上海大华	电子计价秤，主要功能：计重、计价，屏幕双面 LED 红字显示，最大称重：30kg，分度值：5g/10g	台	10	580	5800
75	手提干粉式灭火器	海天	灭火类型 ABC 类，3 公斤。	个	20	80	1600
76	消防灭火器箱	定制	材质铁皮、表面粉末喷涂，420*220*60mm，印制项目标识，安装加固固定。	个	10	90	900
77	微型消防站	定制	材质铁皮厚度 0.5mm、表面粉末喷涂，尺寸 1800*1000*400mm，含套装消防服 9 套、逃生面具 2 个、16*20 逃生绳 2 条、1.5*1.5 灭火毯 2 个、手提式手电 2 个、喊话器 1 个、消防斧 2 把、消防桶 2 个、肩灯 2 个、绑扣水带，水枪 2 套等配套消防设施。	套	2	4800	9600
78	定制二类户外垃圾桶（带脚踏）	冠溪环保	定制规格：1400*800*1300mm（内置 2 个容量 240 升垃圾桶）产品材质：1.0mm 厚镀锌材质 防腐防锈、高温喷涂户外专用塑粉。印制项目标识，安装加固固定。	组	6	3800	22800
总价（元）							2800000

附件 1：山王庄镇商贸综合服务中心（易购大卖场）智能化监控系统分项报价表

序号	名称	品牌	规格参数	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	枪式网络摄像机	宝斯卡	200 万白光全彩筒型摄像机 人形检测 智能补光 红外 30m, 白光 30m 高 清拾音	台	32	600	19200
2	POE 交换机	金浪	5 口 POE 供电交换机 (POE) + 1 (UPLINK)	台	5	180	900
3	POE 交换机	金浪	全千兆 10 口 POE 供电交换机 (8 (PoE) + 2 (UPLINK))	台	2	396	792
4	汇聚交换机	金浪	全千兆 16 口汇聚交换机	台	1	2100	2100
5	硬盘录像机	宝斯卡	高性能 8 盘位录像机：12 路 1080P 解码 (可增强 至 16 路 1080P) 满接 32 路 4MP 或 16 路 6/8MP 最大支持 10TB 4K 超清输出	台	1	3980	3980
6	存储硬盘	定制	8TB 企业盘，针对监控存储市场推出的专用存储 硬盘	块	6	2800	16800
7	显示设备	楦田	50 寸 4K 液晶电视	台	1	4388	4388
8	超五类网线	国标	超五类 4*2*0.5 纯铜国标，POE 监控设备传输专 用	米	2000	8	16000
9	电源线	国标	纯铜 2*1.5RVV 护套线缆	米	200	12	2400
10	线管	国标	#20PVC 穿线管	米	1000	6	6000
11	辅材	国标	设备箱，水晶头，网络跳线，插座插头，软管各	批	1	4500	4500


		类五金件等			
总价（元）					77060


附件 2：崇义镇农贸市场智能化监控系统分项报价表

序号	名称	品牌	规格参数	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	枪式网络摄像机	宝斯卡	200 万白光全彩筒型摄像机 人形检测 智能补光 红外 30m 高清拾音	台	8	600	4800
2	POE 交换机	金浪	全千兆 10 口 POE 供电交换机; 8 (POE)+2 (UPLINK) 16 路高清双盘录像机; 支持 H. 265 高效视频编码码流, 支持 H. 265、H. 264TP 设备混合接入; 解码性能强劲, 支持 6 路 1080P 解码, 推荐满路数接入 400 万及以下像素网络摄像机;	台	2	396	792
3	硬盘录像机	宝斯卡	最大支持 600 万像素高清网络视频的预览、存储与回放; 支持 HDMI 与 VGA 同源输出, HDMI 最大支持 4K 高清输出, VGA 最大支持 1080P 高清输出; 支持 2 个 SATA 接口, 最大支持满配 8T 硬盘;	台	1	1208	1208
4	存储硬盘	定制	6TB 企业盘, 针对监控存储市场推出的专用监控	块	2	2600	5200

			硬盘				
5	显示设备	桢田	24 寸 IPS 液晶显示器	台	1	1200	1200
6	超五类网线	国标	超五类 4*2*0.5 纯铜国标，POE 监控设备传输专用	米	300	8	2400
7	线管	国标	#20PVC 穿线管	米	200	6	1200
8	辅材	国标	设备箱，水晶头，网络跳线，插座插头，软管各类五金件等	批	1	3500	3500
总价（元）							20300

- 1、供应商可根据实际情况自行添加表格内容。
- 2、分项报价内容参照第三章“采购需求”中的采购内容及技术服务要求，投标人自主报价，分项报价内容应尽可能描述详细、清晰。
- 3、本项目分项报价表中的报价金额应包括在项目整个实施过程中，合同所需要的所有费用。
- 4、如果开标一览表（报价表）内容与本表内容和合计金额不一致的，以开标一览表（报价表）内容为准。

投标人名称：（盖单位公章） 郑州汇丰装饰工程有限公司

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章） 红邦印务有限公司

日期：2025 年 8 月 18 日