

沁阳市高级中学运动场提升项目

招 标 文 件

采购编号：沁财招标采购-2025-36

项目编号：沁公资采购 H2025-046 号



采 购 人：沁阳市高级中学

采购代理机构：焦作淳臻工程管理有限公司

二〇二五年九月

目 录

第一章 招标公告.....	5
第二章 投标人须知.....	9
投标人须知前附表.....	9
1、总则.....	13
2、招标文件.....	14
3、投标文件.....	16
4、投标.....	19
5、开标.....	20
6、评标.....	20
7、合同授予.....	24
8、纪律和监督.....	24
9、需要补充的其他内容.....	25
第三章 评标办法.....	26
1、评标准则和评标方法.....	26
2、评审标准.....	26
3、评标程序.....	27
第四章 技术参数及相关要求.....	32
第五章 合同条款及格式.....	42
第六章 投标文件格式.....	42
一、投标函.....	50
二、开标一览表.....	51
三、货物分项报价一览表.....	52
四、技术规格偏差表和商务条款响应表.....	53
五、投标承诺函.....	55
六、法定代表人证明.....	57
七、授权委托书.....	58
八、投标人基本情况表.....	59
九、反商业贿赂承诺书.....	60
十、信用承诺函.....	61
十一、本项目招标文件第三章评标办法和评标标准所要求提供的证明材料.....	62
十二、投标人认为需要提供的其它材料.....	63
十三、中小企业声明函（如有）.....	64
十四、残疾人福利性单位声明函（如有）.....	65


政府采购合同融资政策

为充分发挥政府采购合同资金支付有保障的优势，进一步优化我市营商环境，针对中小微企业融资难、融资贵问题，焦作市财政局联合有关部门推出了以政府采购合同预期支付能力为信用的融资政策。

政府采购合同融资，是指参与政府采购并中标（成交）的中小微企业供应商，凭借政府采购合同向开展融资业务的服务机构申请融资贷款，融资服务机构以信贷政策为基础提供无抵押、免担保、低利率的融资产品。

政府采购项目中标（成交）的供应商，有融资意向的，可登陆“焦作市政府采购网”（网址：<http://jiaozuo.hngp.gov.cn>）的政府采购合同融资平台，查看各融资服务机构的融资产品，同时可在线向融资服务机构申请贷款，融资服务机构按照程序向您提供便捷、高效、优惠的贷款服务。

政府采购合同融资操作流程



融资服务机构名单

名称	联系人	联系电话	地址
中国农业银行股份有限公司 焦作分行	薛国战	0391-2878039 13839 109026	焦作市民主南路 88 号
中国银行股份有限公司焦作分行	曹阳	0391-8825171 1383911816 0	焦作市丰收路 159 号
中国建设银行股份有限公司焦作 分行	李华莹	0391-3918471	焦作市建设东路 15 2 号
中国邮政储蓄银行股份有限公司 焦作市分行	李天祥	0391-2981968 13523359082	焦作市丰收中路 22 33 号
焦作中旅银行股份有限公司	周建林	0391-2116963 15893053027	焦作市山阳区迎宾 路 1 号
中信银行股份有限公司焦作分行	周江江	17639185001	焦作市塔南路 1736 号嘉隆国际中心
中国光大银行股份有限公司焦作 分行	王海宾	0391-8787996 13598534626	焦作市塔南路 1736 号
中原银行股份有限公司焦作分行	赵伟	0391-8796520 15738533033	焦作市解放区人民 路 479 号
广发银行股份有限公司焦作分行	张嘉强	0391-653785 13203910032	焦作市塔南路 1736 号嘉隆金融中心

备注：融资服务机构名单和人员联系方式会随时变化。具体情况可登录“焦作市政府采购网”政府采购合同融资平台查询。

优化和提升政府采购政策

一、全面取消采购文件费用和投标保证金费用。

二、免收履约保证金。确因项目需要的，应以保函等非现金形式收取，比例不得超过合同金额的 3%，并按约定的时间和条件退还。

三、评标结果确认时限。自评标（评审）结束后应 2 个工作日内确定中标（成交）供应商，1 个工作日内公告结果，同时发送中标（成交）通知书。

四、合同签订时限。自中标（成交）通知书发出之日起 10 日内，按照采购文件和投标（响应性）文件确定的事项签订政府采购合同。

五、合同公告和备案时限。自合同签订之日起 2 个工作日内。

六、项目验收。自收到供应商项目验收建议之日起 5 个工作日内组织验收；验收结束后 2 个工作日内出具《验收报告》，并在焦作市政府采购网公告验收结果。

七、资金支付。按照合同约定的条件及时支付资金，不得因机构变更、人员更替、政策调整等原因拒绝或延迟资金支付。

在政府采购活动中，若发现采购人或采购代理机构未按以上政策执行的，可向监督部门举报反映。

监督单位：沁阳市政府采购服务中心

监督电话：0391-5637651

电子邮箱：qycgb@163.com

第一章 招标公告

沁阳市高级中学运动场提升项目

招标公告（不见面开标）

项目概况

沁阳市高级中学运动场提升项目的潜在投标人应在焦作市公共资源交易中心网站会员系统获取招标文件，并于 **2025 年 9 月 30 日 8 点 30 分**（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

- 1、采购编号：沁财招标采购-2025-36
- 2、项目名称：沁阳市高级中学运动场提升项目
- 3、采购方式：公开招标
- 4、预算金额：1077771 元
最高限价：1077771 元

序号	包号	包名称	包预算 (元)	包最高限 价 (元)	是否专门 面向中小 企业	采购预留 金额 (元)
1	沁公资采购 H20 25-046 号-1	沁阳市高级中学运动 场提升项目	1077771	1077771	是	1077771

- 5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1 采购内容：沁阳市高级中学运动场提升项目，购置篮球场地胶以及学生体育训练器材一批。（具体内容详见招标文件。）

5.2 资金来源：上级资金（河南省普通高中改善办学条件项目库资金）

5.3 项目地点：采购人指定地点

5.4 质量：合格，符合国家相关质量标准

6、合同履行期限：签订合同后 30 日历天

7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否

9、是否专门面向中小企业：是

二、申请人资格要求：

- 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
- 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目专门面向中小企业采购。促进中小企业发展、促进残疾人就业、促进监狱企业发展等政府采购政策；强制采购节能产品、优先采购节能环保产品等政府采购政策；

3、本项目的特定资格要求

3.1 提供沁阳市政府采购供应商资格信用承诺函（详见投标文件格式）；法定代表人或主要负责人所在的公司近三年内没有违法违规的行为；

3.2 按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据开标当日“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档；

3.3 本次采购不接受联合体投标（无需提供任何声明、承诺）；

备注：以上第 3.2 条由代理机构提供查询结果。

三、获取招标文件

1. 时间：2025 年 9 月 10 日至 2025 年 9 月 16 日，每天上午 0:00 至 12:00，下午 12:00 至 23:59（北京时间，法定节假日除外。）

2. 地点：焦作市公共资源交易中心网站会员系统

3. 方式：本项目采用网上获取招标文件，凡有意参加投标者，请登陆焦作市公共资源交易中心网站进行网上下载招标文件；

特别提醒：报名前请下载《操作手册》按要求进行网上报名，凡未在规定时间内报名或下载招标文件者视为无效标。

售价：0 元

四、投标截止时间及地点

1. 时间：2025 年 9 月 30 日 8 时 30 分（北京时间）

2. 地点：沁阳市公共资源交易中心（沁阳市太行大道朱载堉文化艺术中心南配楼东幢）二楼开标室

五、开标时间及地点

1. 时间：2025 年 9 月 30 日 8 时 30 分（北京时间）

2. 地点：沁阳市公共资源交易中心（沁阳市太行大道朱载堉文化艺术中心南配楼东幢）二楼开标室

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《焦作市政府采购网》、《焦作市公共资源交易中心网》、《沁阳市公共资源交易中心网》上发布。招标公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜

（本项目采用“远程不见面”的开标方式。投标人无需到沁阳市公共资源交易中心现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。投标人应当投标截止前，登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动并进行文件解密、答疑澄清等。在规定时间内投标文件未解密的投标人，视为放弃投标。）

特别提醒：本项目采用不见面开标方式和全程电子化评标的方式进行，潜在投标人可提前在焦作市交易中心官网首页——下载中心——下载《焦作市电子招投标系统操作手册》和《焦作市公共资源交易平台不见面开标操作手册》、《投标文件制作工作工具》等，查看操作说明，按要求进行投标文件制作和上传等。为避免网络拥堵等不可控因素影响投标文件的上传，请提前上传投标文件，并在开标截止时间前登录不见面开标大厅进行签到，开标大厅网址（<http://222.143.135.34:7890/BidOpeningHall/bidhall/default/login>），按要求解密投标文件。因文件未及时上传导致投标失败的责任由投标人自行承担。具体要求详见招标文件。

技术支持请联系：平台统一技术服务电话为：400-998-0000、服务时间：周一至周五 8:00-17:30。

八、对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1. 采购人信息

名 称：沁阳市高级中学

地 址：沁阳市高级中学内

联系人：崔先生

联系方式：15838999945

2. 采购代理机构信息（如有）

名 称：焦作淳臻工程管理有限公司

地 址：河南省焦作市沁阳市怀庆街道

联系人：陈女士

联系方式：13323892608

3. 项目联系方式

项目联系人：崔先生

联系方式：15838999945

发布人：沁阳市高级中学
焦作淳臻工程管理有限公司
2025 年 9 月 9 日

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

条款号	条款名称	编 列 内 容
1.1.2	采购人	采购人：沁阳市高级中学 联系人：崔先生 联系方式：15838999945 地 址：沁阳市高级中学内
1.1.3	采购代理机构	名 称：焦作淳臻工程管理有限公司 联系人：陈女士 联系方式：13323892608 地 址：河南省焦作市沁阳市怀庆街道
1.1.4	项目名称及采购编号、项目编号	项目名称：沁阳市高级中学运动场提升项目 采购编号：沁财招标采购-2025-36 项目编号：沁公资采购 H2025-046 号
1.1.5	项目地点	采购人指定地点
1.2.1	预算金额	1077771 元
1.2.2	资金来源	上级资金（河南省普通高中改善办学条件项目库资金）
1.3.1	采购内容	沁阳市高级中学运动场提升项目主要内容有：购置篮球场地胶以及学生体育训练器材一批。（具体内容见招标文件）
1.3.2	合同履行期限	签订合同后 30 日历天
1.3.3	质量要求	合格，符合国家相关质量标准
1.3.4	付款方式	供货完毕验收合格后一次性付清
1.3.5	质保期	一年

1.4.1	合格的投标人	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 1、提供沁阳市政府采购供应商资格信用承诺函（详见投标文件格式）；法定代表人或主要负责人所在的公司近三年内没有违法违规的行为； 2、按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据开标当日“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档； 3、本次采购不接受联合体投标（无需提供任何声明、承诺）； 备注：以上第2条由代理机构提供查询结果。
1.4.2	是否接受联合体投标	不接受
1.5.1	招投标澄清、答疑会	不召开
1.5.2	采购人书面澄清的时间	投标截止时间15日前
2.1.1	投标人提出问题的截止时间	递交投标文件截止时间10日前
2.1.2	投标人确认收到招标文件澄清的时间	同招标人书面澄清的时间
2.2.1	投标人确认收到招标文件修改的时间	同招标人书面澄清的时间
3.2.2	投标截止时间及地点	2025年9月30日8时30分（北京时间） 电子投标文件的递交 a、各投标人应在投标截至时间前上传加密的电子投标文件到会员系统的指定位置。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认回复。请投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。 b、如系统故障需上传非加密文件时，投标人应按照招标人指示将非加密文件递交给招标人。 c、投标人因交易中心投标系统无法上传电子投标文件时，请在工作时间与焦作市公共资源交易中心联系，联系电话：0391-3568813。

3.3.1	投标有效期	60 日历天
3.4.1	投标承诺函	须按招标文件要求提供投标承诺函，投标承诺函作为其投标文件的一部分（格式详见第六章）
3.5.1	投标文件份数	加密的电子投标文件壹份（*.jztf 格式，在会员系统指定位置上传）；自备非加密的电子投标文件一份。
3.5.2	签字或盖章要求	电子投标文件 （1）所有要求投标人加盖公章的地方都应加盖投标人单位的企业 CA 签章； （2）所有要求法定代表人签字的地方应用法定代表人个人 CA 印章或手写签字的扫描件； （3）所有要求其委托代理人签字的地方可以用授权委托人手写签字的扫描件。 按招标文件要求签字、盖章。
5.1.	开标时间和地点	开标时间：同投标截止时间。 投标人应当在投标截止时间前，登录远程开标大厅，凭制作投标文件所用的企业 CA 密钥在线签到、解密文件等，解密时间为投标截止时后 30 分钟内。 本项目采用“远程不见面”开标方式，远程开标大厅网址为 http://122.112.246.33/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login。招标人不得要求投标人必须到开标现场参加开标会议提交原件资料等，但投标人应及时完善诚信库信息。
5.3	开标程序	1、登录焦作市公共资源交易中心电子交易平台； 2、公布投标人； 3、在监督人监督下进行投标文件现场解密。 4、电子投标文件必须凭制作投标文件所用的企业 CA 密钥在 30 分钟内完成解密。因加密电子投标文件未能成功上传或误传等自身原因而导致的解密失败，投标将被拒绝。 5、本项目采用电子开标，解密完成后各投标人的电子投标文件的实质性内容将自动显示在网页中。
6.1.1	评标委员会的组建	评标委员会构成：由采购方代表 1 人和随机抽取的评审专家 4 人，共 5 人组成，其中评审专家人数不得少于评标委员会成员总数的 2/3。 评标专家确定方式：专家应由采购人在开标前从政府采购评标专家库中随机抽取确定。

6.2.1	评标办法	综合评分法
7.1	是否授权评标委员会确定中标人	否，推荐的中标候选人数量：1-3 人 采购人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。
7.2	中标公告及中标通知书	中标公告及中标通知书： 采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；采购人或者采购代理机构应当自中标供应商确定之日起 2 个工作日内，发出中标通知书，并在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件随中标结果同时公告。
7.3.1	履约保证金	无
9	需要补充的其他内容	
9.1	招标文件领取时间	投标人应于 2025 年 9 月 10 日 0 时至 2025 年 9 月 16 日 23 时 59 分，（北京时间），登录电子招投标交易系统进行网上下载。
9.2	代理服务费	招标代理服务费：参照河南省招标投标协会关于印发《河南省招标代理服务收费指导意见》的通知（豫招协【2023】002 号）规定，由中标人支付。
重要提醒： 为打击围标串标、哄抬标价等违法违规行为，对于中标价的节约资金率低于 5%的政府采购项目，作为重点监测对象，报市纪检监察部门和政府采购监督管理部门，如发现存在围标串标、哄抬标价等嫌疑或线索的，由市纪检监察部门和政府采购监督管理部门严肃查处。		
本招标文件未尽事宜，按《中华人民共和国政府采购法》等法律法规的有关规定执行。		

1、总则

1.1 招标概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行公开招标。

1.1.2 本招标项目采购人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称和采购编号：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源

1.2.1 本招标项目预算金额：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.3 项目内容、质量要求及付款方式

1.3.1 本招标项目内容（货物名称、规模型号、和数量）：见技术参数及要求。

1.3.2 本招标项目供货期限：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目质量要求：见投标人须知前附表。

1.3.4 本招标项目付款方式：见投标人须知前附表。

1.4 合格的投标人

1.4.1 合格投标人应具备的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合投标的，除应符合本章第 1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订《共同投标协议》，明确主办方和各方的分工与职责，明确中标后联合体各方将向采购人承担连带责任。

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定联合体资质等级。

（3）采购人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购规定的特定条件。

（4）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

- （1）为本项目前期准备提供设计或咨询服务的；
- （2）参加政府采购活动前三年内有重大违法记录的；
- （3）投标人之间或投标人与采购人之间相互串通的。

1.5 合格的货物和相关服务

1.5.1 中标人对合同义务全面负责；对招标范围内货物的质量、使用性能、安装、调试及售后服务全面负责。

1.5.2 售后服务中标方须满足国家规定的三包售后条款要求。

1.5.3 设备运至招标人指定地点时，招标人全部或随机抽取开箱验货，中标人应按投标文件承诺的配置及技术参数提供中标品牌设备，若所供设备与投标文件不符，招标人有权要求中标人在限定时间内完成设备更换。

1.6 保密

参与招投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 招标澄清、答疑会

1.7.1 招标澄清、答疑会：见投标人须知前附表。

1.7.2 采购人书面澄清的时间：见投标人须知前附表。

2、招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

- （1）招标公告
- （2）投标人须知及投标人须知前附表
- （3）评标办法
- （4）技术参数及相关要求
- （5）合同条款及格式
- （6）投标文件格式
- （7）其他

根据本章 1.7 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求采购人对招标文件予以澄清。

2.2.2 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以按照《中华人民共和国政府采购法》的规定向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.2.3 若投标人认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己权益受到损害的其他事项，可以在应当在知道或者应当知道其合法权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件相关材料上传到会员系统的指定位置。

2.2.4 质疑书应当包括下列主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购人或采购代理机构不予受理：

- （1）质疑采购项目的名称、编号、标段号（如果有）、采购公告发布时间和开标时间；
- （2）质疑的具体事项、具体理由和法律法规（具体条款）；
- （3）质疑相关证明文件或证据材料，如涉及到产品性能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件；
- （4）质疑供应商全称、地址、邮政编码、日期、联系方式（包括手机、传真号码）；
- （5）法定代表人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章等。

2.2.5 投标人不得进行虚假和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或其他利害关系人通过捏造事实，伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招标投标活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理机构将提请政府采购监管部门将其列入不良行为记录名单，依法予以处理。

2.2.6 采购人或采购代理机构将在收到符合上述条件的质疑后 7 个工作日内审查质疑事项，作出答复或相关处理决定，并在会员系统通知质疑投标人和其他有关供应商，但答复的内容

不涉及商业秘密，若质疑涉及招标制度或程序，将被转交政府采购监管部门审查。采购代理机构遵循“谁过错、谁负担”的原则，由过错方负担；双方都有过错的，由双方合理分担调查论证费用。

2.2.7 质疑投标人对采购人或采购代理机构的答复不满意以及采购人或采购代理机构规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内沁阳市政府采购服务中心投诉。

2.2.8 招标文件的澄清将以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足 15 天，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.9 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该澄清。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 采购人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。但如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足 15 天，并且修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该修改。

3、投标文件

3.1 投标文件的组成

一、投标函

二、开标一览表

三、货物分项报价一览表

四、技术规格偏差表和商务条款响应表

五、投标承诺函

六、法定代表人证明

七、授权委托书

八、投标人基本情况表

九、反商业贿赂承诺书

十、信用承诺函

十一、本项目招标文件第三章评标办法和评标标准所要求提供的证明材料

十二、投标人认为需要提供的其它材料

十三、中小企业声明函（如有）

十四、残疾人福利性单位声明函（如有）

3.2 投标截止时间和地点

投标截止时间和地点：见投标人须知前附表。

3.3 投标报价

3.3.1 投标人应按照第六章投标文件格式完整地填写投标报价表和开标一览表，说明其拟提供货物的名称、简介（包括主要技术参数）、品牌型号、数量、价格、交付时间、质量保证期等。

3.3.2 除投标人须知前附表中说明并允许外，每种货物只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

3.3.3 投标人所报的投标价应是固定不变的，在其承诺的投标有效期内不得以任何理由予以变更。否则投标人以可选择的价格提交的投标文件将作为非响应性投标而予以拒绝。

3.3.4 开标一览表是为了便于采购人开标，开标一览表内容在开标时将当众唱出。开标一览表的内容应与分项报价表内容一致，不一致时以开标一览表内容为准。

3.3.5 投标报价应是完成项目所必须的一切费用，包括造价咨询费、人工费、管理费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

3.4 投标有效期

3.4.1 投标有效期见投标人须知前附表。

3.4.2 在投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.4.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长投标有效期，但不得要求或允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效。

3.5 投标承诺函

3.5.1 投标承诺函见投标人须知前附表。

3.5.2 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定方式提交投标承诺函，并作为其投标文件的组成部分。

3.5.3 投标人不按本章第 3.5.1 项要求提交投标承诺函的，其投标文件按废标处理。

3.6 资格审查资料

3.6.1 “投标人基本情况表”填写完整。

3.6.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第 3.6.1 项表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按本招标文件“投标文件格式”进行编写。

3.7.2 投标文件应当对招标文件规定的投标有效期、服务期（工期）、质量要求、技术标准和要求等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件以加密的电子投标文件为准；

3.7.4 投标人须在投标文件递交截止时间前制作并上传加密的电子投标文件。加密的电子投标文件，应在投标文件截止时间前通过“焦作市公共资源交易中心(ggzy.jiaozuo.gov.cn)”电子交易平台内上传；

3.7.5 加密的电子投标文件为“焦作市公共资源交易中心（ggzy.jiaozuo.gov.cn）”网站提供的“投标文件制作工具”软件制作生成的加密版投标文件。

3.7.6 投标人在制作电子投标文件时，“投标文件制作工具”左侧栏目“封面”、“开标一览表”制作完成后须加盖电子签章（包括企业电子签章和个人电子签章）；左侧栏目“封面、开标一览表、评审资料、其他内容”中的内容：投标文件商务部分格式、投标文件技术部分格式按格式要求电子签章（包括企业电子签章、个人电子签章），并将所有扫描内容电子签章（企业电子签章）。

3.7.7 投标文件编制要求所要求包含的全部资料应全部制作在左侧栏目中的“其他内容”内，严格按照本项目招标文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在投标文件被拒绝的风险。投标函及开标一览表，须严格按照格式编辑，并作为电子开评标系统上传的依据。

3.7.8 投标文件以外的任何资料采购人和代理机构将拒收。

3.7.9 投标人编辑电子投标文件时，根据招标文件要求用法人 CA 密钥和企业 CA 密钥进行签章制作；最后一步生成电子投标文件时，只能用本单位的企业 CA 密钥。

3.7.10 电报、电传和传真投标文件一律不接受。

3.8 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专业术语应附有中文注释。

3.9 计量单位和货币

所有计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。货币均采用人民币。

3.10 踏勘现场

3.10.1 本项目不安排勘察现场

3.11 投标澄清会

3.11.1 投标人须知前附表规定召开投标澄清会的，采购人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标澄清会，澄清投标人提出的问题。

3.11.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。

3.11.3 投标澄清会后，采购人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

4、投标

4.1 投标文件的递交

4.1. 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标人须在投标人须知前附表规定的时间内完成解密。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标文件应在本章第 3.2.1 项规定的投标截止时间前递交。

4.2.2 投标人递交文件的地点和方式：见投标人须知前附表。

4.2.3 投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第 3.2 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，

但应以书面形式通知采购人，该通知须有经正式授权的投标方代表签字，同时应出具投标人法定代表人的授权书。

4.3.2 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

4.3.3 投标截止时间以后不得修改投标文件。

5、开标

5.1 开标时间、地点和方式

采购人在本章投标人须知前附表规定的投标截止时间（开标时间）招标文件规定的地点开标。

5.2 投标人有下列情形之一的，采购人不予受理

投标人未按《投标人须知前附表》规定的时间内解密投标文件的；

5.3 开标程序

本项目采用电子开标。开标程序详见投标人须知前附表

5.4 资格性审查

5.4.1 资格性检查。

开标结束后，采购人或采购代理机构根据有关法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格进行审查，审查每个投标人提交的资格证明材料是否齐全、完整、合法、有效。

5.4.2 资格性审查的内容包括：

（1）招标文件规定的投标人资格条件；

（2）投标承诺函等。

以上资格性审查中内容任意有一条不满足，则投标文件为无效文件。

合格投标人不足3家的，将不再评标。

6、评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购方代表1人和随机抽取的评审专家4人，共5人组成，其中评审专家人数不得少于评标委员会成员总数的2/3。评标委员会成员人数以及专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2、评标原则

6.1.2.1 公开、公平、公正，科学、择优。

6.1.2.2 质量好、信誉高、价格合理、使用寿命长、售后服务好。

6.1.2.3 评标时，投标报价是评标的重要依据，但不是唯一依据。

6.1.2.4 评标委员会及其成员不得有下列行为：

（一）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

（二）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，政府采购法（87 号令）第五十一条规定的情形除外；

（三）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

（四）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（五）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

（六）记录、复制或者带走任何评标资料；

（七）其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有前款第一至五项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

6.1.3 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）采购人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标

6.2 投标文件的符合性审查

6.2.1 评标委员会首先对投标文件进行检查，以确定投标文件内容是否完整、有无计算错误、文件是否正确签署、投标文件总体编排是否有序等。

6.2.2 投标文件报价出现前后不一致的将按以下方法更正，如果投标人不确认的，其投标无效：

(1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

(2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照政府采购法（87 号令）第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

6.2.3 投标人存在下列情况之一的，投标无效：

(1) 未按照招标文件的规定提交投标承诺函；

(2) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

(3) 不具备招标文件中规定的资格要求的；

(4) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

(5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

(6) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形；

(7) 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；

(8) 政府采购货物和服务招标投标管理办法第三十七条规定有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

①不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

②不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

③不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

④不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

⑤不同投标人的投标文件相互混装；

⑥有证据证明投标人与招标人、采购机构或者其他投标人串通的其他情形；

⑦评标委员会认定的其他串通情形

（9）根据《河南省财政厅关于防范供应商串通投标促进政府采购公平竞争的通知》，采购人、采购代理机构要切实做好供应商围标、串标、陪标行为的防范，除政府采购法律法规规定的恶意串通、视同串通投标情形外，在不影响公平竞争的前提下，可在采购文件中明确规定参与同一个标段（包）的供应商存在下列情形之一的，其投标（响应）文件无效：

①不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡 MAC 地址、CPU 序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；

②不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备编制、打印加密或者上传；

③不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备打印、复印；

④不同供应商的投标（响应）文件由同一人送达或者分发，或者不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

⑤不同供应商的投标（响应）文件的内容存在两处以上细节错误一致；

⑥不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的；

⑦不同供应商投标（响应）文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手；

⑧其它涉嫌串通的情形。

6.2.4 投标文件的澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

6.2.5 评标办法见投标人须知前附表

6.2.6 评标委员会按照本章第 6.2.4 项规定的投标文件的澄清和第三章“评标办法”规定的评标因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

6.3.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

6.3.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

6.3.3 投标人的报价超过了采购预算，采购人不能支付的；

6.3.4 因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

6.4 废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标；需要采取其他方式采购的，应当在采购活动开始前获得沁阳市政府采购监督管理部门批准。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，采购人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

（1）评标委员会按照评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

7.2 中标通知

见第二章投标人须知前附表 7.2 规定，采购人以书面形式向中标人发出中标通知书。

7.3 履约担保

无。

7.4 签订合同

采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起 10 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格；给采购人造成的损失较大的，中标人还应当予以赔偿。

8. 纪律和监督

8.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅自离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅自离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

9. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

第三章 评标办法

1、评标准则和评标方法

1. 评标准则和评标方法

1.1 评标过程将遵循“公平、公正、科学、择优”的原则进行。

1.2 评标将严格按照招标文件的要求和条件进行。

1.3 本次评标采用综合评分法

1.4 同一品牌的认定：

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购委托的评标委员会按照招标文件规定方式确定一个参加评标投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托的评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

注：本次招标项目核心产品为硅 PU

2、评审标准

2.1 初步评审办法

评审因素			评审标准
资 格 审 查	资 格 评 审 标 准	符合《中华人民共和国政府采购法》 第二十二条规定的条件	符合沁阳市政府采购供应商资格信用承诺函
		“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信息查询结果	符合第二章“投标人须知前附表”第 1.4.1 项规定
		中小企业声明函	符合本项目专门面向中小企业
评	符	投标函签字盖章	加盖单位公章并有法定代表人或委托代理人签字或盖章

标 委 员 会	合 性 评 审 标 准	投标文件格式	基本符合第六章“ 投标文件格式 ”的要求
		报价唯一	只能有一个有效报价，且不能超过招标预算价
		投标内容	符合本招标项目内容的规定
		合同履行期限	符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定
		质量	符合第二章“投标人须知”第 1.3.3 项规定
		质保期	符合第二章“投标人须知”第 1.3.5 项规定
		投标有效期	符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定
		投标文件的其他响应	符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的

2.2 详细评审

分值构成 总分 100 分	投标报价:50 分 技术部分:40 分 商务部分:10 分
投标报价:50 分	1. 价格分采用低价优先法计算，即通过资格审查且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分为满分 50 分。 2. 其他供应商的价格分统一按照下列公式计算: 投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×50 分。 3. 价格分计算保留小数点后两位。 备注：本项目专门面向中小企业采购，故不再对小微企业进行价格扣除。
技术部分:40 分	投标人所投产品满足招标文件中“技术参数”要求中非加★技术指标要求的得 30 分，每有一项不满足扣 2 分，扣完为止。（加★为实质性参数，必须满足，否则按无效标处理。） 1、本项目质量保障措施(3 分) 针对本项目的产品质量保障措施内容全面、计划完整、针对性强、措施切实可行综合评定优秀的得 3 分，良好的得 2 分，一般的得 1 分，不提供不得分。 2、供货进度保障措施(3 分) 针对本项目的供货进度保障措施内容全面详细、计划完整、针对性强、

	措施切实可行的综合评定优秀的得 3 分，良好的得 2 分，一般的得 1 分，不提供不得分。 3、本项目组织管理措施(4 分) 针对本项目组织管理措施:架构措施得力，满足要求，配备人员专业齐全、合理的综合评定优秀的得 4 分，良好的得 3 分，一般的得 2 分，不提供不得分。
商务部分:10 分	1、本项目售后服务培训方案(3 分) 提供培训方案，包括培训时间、培训对象、培训内容等。培训方案可行合理、内容完整全面且承诺免费的综合评定优秀的得 3 分，良好的得 2 分，一般的得 1 分，不提供不得分。 2、售后服务方案(4 分) 售后服务方案完整、内容全面(包含售前，售中，售后)，投标人针对本项目的本单位的固定售后服务人员配置全面，响应速度快且有具体可行的实质性响应措施综合评定优秀的得 4 分，良好的得 3 分，一般的得 2 分，不提供不得分。 3、针对本项目提供的质保期满后的续保服务条件、收费标准等方面所做出的承诺情况综合评定优秀的得 3 分，良好的得 2 分，一般的得 1 分，不提供不得分。

3、评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第 3.7.1 项至第 3.7.3 项规定的有关证明，以便核验。评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作无效投标处理。

3.1.2 投标文件属下列情况之一的，应当在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：

- (1) 未出具投标承诺函的；
- (2) 未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；
- (3) 不具备招标文件中规定资格要求的；

(4) 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

3.1.3 投标报价有算数错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作无效投标处理。

(1) 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2) 投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按综合评分法进行评审。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列，确定 1 至 3 名中标候选人。当投标人最终得分相等时，按照报价从低到高进行排序，排序第一的为中标人。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

3.2.2 评标委员会发现投标人的投标总报价明显低于其他投标报价，使其投报价可能低于其个别成本的，评标委员会应当对其质询，并要求该投标人作出书面说明和提供相关的证明材料；该投标人不能合理说明或提供证明材料的，评标委员会应按无效投标处理。

3.2.3 在评标过程中，凡遇到招标文件中无界定或界定不清、前后不一致，使评委会意见有分歧且又难以协调一致的问题，均由评委会予以表决，获半数以上同意的即为通过，否则即为否决。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.4 评标结果

3.4.1 评标委员会按照综合得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

3.5 顺延中标人或重新招标

中标人因不可抗力不能履行政府采购合同的，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，或者重新招标。

备注：

1、对小型或微型企业投标的扶持：（本项目专门面向中小企业采购）

投标供应商应当按照规定出具《中小企业声明函》，否则不享受相关扶持政策；对小型和微型企业产品的价格给 20% 的扣除，报价给予 C1 的价格扣除（C1 的取值为 20%），即：评标价=投标报价（最后报价）×（1-C1）

2、按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》有关规定，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

2.1 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

2.2 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

2.3 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动民法典》订立劳动合同的从业人员。

2.4 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

2.5 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.6 享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业；

3、监狱企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业同等政策待遇。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

4、为了发挥政府采购促进残疾人就业的作用，进一步保障残疾人权益，根据财库【2017】141 号的规定，给予残疾人福利性单位（投标人为残疾人福利性单位且提供的所有投标产品均为残疾人福利性单位产品）价格 20% 的扣除，用扣除后的价格参与评审，残疾人福利性单位投标报价=残疾人福利性单位报价×（1-20%）。

5、小微企业产品、监狱、残疾人福利性企业的产品仅给予一次价格 20% 的扣除，不重复享受政策。

6、采购人根据投标供应商提供的《中小企业声明函》认定该投标供应商是否属于中小企

业，监狱企业和残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

第四章 技术参数及相关要求

序号	器材名称	技术参数	单位	数量
1	硅 PU	一、规格：6mm 材质:新国标 ★1、硅 PU 球场成品符合 GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准面层成品中有害物质限量及气味要求 ★2、硅 PU 成品符合 GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准物理机械性能及无机填料含量要求 ★3、提供的硅 PU 产品具有体现“CMA”标志，依据 GB/T10125-2021 标准中性酸性盐雾循环（中性盐雾 24h+乙酸盐雾 24h 为 1 个循环）≥21 个循环后，符合 GB 36246-2018、GB/T 22517.4-2017、GB/T 14833-2020 标准拉伸强度、拉断伸长率的合格检测报告；提供检测报告必须满足全国认证认可信息公共服务平台真伪查询截图，提供扫描件，加盖公章。 ★4、提供的硅 PU 球场产品具有体现“CMA”标志，经氙灯老化 1000h，再耐磨 1500r 后，符合 GB 36246-2018、GB/T 22517.4-2017、GB/T 14833-2020 标准冲击吸收要求，GB 36246-2018、GB/T 14833-2020 标准垂直变形要求，GB/T 14833-2020 标准耐磨性≤4.0g 要求、GB / T 22517.4-2017 标准邵氏硬度要求的合格检测报告；提供检测报告必须满足全国认证认可信息公共服务平台真伪查询截图，提供扫描件，加盖公章。 5、硅 PU 球场面层成品经过抗寒性检测出具具有“CMA”标志，在-40℃放置冷冻 500h 后，冲击吸收、垂直变形、拉伸强度、拉断伸长率符合 GB36246-2018、GB/T22517.4-2017、GB/T14833-2020 标准要求的检测合格报告； 6、硅 PU 球场面层具有“CMA”标志，经过≥168h 的酸碱老化后，冲击吸收 20%-50%、垂直变形 0.6mm-3.0mm、球反弹率≥75%、抗滑值（干 80-110、湿 47-110）、摩擦系数 0.4-0.7、拉伸强度≥0.7MPa、拉断伸长率≥90%、阻燃性 I 级、耐磨性≤4g、撕裂强度≥5KN/m、邵 A 硬度 50-90，色牢度不低于 3 级，面层无起泡、无开裂、无剥落、无裂纹、无粉化等没有外观缺陷现象，并提供符合 GB 36246-2018、GB/T 22517.4-2017、GB/T14833-2020 标准检测合格报告。 7、硅 PU 球场面层具有“CMA”标志，经过≥168h 的皂水、霜冻和干热老化后，冲击吸收 20%-50%、垂直变形 0.6mm-3.0mm、球反弹率≥75%、抗滑值（干 80-110、湿 47-110）、摩擦系数 0.4-0.7、拉伸强度≥0.7MPa、拉断伸长率≥90%、阻燃性 I 级、耐磨性≤4g、撕裂强度≥5KN/m、	平方	2527

		邵 A 硬度 50-90、尺寸稳定性 $\leq 0.4\%$ ，色牢度不低于 3 级，面层无起泡、无开裂、无剥落、无裂纹、无粉化等没有外观缺陷现象，并提供符合 GB 36246-2018、GB/T 22517.4-2017、GB/T 14833-2020 标准的检测合格报告。 8、硅 PU 球场所采用的球场水性面漆具有体现“CMA”标志，须满足经过 6000 次的耐洗刷测试后，外观均能保持底材不暴露状态，提供依据 GB/T9266-2009 标准的合格检测报告； 9、硅 PU 球场面层具有“CMA”标志，须满足前处理 $\geq 500h$ 70℃湿热老化， $\geq 336h$ 70℃热水浸泡后，冲击吸收、垂直变形、球反弹率、抗滑值、摩擦系数、拉伸强度、拉断伸长率、阻燃性、耐磨性、撕裂强度、邵 A 硬度物理机械性能符合 GB36246-2018、GB/T14833-2020、GB/T22517.4-2017 标准相关要求，且色牢度 >3 级，外观无起泡、开裂等影响使用和明显外观缺陷，老化前以上物理机械性能均能符合要求的检测合格报告。 二、原有场地处理并修复。		
2	围网	1. 须提供笼式足球场地国家检测报告和 CNAS 认证证书扫描件:包塑围网符合 GB/T 34279-2017 《笼式足球场围网设施安全通用要求》、GB/T 20394-2019 《体育用人造草》、GB/T20096-2021 《轮滑鞋》通过紫外老化试验 且产品无粉化、无起泡、无开裂、无剥落等现象，提供第三方检测中心出具的具有 CMA、CNAS 标志的检测报告扫描件。 2、整体围网地面以上。 3、立柱采用规格不低于 76mm*2.0m 优质管材，优质钢管+静电粉末喷涂 立柱间距不大于 3m。横梁采用规格不低于中 60mm*2.0mm 优质管材，优质钢管+静电粉末喷涂。立柱与横杆抛丸打砂 高温烘烤工艺，全方位抗锈 塑粉附着力 强颜色亮丽。 4、PE 包塑围网，采用优质低碳镀锌铁丝，铁丝内径中 $2.0 \pm 0.05mm$ ，包塑后中 $3.8 \pm 0.15mm$ ，网孔 $50 \pm 3mm$ ： 优质 pe 包塑 质保三年，不开裂 不褪色 5、门:场地设有对开门，对开门尺寸不小于 3.0m 宽、2.0m 高 6. 颜色：墨绿 7、原有场地处理。	平方	1230
3	围网灯杆	1、灯杆地面以上高度不低于 6000mm, 2、采用球场围网用不小于 $d \geq 114mm \times 3.0mm$ 优质管材，与围网成为一整体，3. 安装方式:侧装，灯臂套筒焊接灯臂支架，使用螺母固定在灯柱上，横杆长： $\geq 800mm$ 。	根	32

4	球 场 照 明 灯 具	LED 球场专用投光灯 1、功率：≥200W。 2、灯体材质：优质铝型材散热模组+光学 PC 透镜。 3、光源：美国普瑞 LED 灯珠 3030。 4、光色：≥6000k 白光。 5、显色指数：≥80Ra。 6、工作电压：AC220V。	盏	64
5	球 场 照 明 线 路	1、主线采用不低于 4 平方铜线，2、支线采用不低于 2.5 平方铜线，3、根据学校情况调配灯具之间的控制。4、满足学校使用需求。	项	1
6	篮 球 架	1. 预埋式篮球架，伸臂≥1.85m，适用场地至少 30m，篮圈上沿离地面≥3.05m，螺丝采用达克罗螺丝，保证 8 年不生锈。 2. 篮球架立柱下面采用不低于 180mm×180mm×3.0mm 大圆弧方管，上端采用不低于 200mm×100mm×3.0mm 矩形管拼焊而成。 3. 篮球架横梁采用不低于 4mm 厚钢板经凹型折边，相互对扣然后拼焊而成，圆弧过渡可有效均分应力，后宽前窄的锥形体结构，安全牢固，大大降低了篮球架的晃动，增强了篮球架的稳定性。外形尺寸为：后宽不低于 180mm×140mm、前宽不低于 115mm×115mm。 4. 篮球架上拉杆采用不低于 Φ42mm×3mm 圆管在自动弯管机上一次折弯成型，拉杆前端采用调节丝调节，安装要求不苛刻。通过调节拉杆，可调节篮圈与地面的平行度。 5. 后拉杆采用不低于 40mm×40mm 方管，在自动弯管机上一次折弯成型，免调节设计，中间设有多孔连接板，安装更方便。后拉杆两端采用封口焊接防水、防腐、防锈、防划伤。 6. 篮板规格：不低于 1800mm×1050mm，篮板配用国际通用的高强度安全钢化玻璃篮板，具有透明度高、耐候性好、抗老化、耐腐蚀、不易模糊等特点，篮板外框采用不低于 40mm×40mm 铝合金型材，并在篮板下沿安装安全保护条，能保护运动员扣篮时不受伤害。 7. 篮筐采用不低于 Φ18mm 实心圆钢制作，圈下均匀焊有十二个成型挂钩，间隙不大于 8mm，抗弯性能好。配尼龙篮球网。 8. 所有钢制件表面均经抛丸除锈处理，后在自动喷涂流水线上采用静电环氧基粉末喷涂完成表面处理，涂层厚度 70-80um，有良好的耐酸碱性、耐湿热性、抗老化等优点。 9. 配备 EVA 防撞护套	副	4

7	肋木架	立柱规格为不小于Φ114X2.5mm 焊管,横撑规格为不小于Φ32X2.5mm 焊管。钢管埋地深度为 500 毫米,肋木埋入地下后尺寸高不低于 2500mm,肋间距不低于 300mm,横杆直径不小于 32mm,壁厚不小于 2.0 mm 的圆管制成,使用宽度不低于 840mm,有 7 个步梯,。所有钢制件表面均经机械打沙除锈、平整打磨等初级处理后在专业喷涂线上采用纯聚脂粉末喷涂完成最后表面处理,涂层厚度 70—80um,铅笔硬度达 3H+,试品经 GB1771-91 36 小时盐雾试验,涂膜无变化,划格处单面腐蚀<2mm,产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点,能适合潮湿和酸雨环境,适用于室外使用,且产品涂料配方不含有毒元素,避免损害使用者的健康。安全性能符合 GB19272 要求。	间	10
8	高单杠	室外埋地式,埋地牢固可靠。立柱选用 Φ114MM,壁厚不小于 2.5 毫米的钢管制作,符合 GB19851.1 要求。各配件焊接牢固,无漏焊、虚焊。表面色泽一致,无漏漆、挂漆、皱漆。安全性能符合 GB19272 要求。	副	4
9	低单杠	室外埋地式,埋地牢固可靠。立柱选用 Φ114MM,壁厚不小于 2.5 毫米的钢管制作,符合 GB19851.1 要求。各配件焊接牢固,无漏焊、虚焊。表面色泽一致,无漏漆、挂漆、皱漆。安全性能符合 GB19272 要求。	副	1
10	高双杠	1、地面到杠面高度不低于 1300mm,预埋前总高度不低于 1800mm,双杠杠长不低于 3000 mm,两杠内侧距离 410-610mm,纵向立轴中心距离为不低于 2000mm。 2、立柱为 Φ114mm 的优质圆钢管。壁厚不低于 2.5 mm 的圆管制成,3、杠长横杠尺寸不低于 Φ42*2.0mm,杠面为圆形钢管,具有弹性、配合性、电镀性、抗腐蚀性。★4、立柱通过长期耐高温 70℃ (1000h) 无变形检测,出具国家认可实验室(提供实验室的 CNAS 和 CMA 认证)的检测报告,附网上查询截图;★5、立柱通过长期耐低温-40℃ (1000h) 无裂纹,出具国家认可实验室(提供实验室的 CNAS 和 CMA 认证)的检测报告。	副	2
11	乒乓球台	1、规格尺寸:台长:≥2740mm,台宽:≥1525mm ,台高:≥760mm,平面度:≤3mm。 2、物理性能:弹性:230-260mm ,弹性均匀度:≤5mm ,球台稳定性:≤10 ,台面光泽度:≤0.6。 3、台面颜色:蓝色 赠品:网架 1 副,乒乓球拍*2 只。 4、材质:密度板。带脚轮 ,可调高度。	张	2

12	篮球	1、按 GB/T22868-2008 执行标准（竞赛用球一级）圆周长 749~780mm、圆周差 $\leq 3.0\text{mm}$ 、567~650,回弹高度 1200mm~1400mm；2、牛皮或 PU(PU:丁基内胆，绕线约 1800 圈（线重：40-50 g），耐冲击次数 8000 次不变形、无开胶）；3、外表面以目测为主，商标、图案、色泽等字迹清晰、图案端正、色彩鲜艳，球片粘接无缝隙，符合产品的要求，表面无破损、脱落等现象，在 1m 目测距球表面污渍、颜色不均匀不明显。	个	100
13	气排球	1、按 GB/T22868-2008 执行标准。2、eva 发泡材料，圆周长 650~670mm、圆周差 $\leq 3.0\text{mm}$ 、质量 260 g~280,耐冲击冲击 15000 次以上。缝线高度不高于球表面，无划手现象；且颜色均匀一致，无偏色、杂色、或花斑。3、外表面以目测为主，商标、图案、色泽等字迹清晰、图案端正、色彩鲜艳符合产品的要求，表面无破损、脱落等现象，在 1m 目测距球表面污渍、颜色无色差。	个	40
14	排球	1、按 GB/T22868-2008 执行标准（竞赛用一级）。2、羊皮或 PU[PU:球壁厚不小于 1.4mm，丁基球胆]，圆周长 650~670mm、圆周差 $\leq 3.0\text{mm}$ 、质量 260 g~280,耐冲击冲击 15000 次以上。缝线高度不高于球表面，无划手现象；且颜色均匀一致，无偏色、杂色、或花斑。3、外表面以目测为主，商标、图案、色泽等字迹清晰、图案端正、色彩鲜艳符合产品的要求，表面无破损、脱落等现象，在 1m 目测距球表面污渍、颜色无色差。	个	50
15	足球	1、按 GB/T22868-2008 执行标准（竞赛用球一级），圆周长 680~700mm、质量 1410~450g；2、牛皮或 PU[PU:球壁厚不小于 1.4mm，耐冲击次数 6000 次不变形、无开胶，防水性：耐冲击 1000 次后，淋水 1.5 小时后质量的增加 $\leq 10\%$]；3、外表面以目测为主，商标、图案、色泽等字迹清晰、图案端正、色彩鲜艳符合产品的要求，表面无破损、脱落等现象，在 1m 目测距球表面污渍、颜色无色差。	个	100
16	篮网	高 400mm~450mm，网口直径 450mm $\pm 8\text{mm}$ ，网底直径 350mm $\pm 8\text{mm}$ ，涤纶材质。	副	50
17	排球网	长度 9500mm~10000mm，宽度 1000mm $\pm 25\text{mm}$ ，涤纶材质。	个	4
18	足球网	材质：聚乙烯 $\geq 5\text{mm}$ 粗，5 人制。	副	8
19	足球网	材质：聚乙烯 $\geq 5\text{mm}$ 粗，7 人制。	副	4

20	足球网	材质：聚乙烯 $\geq 5\text{mm}$ 粗，11人制。	副	4
21	羽毛球网	长度 $\geq 6100\text{mm}$ ，宽度 $760\text{mm} \pm 25\text{mm}$ ，材质：涤纶材质。	个	4
22	乒乓球网	球网高度 $\geq 145\text{mm}$ 。	个	4
23	乒乓球拍	1. 符合 GB/T23115 的相关要求。2 块为 1 副，直握拍，单面反胶皮，鲜红色或黑色，拍面平整；拍柄、拍面、拍身边缘均应光滑无光泽，拍身边缘不得呈白色；胶粒分布均匀，高度应不低于 0.5mm；胶合部位牢固，不开裂。 2. 产品应符合 GB/T23115 的相关要求。	副	100
24	包装乒乓球	直径 43.4mm~44.4mm，质量 2.20g~2.60g，弹跳 220mm~250mm，圆度 0.4mm，受冲击不小于 700 次无破裂。	包	20
25	比赛乒乓球	比赛用球，直径 43.4mm~44.4mm，质量 2.20g~2.60g，弹跳 220mm~250mm，圆度 0.4mm，受冲击不小于 700 次无破裂。	盒	20
26	羽毛球拍	总长度 $\leq 630\text{mm}$ ，宽度 $\leq 230\text{mm}$ ，拍弦面长度 $\leq 280\text{mm}$ ，质量 $\leq 100\text{g}$ ，握柄直径 23mm~25mm。	副	100
27	普通羽毛球	材质：塑料，球口外径 65mm~68mm，球头直径 25mm~27mm，球头高度 24mm~26mm，毛片插长 63mm~64mm，质量 4.50g~5.80g，毛片数量 16 片。	筒	50
28	比赛羽毛球	材质：尼龙，球口外径 65mm~68mm，球头直径 25mm~27mm，球头高度 24mm~26mm，毛片插长 63mm~64mm，质量 4.50g~5.80g，羽毛球片数量 16 片。	筒	50
29	哨子	海豚哨	个	20
30	小	铁哨	个	20

	铁哨			
31	摸高器	可升降，一线返回，高度不低于 1.5 米-3.5 米,立柱不低于 50*50*2.0 方管,底座不低于 60*40*2.0，铁质材质。	个	1
32	实心球	1、重量 $\geq 2\text{kg}$ 2. 材质要求塑胶(PU);表面手感有弹性,无毛刺;3. 色彩鲜艳,符合学生心理特点;4. 执行 GB6675-2003 国家玩具安全技术规范. 5. 应符合 GB/T19851.18 相关要求。10 米高度落下不允许破花。	个	50
33	跳箱	1、跳箱长 $\geq 108\text{cm}$ ，高 $\geq 100\text{cm}$ 。上宽 $\geq 300\text{mm}$ 下宽 $\geq 620\text{mm}$ 分为 7 级，用不低于 20mm 厚硬杂木制成（桦木除外），面涂有起保护和装饰用的漆层，箱体间拼装稳定牢固，平直，接地平稳。2、跳箱从上至下逐渐增大呈梯形，跳箱盖平整，软硬适宜，手感舒适。3、表面用优质皮革包制，泡钉封口，级间用内撑木插联组合。每节衔接应平整，紧凑。	组	2
34	卧推架	板面尺寸：长 $\geq 1200\text{mm}$ ，宽 $\geq 280\text{mm}$ 。40*40*2.2mm 优质钢管制成，立柱和靠背可调节，重 $\geq 25\text{kg}$ 。	个	2
35	杠铃杆	材质：铁质，尺寸不低于：2.2 米大孔杆。	根	2
36	杠铃片	不低于 210 公斤，材质：包铁芯。	组	2
37	弹力带	长 $\geq 4\text{m}$ ，宽 $\geq 5\text{cm}$ ，材质：天然乳胶。	根	50
38	断开式栏架	整体安全跨栏；底管不低于 60*40*700*2.0mm 优质钢管，立柱不低于 32x1.5mm 钢管，栏板中间分开内置不锈钢管，外加高密度海绵套筒，提高运动兴趣和技能，不伤腿，调节高度：762--1067mm。	个	10
39	栏架	底管不低于：50*50*700*1.2mm 优质钢管，立柱不低于：32x1.0mm 钢管，外升降：38x1.0mm 钢管，栏板尺寸不低于：1200x70x15mm，调节高度：762-840-914-1000-1067mm。	个	20
40	小体操垫	1. 规格： $\geq 1200 \times 600 \times 50\text{mm}$ 。2. 内胆材质为聚乙烯塑料发泡海绵，为一个整块结构，不允许拼凑；采用环保材料。3. 垫套为牛津布，颜色为军绿色，体操垫两侧设提手把。涤纶线缝合，两面革贴角。4. 跳垫的四角为直角，四周仿皮革包角：表面平整，无皱折，当载荷落至体操垫时，外层不得起皱，里外层不得发生相对位移	个	30

41	深蹲架	锻炼功能：深蹲、半蹲。 锻炼部位：腰肌、臀大肌、股四头肌、股二头肌等。 管材：主架采用矩形钢管不低于 100*50mm，厚度$\geq 3\text{mm}$。 喷涂：采用环保树脂喷涂，无毒无害。 安全：有 5 段钢芯杠铃杆托架和一组钢芯深蹲保护托架，安全可靠。 挂杆：四根不锈钢杠铃片架承重杆，可存放多种规格重量的杠铃片。 配重：可配 2.2 米奥林匹克杆，采用奥林匹克配重杠铃片（最大选配 200KG）。 外观：配有螺丝盖帽，整机更简洁美观。 减震：贴地脚垫采用橡胶材质，厚度$\geq 25\text{mm}$，具有减震功能。”	对	2
42	铅球	实心铸铁铅球，重量 $\geq 7.26\text{kg}$ 。表面光滑，均匀，圆周长 $\leq 0.05\text{mm}$ 。实心铸铁材质。	个	2
43	铅球	实心铸铁铅球，重量 $\geq 6\text{kg}$ 。表面光滑，均匀，圆周长 $\leq 0.05\text{mm}$ 。实心铸铁材质	个	2
44	铅球	实心铸铁铅球，重量 $\geq 5\text{kg}$ 。表面光滑，均匀，圆周长 $\leq 0.05\text{mm}$ 。实心铸铁材质。	个	20
45	铅球	实心铸铁铅球，重量 $\geq 4\text{kg}$ 。表面光滑，均匀，圆周长 $\leq 0.05\text{mm}$ 。实心铸铁材质。	个	10
46	小栏架	材质：PVC, 尺寸：直径$\geq 18\text{mm}$，宽$\geq 460\text{mm}$，高$\geq 150\text{mm}$， 形状：整体呈弯曲状，栏架的形状设计符合人体工程学和运动力学原理，方便运动员跨越，减少碰撞受伤的风险。 具有良好的柔韧性、抗冲击性、抗挤性，能防日晒、耐风雨，不易损坏、龟裂和变色。	个	30
47	起跑器	整体结构全部采用铝合金材质，起跑器长 $\geq 90\text{cm}$ ，卡槽宽 $100\pm 2\text{mm}$ ，安装方式：移动式；	个	10
48	壶铃	材质：铁质，烤漆，重量 $\geq 4\text{kg}$ 。	个	5
49	壶铃	材质：铁质，烤漆，重量 $\geq 6\text{kg}$ 。	个	5
50	哑铃凳	本机具有多种训练功能,可以配合哑铃、深蹲架、史密斯机等使用。 管材：主架采用优质矩形钢管 100*50mm，厚度$\geq 3\text{mm}$。 调校：拉销式多档调节座垫、靠垫，适应不同人群，直至舒适运动。 软包：座垫、背垫采用一次成型海绵发泡工艺，防止变形。 减震：贴地脚垫采用橡胶材质，厚度$\geq 25\text{mm}$，具有减震功能。	个	2

51	跳高架	底座材质 $\geq 4\text{mm}$ 钢板一次冲压成型，底座尺寸： $\geq 400*340\text{mm}$ ，底座带走轮、有微调结构，移动方便，并且使用时底座走轮不着地。立柱和升降管为燕尾槽结构，材质为铝合金管材，高度可调范围为 300–2500mm， $320*320\text{mm}$ 可升降铝合金管，壁厚 $\geq 2.3\text{mm}$ ，横杆托铝合金材质，托长 $\geq 60\text{mm}$ ，宽 $\geq 40\text{mm}$ 升降抱箍为 $\geq 40*80\text{mm}$ 铝合金材质，所有钢制件均经除锈、磷化等金属表面处理后在自动喷涂线上喷漆。	副	1
52	平沙器	长： $\geq 1.7\text{m}$ ，宽： $\geq 78\text{cm}$ ，圆管直径： $\geq 2.8\text{cm}$ ，齿长： $\geq 6\text{cm}$ ，铁质材质。	个	1
53	毽子	座子直径： ≥ 2.5 公分，鸡毛高：6~7 公分。	个	200
54	海绵包	尺寸： $\geq 3000\text{mm} \times 2000\text{mm} \times 300\text{mm}$ ，材质：采用牛津布外皮；强力好，接缝处平整、均匀牢固、棱角平整、手把结实。色泽均匀一致。可在长度方向对半折叠，两侧各有提手、便于移动，聚乙稀高泡海棉。	个	2
55	联合健身器械	锻炼功能：低拉运动、登高运动、蝴蝶臂运动、双杠运动、踢腿运动、高拉运动、推胸运动等功能 锻炼部位：全身肌肉 钢管管材：优质钢材，主架应采用平椭圆 $\geq 100*40*t2.0\text{mm}$ ，副架采用平椭圆 $\geq 80*40*t2.0\text{mm}$ 包胶配重片：采用包胶配重片， $\geq 48\text{KG}/\text{组}$ 滑轮：采用尼龙+轴承，规格 $\geq \phi 90\text{mm}$ 钢丝绳：优质航空级别；规格 $\geq 7*19$ 直径 $\geq \phi 6\text{mm}$ 的航空钢丝绳 导杆：采用高硬度、高亮光镀铬；直径 $\geq 25\text{mm}$ 调校：采用弹簧插销调整，轻松、快捷 把手：把手护套材质：PVC/浸塑，直径 $\geq 28\text{mm}$ 减震：贴地脚垫采用 PVC 材质且具有减震功能，厚度 $\geq 10\text{mm}$ 软包：采用 PU 皮革；质量稳定、耐磨、耐腐 配有配重保护罩	个	2
56	哑铃	不低于 5kg 的 2 只为 1 副。	副	5

57	乒乓球发球机	出球旋转 九种不同旋转 出球落点 长、短各 1-11 个落点(共 22 个) 组合球 自编组合球 考试模式 3 组、可自编落点、速度、频率、总出球次数 内置初、中、高级共 30 套组合球顺序组合球, 一键 1-30 套 内置组合按顺序出球 自编顺序组合球, 可在 30 套中选取最多 6 套组合循环出球 无规律组合球, 一键在 30 套内置组合球中随机抽取 6 套组合循环出球 出球速度/时间出球次数 1-9999 出球时间 1-240 分钟 出球速度 4-50 公尺/秒 出球频率 25-95 次/分钟 显示屏 ≥65K 色液晶屏 语音提示 各项功能全部语音提示 个性化 速度、频率参数可自由设置 E2 初始化 一键初始化功能 时钟 数字式显示	台	1
----	--------	---	---	---

第五章 合同条款及格式

沁阳市高级中学运动场提升项目

甲方：_____.

乙方：_____.

签订时间：_____年____月____日



甲方（需方）：_____

乙方（供方）：_____

经过双方友好协商，依据《中华人民共和国民法典》，双方同意签订以下合同条款，以便双方共同遵守、履行合同。

一、产品清单及付款方式

1. 产品清单及价格：（后附）

2. 付款方式及时间：

二、交货时间及地点

1. 交货时间：_____。

2. 交货地点：_____。

三、权利义务和质量保证

1. 甲方应当在到货后的_____个工作日内对货物进行验收。货物验收时，甲乙双方必须同时在场，双方共同确认货物与本合同规定的生产厂家产地、品牌、规格型号、数量、质量、技术参数和性能等是否一致。乙方所交付的货物不符合合同约定的，甲方有权拒收。乙方应及时按本合同约定和甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至验收合格，方视为乙方按本合同约定完成交货。验收合格的，由双方共同签署《验收报告》；

2. 甲方有权监督乙方对所交付设备进行安装调试，并督导完成；

3. 甲方有权监督乙方的售后服务，并对乙方的售后服务不符合合同要求时加以指出乃至追究合同责任；

4. 甲方在合同约定期限内履行付款责任；

5. 甲方在乙方进行安装调试时应给予协助和协调各方关系，乙方应及时提出需要甲方协助和协调的内容，以便保证合同的正常履行；

6. 甲方对乙方的技术及商业机密予以保密；

-
-
7. 乙方有权按照合同，要求甲方支付相应款项；
 8. 乙方有权在实施安装调试时，提出合乎情理的甲方协助要求；
 9. 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，索赔或诉讼，乙方应承担全部责任；
 10. 乙方保证货物是全新的、未使用过的，完全符合国家规范及甲乙双方确认的投标文件、本合同关于货物数量、质量的要求。货物符合实行国家“三包”规定的，应执行“三包”规定。

本项目质保期_____年。

11. 乙方提交的货物应符合投标文件中所记载的详细配置、技术参数、参数及性能，并应附有此类货物完整、详细的技术资料和说明文件；
12. 乙方提交的货物必须按照招标采购文件的要求和中标人投标文件的承诺，以规定标准进行制造、安装；
13. 乙方应保证将货物按照国家或专业标准包装、确保货物安全无损运抵合同规定的交货地点，并进行安装、试运行；
14. 乙方保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。

四、售后服务

1. 质量保证期为自货物通过最终验收之日起____个月。若国家有明确规定的质量保证期高于此质量保证期的，执行国家规定。
2. 在货物质保期内，乙方应对由于设计、工艺、质量（含环保节能要求）、材料和的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并解决存在的问题。
3. 对不符合本合同第四条约定要求的货物应立即进行调换，调换本身并不影响甲方就其损失向乙方索赔的权利。
4. 货物安装调试完成后，乙方应继续向甲方提供良好的技术支持。应当由专门队伍从事此项工作，并提供全天候的热线技术支持服务，应当对甲方所反映的任何问题在____日

（小时）之内做出及时响应，在____日（小时）之内赶到现场实地解决问题。若问题、故障在检修____工作日（小时）后仍无法解决，乙方应在____日（小时）内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

5. 乙方应当建立健全售后服务体系，确保货物正常运行。乙方应当遵守甲方的有关管理制度、操作规程。

6. 乙方应负责货物及主要部件、配件维修更换。质保期内，乙方对货物（人为故意损坏除外）提供全免费保修或免费更换；质保期后，收取维修成本费（备品备件乙方应以响应性文件承诺的优惠价格提供）。

五、合同的生效

1. 本合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章或合同专用章之日起生效；
2. 生效后，除《政府采购法》第 49 条、第 50 条第二款规定的情形外，甲乙双方不得擅自变更、中止或解除合同。

六、违约责任

1. 乙方所交付的货物不符合本合同约定的，甲方有权拒收，乙方在得到甲方通知之日起____个工作日内采取补救措施，逾期仍未采取有效措施的，甲方有权要求乙方赔偿因此造成的损失或扣留履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价____%的违约金。

2. 甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，甲方应向乙方偿付拒付货款____%的违约金。

3. 乙方无正当理由逾期交付货物的，每逾期 1 天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的____%的违约金。如乙方逾期交货达____天，甲方有权解除合同，甲方解除合同的通知自到达乙方时生效。在此情况下，乙方给甲方造成的实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分乙方应予以赔偿。

4. 甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期 1 天甲方向乙方支付应付金额的____%违约金，但累计违约金总额不超过应付款总额的____%。

5. 在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修，货物仍不能达到合同规定的质量标准、运行效果的，甲方有权要求乙方更换为全新合格货物并按本条第 1 款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

6. 其它未尽事宜，以《中华人民共和国民法典》和《政府采购法》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

七、 不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在不可抗力发生后____个工作日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门和采购管理部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免于承担责任。

八、 争议的解决方式

1. 因货物的质量问题发生争议的，双方共同邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定，鉴定费用由乙方垫付，货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 在解释或者执行本合同的过程中发生争议时，双方应通过协商方式解决。

3. 经协商不能解决的争议，双方可选择以下第____种方式解决：

①向甲方所在地有管辖权的法院提起诉讼；

②向____仲裁委员会提出仲裁。

4. 在诉讼审理或仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分可以履行的仍应按合同条款继续履行。

九、其他

1. 本合同一式三份，甲乙双方各执一份，采购代理机构一份；

2. 本合同自法定代表人或委托代理人签字并加盖公章或合同专用章之日起生效；

3. 本项目的招标文件、响应性文件、成交通知书是合同的附件，与合同具有同等的

法律效力;

4. 其它未尽事宜, 由双方友好协商解决, 并参照《中华人民共和国民法典》有关条款执行。

甲方(盖章): _____ 乙方(盖章): _____

委托代理人(签字): _____ 委托代理人(签字): _____

_____年____月____日 _____年____月____日



第六章 投标文件格式

项目名称

投标文件

采购编号：

项目编号：

投 标 人：_____单位全称（加盖单位公章）

法定代表人：_____（签字）

_____年__月__日

目 录

- 一、投标函
- 二、开标一览表
- 三、货物分项报价一览表
- 四、技术规格偏差表和商务条款响应表
- 五、投标承诺函
- 六、法定代表人证明
- 七、授权委托书
- 八、投标人基本情况表
- 九、反商业贿赂承诺书
- 十、信用承诺函
- 十一、本项目招标文件第三章评标办法和评标标准所要求提供的证明材料
- 十二、投标人认为需要提供的其它材料
- 十三、中小企业声明函（如有）
- 十四、残疾人福利性单位声明函（如有）

一、投标函

致：_____（采购人名称）

根据贵方_____（采购项目名称和采购编号、项目编号）招标文件之投标邀请，签字代表：（法人代表或负责人）正式授权并代表投标单位（单位名称、单位地址）提供加密的电子投标文件，并对之负法律责任。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、我方投标总报价为人民币（大写）_____，（小写）_____元人民币。

2、质量达到_____。

3、如果我们的投标文件被接受，我们将按招标文件的规定签订并严格履行合同中的责任和义务。

4、投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

5、本投标有效期自投标文件递交截止之日起___个日历天。

6、如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标，依法追究责任人。

7、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

投标人地址：

电话（传真）：

邮 政 编 码：

开户银行及账号：

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

投标人名称（公章）：

日期： 年 月 日

二、开标一览表

项目名称			
采购编号		项目编号	
投标单位			
投标总报价	人民币大写：_____ 元 人民币小写：_____ 元		
合同履行期限			
质保期			
质量要求			
优惠条件			
	说明： 1、本表投标总价应与<u>投标文件中报价表、投标函的总报价一致</u>，不一致者以《投标函》中总报价为准（大小写不一致以大写金额为准），投标人将承担由此造成的一切后果。 2、与本表同时公开唱标的内容包括对其投标文件的修改或撤回通知、投标价折扣声明、其他采购人认为应该宣读的内容等。 3、投标总报价应包含成本、运输、税金、培训、安装调试等一切与之相关费用。		

投标人名称（公章）：

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

年 月 日

三、货物分项报价一览表

项目名称：

金额单位：人民币（元）

序号	名称	品牌、型号	数量	单位	单 价	总价	备注
投标报价：（大写）				（小写）：			

投标人名称（公章）：

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

年 月 日

四、技术规格偏差表和商务条款响应表

(1) 技术规格偏差表

项目名称：

采购编号：

项目编号：

序号	名称	招标文件参数	投标文件参数	偏离说明
1				

注：请根据所投产品的实际技术参数，逐条对应本项目招标文件中“第四章技术参数及要求”中的技术参数要求认真填写该表。“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

投标人名称（公章）：

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

注：1、投标人必须按要求规范填写技术规范偏差表。

2、投标人必须根据所投产品的实际情况如实填写，评委会如发现有虚假描述的，将不予推荐中标候选人。

(2) 商务条款响应表

项目名称：_____

采购编号：_____

项目编号：_____

序号	招标文件要求	是否响应	投标人的承诺或说明
1			
2			
3			
4			
5			
6			
• • •			

投标人名称（公章）：

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

注：1、投标人必须按要求规范填写响应表。

2、投标人必须根据所投产品的实际情况如实填写，评委会如发现有虚假描述的，将不予推荐中标候选人。

五、投标承诺函

（采购人名称）：

我单位于__年__月__日参加贵单位__（项目名称）__招标采购项目，在采购活动中，我公司作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和本项目规定的条件。

二、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权，不存在对招标文件有异议同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、参加本次招标采购活动，不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的行为。

五、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

六、投标人参加本次政府采购活动要求在近三年内投标人和其法定代表人没有行贿犯罪行为。

七、投标文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

八、存在以下行为之一的愿意接受相关部门的处理：

（一）投标有效期内撤销投标文件的；

（二）在采购人确定中标人以前放弃中标候选资格的；

（三）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同；

（四）在投标文件中提供虚假材料谋取中标；

（五）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（六）投标有效期内，投标人在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人名称：（盖章）

法定代表人（负责人）或委托代理人：（签字或盖章）

日期： 年 月 日

六、法定代表人证明

投标人名称：_____

单位性质：_____

地 址：_____

成立时间：____年__月__日

经营期限：_____

姓名：_____性别：_____年龄：_____职务：_____

系_____（投标人名称）的法定代表人（负责人）。

特此证明。

投标人：_____（盖单位章）

年 月 日

附：法定代表人身份证明（加盖公章）

七、授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人（负责人），现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_____（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____。

代理人无转委托权。

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人（负责人）：_____（签 字）

身份证号码：_____

委托代理人：_____（签 字）

身份证号码：_____

年 月 日

附：授权委托书身份证明（加盖公章），法定代表人参与投标的可不提供授权委托书。

八、投标人基本情况表

投标人名称						
注册地址				邮政编码		
联系方式	联系人			电 话		
	传 真			网 址		
组织结构						
法定代表人（负责人）	姓名		技术职称		电话	
技术负责人	姓名		技术职称		电话	
成立时间				员工总人数		
企业资质等级				其中	高级职称人员	
营业执照号					中级职称人员	
注册资金					初级职称人员	
经营范围						
备注	投标单位可跟据企业实际情况增加或删减填写此表					

九、反商业贿赂承诺书

我单位承诺：

在 _____ 招标活动中，我单位保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我单位及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

承诺人：（公章）

法定代表人（负责人）或委托代理人：（签字或盖章）

年 月 日

十、信用承诺函

沁阳市政府采购供应商资格信用承诺函

致（采购人或采购代理机构）：

供应商名称：

统一社会信用代码：

供应商地址：

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位郑重承诺，本单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1. 我单位具有符合采购文件资格要求独立承担民事责任的能力。
 2. 我单位具有符合采购文件资格要求的财务状况报告。
 3. 我单位具有符合采购文件资格要求的依法缴纳税收和社会保障记录的良好记录。
 4. 我单位具有符合采购文件资格要求履行合同所必需的设备和专业技术能力。
 5. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
- 若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

承诺供应商（全称并加盖公章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）：

日期： 年 月 日

注：1. 供应商须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

2. 供应商的法定代表人（其他组织的为负责人）或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

十一、本项目招标文件第三章评标办法和评标标准所要求提供的证明材料

十二、投标人认为需要提供的其它材料

十三、中小企业声明函（如有）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加____（单位名称）的____（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. ____（标的名称），属于____（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为____（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. ____（标的名称），属于____（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为____（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。（此项仅作为告知，不作为格式要求。）

本项目中小企业标的物所属行业：**工业**

十四、残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____（项目名称）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期： 年 月 日